



CATÁLOGO GENERAL

electrobilsa®



Piense en el medio ambiente, recicle sus lámparas.



Durante muchos años no sólo hemos sido referente en el mercado eléctrico, sino que con la innovación como principal activo y nuestro trabajo diario, hemos sido capaces de elaborar este nuevo catálogo, que gracias a un minucioso programa de selección esperamos sea una herramienta de trabajo que nos ayude a seguir siendo líderes en nuestro sector.

Yosba Ortiz de Zarate
Gerente

electrobilsa

APLIQUES PARED 173

Apliques baño	175
Apliques pared.....	176
Apliques pared exterior	174

AROS EMPOTRABLES ALUMINIO 369

CARRIL 241

Carril CCT.....	245
-----------------	-----

DOWNLIGHTS..... 81

Empotrar 3 encendidos	90
Empotrar	82
Empotrar antideslumbramiento	97
Empotrar baños	84
Empotrar cuadrados	88
Empotrar IP65 y Cardans	91
Empotrar led oculto.....	85
Empotrar profesional	89
Empotrar/superficie	98
Empotrar UGR.....	94

EFEECTO LLAMA 331

ILUMINACIÓN EXTERIOR 193

Apliques IP-44	230
Apliques IP-54	229
Faroles	225
Guirnaldas y bombillas de exterior	222
Picas led jardín	224
Serie exterior solar	205

ILUMINACIÓN DE PISCINAS 327

ILUMINACIÓN PROFESIONAL 309

Bombillas led industriales.....	320
Cabeza farola	313
Campanas led profesionales	310
Colgante led industrial	315
Emergencias led	319
Pantallas estancas led	316
Portátiles de led recargables	326
Proyectores de trabajo profesionales	323
Regletas led imán	318

LÁMPARAS - BOMBILLAS 9

Colores led.....	63
Cristal smoky filamento led	39
Decorativas	62
Decorativas filamento led	40
Decorativas filamento led cúpula	45
Decorativas led	46
Decorativas led vintage	60
Decorativas led vintage gold maxi	50
Decorativas led vintage smoky maxi	54
Dicroicas led	10
Esféricas filamento led	31
Esféricas led	18
Especiales incandescentes	68
Filamento led.....	34
Globo filamento led luz 360°.....	21
Globo filamento led luz 360°.....	21
Globos led	20
G9 y G4 led	29
Led especial guirnaldas.....	66
Led vintage	55
Lineales R7s led	28
Par y AR111 led	27
Pebetera y tubular filamento led.....	33
Pebeteras y tubulares led T40	22
PL led	26
Reflectoras led	25
Softone led E-27	23
Standard especiales led	14
Standard led	13
Standard filamento led	30
Vela filamento led	32
Velas led	19
Vintage filamento led	35
Vintage filamento led espiral	38

iluminación

LÁMPARAS DE MESA Y PIE.....	257	PROYECTORES	247
LÁMPARAS TECHO	129	Bajo voltaje 12V-24V.....	254
Lámparas techo arpillera	145	Con sensor de presencia	252
Lámparas techo decorativa	146	Led especial decoración tono vintage.....	253
Lámparas techo esmaltada rústico	161	Profesionales.....	251
Lámparas techo madera	141	Soporte pared	256
Lámparas techo E-27	164	RGB.....	255
Lámparas techo vintage E-27	167	REGLETAS	231
LINTERNAS	341	Decorativas	234
Bicicleta	350	Estanca led integrado	240
De cañón	344	Extraplanas	232
Expositor	345	Magnéticas	235
Farol	344	Pantalla estanca IP65 + tubo led.....	238
Frente alta luminosidad	342	Regletas y pantallas	239
Led	349	Tipo T5 F-Bright	237
Led solar	348	SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA ...	347
Mano led alta luminosidad	343	TIRAS Y PERFILES	301
Señalización de emergencia	347	Perfiles aluminio	306
PANELES Y PLAFONES.....	99	Tiras led.....	302
Paneles led	100	Tiras led 220V profesional.....	304
Paneles led decorativos	113	TUBOS LED	73
Paneles led Backlit.....	101	Circulares y tubos T5	77
Plafones led	105	Con sensor y de emergencia	79
Plafones regulables	103	Cristal	74
Plafones empotrables	104	Cristal ECO	78
Plafones led regulables y arpillera	127	Cristal decorativas y especial carne.....	75
Plafones led fácil instalación.....	107	Linestras.....	80
Plafones led IP65	111	Sofito	80
Plafones led sensor	108	Policarbonato	76
Plafones led cambio de tono	109	ACCESORIOS ILUMINACIÓN ...	351
Plafones madera	120	Aros empotrables.....	369
Plafones led superficie y colgar	124	Convertidores.....	356
PERFILES ALUMINIO	306	Florones y cables decorativos.....	361
PILOTOS.....	293	Lampistería	357
Pilotos enchufable	294	Portalámparas.....	352
Muñecos luminosos	298	Portalámparas regulador.....	355
Pilotos armario con batería	300	Reguladores de intensidad de luz	367
PROTECTOR DE ENCHUFE	380		

ARTÍCULOS DE TV 465	CALEFACCIÓN 513
Artículos de TV y datos 468	Almohadillas y mantas eléctricas 526
ADAPTADORES DE CORRIENTE 408	Calefactor panel de cristal 518
ALIMENTADORES Y ADAPTADORES.... 510	Calefactor PTC efecto llama..... 521
BASES 375	Calefacción exterior..... 522
Bases aéreas bipolares..... 375	Convector aire 515
Bases aéreas con T.T. 376	Estufa efecto llama..... 520
Bases aéreas con T.T. de goma..... 378	Radiadores de aceite 513
Bases empotrar 381	Radiador halógeno 519
Bases contra sobre tensión especial ordenadores.. 391	Radiador mica 517
Bases múltiples sin cable 382	Termostatos y calienta camas 525
Bases múltiples T.T. sin cable 383	Termoventiladores..... 514
Bases múltiples con T.T. e interruptor..... 384	CANALETAS ADHESIVAS 492
Bases múltiples con T.T. y cable..... 385	CINTA AISLANTE (artículos varios)..... 550
Bases múltiples con T.T., cable e interruptor 386	CINTAS MÉTRICAS 505
Bases múltiples con T.T. y cable ECO..... 387	CLAVIJAS..... 399
Bases múltiples con T.T., cable e interruptor ECO... 388	Clavijas bipolares 399
Bases múltiples con interruptor individual..... 389	Clavijas con T.T. 400
Bases múltiples fácil instalación 390	Clavijas de goma con T.T. bipolares 402
Bases múltiples oficina..... 392	Clavijas de transformación..... 408
Bases múltiples gaming 393	Clavijas de transformación e intermitentes..... 409
Bases múltiples con T.T. decorativas 394	Clavijas múltiples con T.T. 404
Bases múltiples industriales y jardín..... 398	COMPROBADOR DE PILAS..... 509
Bases y tomas industriales..... 396	CONEXIONES 471
Bases superficie 380	CONEXIONES USB Y HDMI 498
BATERÍAS EXTERNAS (Power Bank) 509	DESHUMIDIFICADORES 536
BRIDAS 491	DETECTORES..... 479
CABLES..... 482	ESTAÑO 505
Coaxiales F•Line 489	ESPUMADOR DE LECHE (artículos varios)... 552
CAJAS DISTRIBUCIÓN 459	EXTRACTOR (artículos varios) 551
CAJAS DE EMPALME 495	EXTENSIBLES 472
Cajas de empalme especial pladur 497	FUSIBLES..... 540
	Fusibles cerámicos metrópoli 541
	Fusibles cerámicos cilíndricos..... 541
	Fusibles de cuchilla 543
	Fusibles de cristal..... 540

eléctrico y otros

GRAPILLONES PLANOS Y REDONDOS... 490	Portalámparas fluorescencia 445
GUÍAS PASAHILOS.....494	Portalámparas halógenos 443
HERRAMIENTAS F•TOOLS503	Portalámparas metálicos y para guirnaldas 436
Buscapolos y destornilladores 503	Portalámparas regulador 440
Kits destornilladores..... 507	Portalámparas vintage 437
Tester digital 504	Portalámparas vela 448
Tijeras electricista, cocina y costura..... 506	PORTÁTILES.....478
HORNILLOS 537	PROGRAMADORES HORARIOS 477
INTERRUPTORES449	PROLONGACIONES DE CABLE469
Conmutadores y pulsadores 451	REGLETAS DE CONEXIÓN463
Interruptores de paso 449	Regletas de conexión de esteatita 464
Interruptores de pie 450	REGULADORES DE INTENSIDAD DE LUZ..... 461
Interruptores - Conmutadores - Pulsadores 452	SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA..... 347
INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS Y DIFERENCIALES453	SERIE DECORATIVA PORCELANA 423
LÁMPARAS DE DESINFECCIÓN 538	SERIE ESTANCA 416
LUXÓMETRO (artículos varios) 551	SERIE 4000 SUPERFICIE MINI 65x65..... 414
MALETÍN DE TEST (artículos varios) 551	SERIE 8000 EMPOTRAR.....410
MOSQUITEROS LED511	SOLDADOR PUNTA LÁPIZ 505
MOTOR ELÉCTRICO (artículos varios)...550	TERMINALES545
MULTÍMETROS Y TESTERS..... 499	Punteras aisladas 549
PILAS508	Terminales preaislados 545
Pilas y Baterías externas 509	Terminales tubulares 548
PIMENTERO SALERO (artículos varios)... 552	TÉRMOMETRO INFRARROJOS 539
PINZA COCODRILO 545	TIMBRES Y ZUMBADORES474
PISTOLA SELLADORA TUBO TERMORRETRÁCTIL... 304	TUBO TERMORRETRÁCTIL 304
PORTALÁMPARAS413	VEHÍCULO ELÉCTRICO..... 457
Convertidores 446	VENTILACIÓN F•AIR..... 527
Portalámparas con interruptor 433	Techo 531
Portalámparas de base 434	Suelo 527
Portalámparas de zócalo 435	Pared 530
Portalámparas dicróicos 442	
Portalámparas esteatita 444	



 ***F•Bright Led***®

electrobilsa®





Lämpöparat





LÁMPARA DICROICA LED GU10

3000 K	REF. 2602971	500 Lm		
4000 K	REF. 2602969	510 Lm		
6400 K	REF. 2602970	520 Lm		
6 W	GU10	120°	230 V	20.000 H



LÁMPARA DICROICA LED SMD

3000 K	REF. 2601670	380 Lm		
4000 K	REF. 2601669	400 Lm		
6000 K	REF. 2601671	420 Lm		
5,5 W	GU10	100°	230 V	30.000 H



LÁMPARA DICROICA LED COB 60°

3000 K	REF. 2601642	500 Lm		
4000 K	REF. 2601643	510 Lm		
6700 K	REF. 2601644	520 Lm		
6 W	GU10	60°	230 V	20.000 H



LÁMPARA DICROICA LED GU10

3000 K	REF. 2602975	590 Lm		
4000 K	REF. 2602976	600 Lm		
6500 K	REF. 2602977	620 Lm		
7 W	GU10	120°	230V	20.000 H

LÁMPARA DICROICA LED 3 INTENSIDADES 100%-50%-10%

3000 K REF. 2601645

550-275-55 Lm



6500 K REF. 2601646

570-285-57 Lm


7 W GU10 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DICROICA LED SMD REGULABLE

3000 K REF. 2601676

710 Lm



6500 K REF. 2601677

710 Lm


8 W GU10 90° 230 V 25.000 H



LÁMPARA DICROICA LED MR16

3000 K REF. 2602972

500 Lm



4000 K REF. 2602974

520 Lm

6500 K REF. 2602973

540 Lm

6 W MR16 120° 12 V 20.000 H



LÁMPARA DICROICA LED MR16 AC/DC TODO TIPO REACTANCIA

3000 K REF. 2601672

400 Lm



6500 K REF. 2601673

410 Lm

6 W MR16 36° 12 V 30.000 H





LÁMPARA DICROICA LED **CAMBIO DE TONO CON MEMORIA**



REF. 2601745

520 Lm



- 6 W
- GU10
- 180°
- 230 V
- 30.000 H



LÁMPARA DICROICA **SMART LED CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD**




REF. 2605000

400 Lm



- 4,5 W
- GU10
- 180°
- 230 V
- 30.000 H

COMPATIBLE CON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, TUYA.



LÁMPARA DICROICA **SMART LED RGB + CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD**



REF. 2605001

400 Lm




- 4,5 W
- GU10
- 180°
- 230 V
- 30.000 H

COMPATIBLE CON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, TUYA.



LÁMPARA STANDARD LED OPAL 360°

2700 K REF. 2601487 806 Lm
 7 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA STANDARD LED

3000 K REF. 2602950 800 Lm
 4000 K REF. 2602949 805 Lm
 6500 K REF. 2602951 810 Lm
 10 W E27 240° 230 V 20.000 H




LÁMPARA STANDARD LED

3000 K REF. 2601660 1050 Lm
 6000 K REF. 2601661 1100 Lm
 4200 K REF. 2601266 1050 Lm
 7200 K REF. 2601267 1100 Lm
 12 W E27 180° 230 V 30.000 H



LÁMPARA STANDARD LED

3000 K REF. 2602952 1500 Lm
 4000 K REF. 2602954 1530 Lm
 6500 K REF. 2602953 1570 Lm
 15 W E27 240° 230 V 20.000 H






LÁMPARA STANDARD LED A80

- 3000 K** REF. 2607023 1450 Lm
- 6500 K** REF. 2607024 1500 Lm
- 17 W** **E27** **240°** **230 V** **20.000 H**




LÁMPARA STANDARD LED A95

- 3000 K** REF. 2607025 2100 Lm
- 6500 K** REF. 2607026 2150 Lm
- 25 W** **E27** **240°** **230 V** **20.000 H**




LÁMPARA STANDARD LED A110

- 3000 K** REF. 2607027 2450 Lm
- 6500 K** REF. 2607028 2550 Lm
- 30 W** **E27** **240°** **230 V** **20.000 H**



LÁMPARA STANDARD LED REGULABLE

3000 K REF. 2601756 1000 Lm
 6500 K REF. 2601757 1050 Lm
 12 W E27 160° 230 V 30.000 H




LÁMPARA STANDARD LED 12 V

3000 K REF. 2601760 850 Lm
 6500 K REF. 2601761 900 Lm
 10 W E27 220° 12 V 30.000 H



LÁMPARA STANDARD LED 24 V

6500 K REF. 2601763 900 Lm
 10 W E27 240° 24 V 30.000 H



LÁMPARA STANDARD 8 W ESPECIAL CRECIMIENTO DE PLANTAS

REF. 2601730 660 Lm
 8 W E27 360° 230 V 20.000 H






LÁMPARA STANDARD LED 3 INTENSIDADES 100%-50%-10%

3000 K REF. 2601747 770-385-77 Lm

6500 K REF. 2601748 819-405-81 Lm

9 W E27 240° 230 V 20.000 H




CON CUALQUIER INTERRUPTOR



LÁMPARA STANDARD LED 10 W CAMBIO DE TONO CON MEMORIA

3000-4000-6000 K REF. 2601743 950 Lm

10 W E27 240° 230 V 30.000 H




CON CUALQUIER INTERRUPTOR



LÁMPARA STANDARD LED 15 W CAMBIO DE TONO CON MEMORIA


3000-4000-6000 K REF. 2601744 1530 Lm

15 W E27 240° 230 V 30.000 H



CON CUALQUIER INTERRUPTOR


LÁMPARA STANDARD LED **SENSOR CREPUSCULAR**

3000 K	REF. 2601750	1000 Lm	
4000 K	REF. 2601755	1050 Lm	
6000 K	REF. 2601751	1100 Lm	

11 W **E27** **180°** **230 V** **30.000 H**



LÁMPARA STANDARD **SMART LED CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD**

3000-4000-6000 K	REF. 2605002	806 Lm	
9 W	E27	180°	


230 V **30.000 H**



COMPATIBLE CON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, TUYA.



LÁMPARA STANDARD **SMART LED RGB + CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD**

3000-4000-6000 K	REF. 2605003	806 Lm	
RGB			
9 W	E27	180°	

230 V **30.000 H**



COMPATIBLE CON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT, TUYA.





LÁMPARA ESFÉRICA LED E14

3000 K REF. 2602940

550 Lm

4000 K REF. 2602938

560 Lm

6500 K REF. 2602939

570 Lm


6 W

E14

240°

230 V

20.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA LED E27

3000 K REF. 2602941

550 Lm

4000 K REF. 2602944

560 Lm

6500 K REF. 2602942

570 Lm

6 W

E27

240°

230 V

20.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA CERÁMICA LED E14

3000 K REF. 2601240

510 Lm

4200 K REF. 2601260

510 Lm

6000 K REF. 2601239

510 Lm

7400 K REF. 2601261

510 Lm


5,4 W

E14

270°

230 V

20.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA CERÁMICA LED E27

3000 K REF. 2601241

510 Lm

4200 K REF. 2601262

510 Lm

6000 K REF. 2601242

510 Lm

7400 K REF. 2601263

510 Lm

5,4 W

E27



270°

230 V



20.000 H





LÁMPARA VELA LED E14

3000 K	REF. 2602943	550 Lm	37 mm	99 mm	
4000 K	REF. 2602945	560 Lm			
6500 K	REF. 2602948	570 Lm			
6 W	E14	160°	230 V	20.000 H	


LÁMPARA VELA LED E27

3000 K	REF. 2602946	550 Lm	37 mm	99 mm	
4000 K	REF. 2602955	560 Lm			
6500 K	REF. 2602947	570 Lm			
6 W	E27	160°	230 V	20.000 H	


LÁMPARA VELA LED PUNTA TORCIDA E14

3000 K	REF. 2602956	550 Lm	37 mm	125 mm	
4000 K	REF. 2602957	560 Lm			
6500 K	REF. 2602958	570 Lm			
6 W	E14	160°	220-240 V	20.000 H	

LÁMPARA VELA CERÁMICA LED E14

3000 K	REF. 2601243	510 Lm	37 mm	104 mm	
4200 K	REF. 2601264	510 Lm			
6000 K	REF. 2601248	510 Lm			
7400 K	REF. 2601265	510 Lm			
5,4 W	E14	180°	230 V	20.000 H	

LÁMPARA VELA CERÁMICA LED E14 PUNTA TORCIDA

3000 K	REF. 2601445/B	510 Lm	40 mm	135 mm	
5,4 W	E14	180°	230 V		

LÁMPARA GLOBO CERÁMICA LED MINI



3000 K REF. 2601220

600 Lm

70 mm



92 mm

6500 K REF. 2601221

650 Lm

7 W

E27

200°

230 V

30.000 H

LÁMPARA GLOBO LED 9 W



3000 K REF. 2601637

810 Lm

80 mm



110 mm

6500 K REF. 2601638

860 Lm

9 W

E27

180°

230 V

30.000 H

LÁMPARA GLOBO LED 12 W



3000 K REF. 2601633

1200 Lm

95 mm



132 mm

6000 K REF. 2601634

1250 Lm

10 W

E27

180°

230 V

30.000 H

LÁMPARA GLOBO LED 16 W



3000 K REF. 2601635

1500 Lm

120 mm



153 mm

6000 K REF. 2601636

1550 Lm

15 W

E27

270°

230 V

30.000 H

LÁMPARA GLOBO LED 30 W



3000 K REF. 2601663

2700 Lm

145 mm



204 mm

4000 K REF. 2601664

2750 Lm

6500 K REF. 2601665

2800 Lm


30 W

E27

270°


230 V

30.000 H




LÁMPARA GLOBO G80 FILAMENTO LED OPAL

3000 K	REF. 2601780	1050 Lm
3000 K	REF. 2601780-R (REGULABLE)	1050 Lm
6500 K	REF. 2601783	1050 Lm
6500 K	REF. 2601783-R (REGULABLE)	1050 Lm
8 W	E27	360°
230 V	25.000 H	



LÁMPARA GLOBO G95 FILAMENTO LED OPAL

3000 K	REF. 2601783	1050 Lm
3000 K	REF. 2601783-R (REGULABLE)	1050 Lm
6500 K	REF. 2601785	1050 Lm
6500 K	REF. 2601785-R (REGULABLE)	1050 Lm
8 W	E27	360°
230 V	25.000 H	



LÁMPARA GLOBO G125 FILAMENTO LED OPAL

3000 K	REF. 2601786	1050 Lm
3000 K	REF. 2601786-R (REGULABLE)	1050 Lm
6500 K	REF. 2601788	1050 Lm
6500 K	REF. 2601788-R (REGULABLE)	1050 Lm
8 W	E27	360°
230 V	25.000 H	





LÁMPARA PEBETERA LED 2 W

- 3000 K REF. 2601510 200 Lm
- 3000 K REF. 2601510/B 200 Lm
- 4000 K REF. 2601511 200 Lm
- 4000 K REF. 2601511/B 200 Lm
- 6500 K REF. 2601512 200 Lm
- 6500 K REF. 2601512/B 200 Lm



2 W E14 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA PEBETERA LED 2 W

- 3000 K REF. 2601434 130 Lm
- 4000 K REF. 2601435 130 Lm
- 6500 K REF. 2601428 150 Lm




2 W E14 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA TUBULAR LED T40

- 3000 K REF. 2601653 750 Lm
- 4000 K REF. 2601647 770 Lm
- 6500 K REF. 2601654 800 Lm




8 W E14 300° 230 V 20.000 H



LÁMPARA TUBULAR LED T40

- 3000 K REF. 2601657 800 Lm
- 4000 K REF. 2601658 820 Lm
- 6500 K REF. 2601659 840 Lm




8 W E27 300° 230 V 20.000 H



LÁMPARA TUBULAR LED T40

- 3000 K REF. 2601655 1000 Lm
- 4000 K REF. 2601649 1000 Lm
- 6500 K REF. 2601656 1000 Lm



11 W E27 300° 230 V 20.000 H

LÁMPARA SOFTONE LED 18 W

3000 K REF. 2607014

1800 Lm

100 mm

4000 K REF. 2607017

1800 Lm

175 mm

6500 K REF. 2607020

1800 Lm

18 W

E27

160°

230 V

30.000 H



LÁMPARA SOFTONE LED 26 W

3000 K REF. 2607015

2600 Lm

120 mm

4000 K REF. 2607018

2600 Lm

205 mm

6500 K REF. 2607021

2600 Lm

26 W

E27

160°

230 V

30.000 H



LÁMPARA SOFTONE LED 40 W

3000 K REF. 2607016

3400 Lm

150 mm

4000 K REF. 2607019

3400 Lm

220 mm

6500 K REF. 2607022

3400 Lm

40 W

E40

160°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED 20W SOFTONE INDUSTRIAL

3000 K REF. 2602920

1500 Lm

80 mm

6500 K REF. 2602921

1600 Lm

143 mm

20 W

E27

160°

230 V

20.000 H





LÁMPARA REFLECTORA LED R39

3000 K	REF. 2601615	350 Lm		
6500 K	REF. 2601616	370 Lm		
4,5 W	E14	120°		230 V



LÁMPARA REFLECTORA LED R50


3000 K	REF. 2601617	450 Lm		
4000 K	REF. 2601605	420 Lm		
6500 K	REF. 2601618	480 Lm		
6 W	E14	140°	230 V	30.000 H



LÁMPARA REFLECTORA LED R63


3000 K	REF. 2601624	800 Lm		
4000 K	REF. 2601603	820 Lm		
6500 K	REF. 2601623	850 Lm		
10 W	E27	120°	230 V	30.000 H

LÁMPARA REFLECTORA LED R80

3000 K	REF. 2601625	800 Lm	80 mm	
4000 K	REF. 2601612	850 Lm	110 mm	
6500 K	REF. 2601627	850 Lm		
10 W	E27	120°	230 V	30.000 H




LÁMPARA REFLECTORA LED R90

3000 K	REF. 2601626	1000 Lm	90 mm	
4000 K	REF. 2601601	1120 Lm	116 mm	
6000 K	REF. 2601613	1050 Lm		
12 W	E27	140°	230 V	30.000 H



LÁMPARA REFLECTORA LED R145

3000 K	REF. 2601628	1150 Lm	145 mm	
6000 K	REF. 2601629	1200 Lm	120 mm	
15 W	E27	120°	230 V	30.000 H





LÁMPARA PL LED 2 PIN GIRATORIA

4000 K	REF. 2601707	800 Lm		
6000 K	REF. 2601708	850 Lm		
9 W	G24	100°	230 V	25.000 H

INSTALACIÓN DIRECTA A RED



LÁMPARA PL LED 4 PIN 20 W

4000 K	REF. 2601710	1600 Lm		
6500 K	REF. 2601711	1700 Lm		
16 W	2G11	180°	230 V	25.000 H

INSTALACIÓN DIRECTA A RED

LÁMPARA PL LED 4 PIN 32 W


4000 K	REF. 2601712	2400 Lm		
6500 K	REF. 2601713	2500 Lm		
23 W	2G11	180°	230 V	25.000 H

INSTALACIÓN DIRECTA A RED

LÁMPARA PAR 38 LED 15W IP65

- 3000 K REF. 2603302 1100 Lm
- 4000 K REF. 2603304 1100 Lm
- 6500 K REF. 2603303 1100 Lm
- REF. 2603304-AZ
- REF. 2603304-R
- REF. 2603304-V

15W E27 100° 230 V 30.000 H



LÁMPARA PAR38 LED 5W IP65

- REF. 2603302-AM
- REF. 2603302-AZ
- REF. 2603302-R
- REF. 2603302-V


5 W E27 100° 230 V 20.000 H



LÁMPARA AR111 LED GU10 15W

- 3000 K REF. 2609555 1100 Lm
- 4000 K REF. 2609556 1100 Lm
- 6500 K REF. 2609557 1100 Lm


15W GU10 30° 230 V 20.000 H



LÁMPARA AR111 LED 12 V

- 3000 K REF. 2602900 650 Lm
- 6500 K REF. 2602901 700 Lm

12 W G53 24° 12 V 25.000 H




LÁMPARAS PAR ESPECIAL CARNE

REF. 2801200-BL 920 Lm

REF. 2801200-N 920 Lm

24 W E27 120° 230 V 25.000 H






LÁMPARA R7S LED 118 MM



3000 K	REF. 2609092	1000 Lm
6500 K	REF. 2609093	1100 Lm
10 W	R7S	360°
230 V	25.000 H	



LÁMPARA R7S LED 118 MM REGULABLE




3000 K	REF. 2609086	1000 Lm
6500 K	REF. 2609087	1100 Lm
10 W	R7S	360°
230 V	25.000 H	



LÁMPARA R7S LED 78 MM COB



3000 K	REF. 2609080	450 Lm
3000 K	REF. 2609080/B	450 Lm
4000 K	REF. 2609081	450 Lm
4000 K	REF. 2609081/B	450 Lm
6500 K	REF. 2609082	450 Lm
6500 K	REF. 2609082/B	450 Lm
4,5 W	R7S	360°
230 V	20.000 H	



LÁMPARA R7S LED 118 MM COB



3000 K	REF. 2609070	830 Lm
3000 K	REF. 2609070/B	830 Lm
4000 K	REF. 2609071	830 Lm
4000 K	REF. 2609071/B	830 Lm
6500 K	REF. 2609072	830 Lm
6500 K	REF. 2609072/B	830 Lm
8 W	R7S	360°
230 V	20.000 H	

LÁMPARA LED G9 REGULABLE

3000 K REF. 2601480

200 Lm

18 mm

47 mm

2,5 W

G9

360°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED G9 4W

3000 K REF. 2601574

500 Lm

14,5

65 mm



3000 K REF. 2601574/B

500 Lm

4000 K REF. 2601576

500 Lm



4000 K REF. 2601576/B

500 Lm

6500 K REF. 2601575

500 Lm



6500 K REF. 2601575/B

500 Lm

4 W

G9

330°

230 V

20.000 H



LÁMPARA G4 LED 2W

3000 K REF. 2601570

200 Lm

7 mm

37 mm



3000 K REF. 2601570/B

200 Lm

4000 K REF. 2601571

200 Lm



4000 K REF. 2601571/B

200 Lm

6500 K REF. 2601572

200 Lm



6500 K REF. 2601572/B

200 Lm

2 W

G4

300°

12 V

20.000 H





LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 6 W

2800 K	REF. 2601902	530 Lm		
6500 K	REF. 2601903	590 Lm		
6 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 8 W

2800 K	REF. 2601919	750 Lm clara		
2800 K	REF. 2601920	750 Lm mate		
3000 K	REF. 2602984	900 Lm clara		
8 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 8 W REGULABLE

2800 K	REF. 2601922	750 Lm (remate plata)	
8 W	E27	360°	
		230 V	25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED 10 W

2800 K	REF. 2601925	1050 Lm clara		
2800 K	REF. 2601926	1000 Lm opal		
2800 K	REF. 2601927	1000 Lm mate		
10 W	E27	360°	230 V	25.000 H



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO CRUZADO LED 8 W

2800 K	REF. 2601923	750 Lm opal		
2800 K	REF. 2601924	750 Lm clara		
8 W	E27	360°	230 V	25.000 H

LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 2 W E14

- 2000 K REF. 2601935 120 Lm clara
- 6000 K REF. 2601907 220 Lm clara
- 2 W E14 360° 230 V 25.000 H




LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 4 W E14

- 2000 K REF. 2601937 300 Lm clara
- 2800 K REF. 2601916 400 Lm mate
- 3000 K REF. 2601906 400 Lm clara
- 2700 K REF. 2602980 400 Lm clara
- 4 W E14 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 2 W E27

- 2000 K REF. 2601936 120 Lm clara
- 6000 K REF. 2601909 220 Lm clara
- 2 W E27 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED 4 W E27

- 2000 K REF. 2601938 300 Lm clara
- 2700 K REF. 2601939 400 Lm clara
- 2800 K REF. 2601918 400 Lm mate
- 3000 K REF. 2601908 400 Lm clara
- 4 W E27 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 2 W




2000 K REF. 2601945 120 Lm
 2 W E14 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 3 W PUNTA TORCIDA




2800 K REF. 2601905 300 Lm clara
 3 W E14 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 4 W




2000 K REF. 2601946 300 Lm
 2800 K REF. 2601904 400 Lm clara
 2800 K REF. 2601917 400 Lm mate
 6000 K REF. 2601914 400 Lm clara
 4 W E14 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 4 W E 27




2700 K REF. 2602983 400 Lm clara
 4 W E27 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED 4 W PUNTA TORCIDA




2800 K REF. 2601915 400 Lm mate
 4 W E14 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA PEBETERA FILAMENTO LED

2700 K REF. 2601940 120 Lm


1,2 W E14 360° 230 V 30.000 H



LÁMPARA TUBULAR FILAMENTO LED 2 W

2700 K REF. 2601942 180 Lm


2 W E14 360° 230 V 30.000 H



LÁMPARA TUBULAR FILAMENTO LED 3 W

2700 K REF. 2601943 300 Lm


3 W E14 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA TUBULAR FILAMENTO LED 4 W


2700 K REF. 2601944 400 Lm

4 W E14 360° 230 V 30.000 H






LÁMPARA EDISON FILAMENTO LED

2800 K	REF. 2601910	440 Lm		
6000 K	REF. 2601911	440 Lm		
4 W	E27	360°	230 V	25.000 H




LÁMPARA GLOBO FILAMENTO LED 4 W

2800 K	REF. 2601912	400 Lm clara		
6000 K	REF. 2601913	420 Lm clara		
4 W	E27	360°	230 V	25.000 H




LÁMPARA REFLECTORA R50 FILAMENTO LED

3000 K	REF. 2601997	310 Lm		
4 W	E14	140°		
			230 V	20.000 H




LÁMPARA REFLECTORA R63 FILAMENTO LED

3000 K	REF. 2601998	430 Lm		
6 W	E27	140°		
			230 V	20.000 H


LÁMPARA EDISON CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
7 W REGULABLE

2200 K REF. 2601930 650 Lm

7 W E27 360° 230 V 25.000 H




64 mm
142 mm



LÁMPARA GLOBO CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
7 W REGULABLE

2200 K REF. 2601931 650 Lm

7 W E27 360° 230 V 25.000 H




95 mm
135 mm



LÁMPARA GLOBO CRISTAL GOLD FILAMENTO LED
7 W REGULABLE

2200 K REF. 2601932 650 Lm

7 W E27 360° 230 V 25.000 H



125 mm
175 mm





LÁMPARA VELA CRISTAL GOLD
FILAMENTO LED 4 W REGULABLE

2200 K

REF. 2601933

400 Lm

35 mm



100 mm

4 W

E14

360°

230 V

25.000 H



LÁMPARA VELA PUNTA TORCIDA CRISTAL GOLD
FILAMENTO LED 4 W REGULABLE

2200 K

REF. 2601934

400 Lm

35 mm



123 mm

4 W

E14

360°

230 V

25.000 H

LÁMPARA VELA CRISTAL CRISTAL GOLD
FILAMENTO LED 4 W

2200 K

REF. 2601985

330 Lm

35 mm

97 mm

4 W

E14

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA VELA CRISTAL PUNTA TORCIDA GOLD
FILAMENTO LED 4 W

2200 K

REF. 2601984

330 Lm

35 mm

118 mm

4 W

E14

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA VELA RIZADA CRISTAL GOLD
FILAMENTO LED 4 W

2200 K

REF. 2601986

330 Lm

35 mm

97 mm

4 W

E14

360°

230 V

20.000 H






LÁMPARA STANDARD FILAMENTO ESPIRAL LED



3000 K REF. 2601928 450 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA EDISON CRISTAL GOLD FILAMENTO ESPIRAL LED



2000 K REF. 2601988 320 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA GLOBO CRISTAL GOLD FILAMENTO ESPIRAL LED G125



2000 K REF. 2601989 320 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H

LÁMPARA EDISON CRISTAL SMOKY FILAMENTO LED

1800 K REF. 2601770 180 Lm
2,5 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA GLOBO CRISTAL SMOKY FILAMENTO LED

1800 K REF. 2601771 180 Lm
2,5 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA GLOBO CRISTAL SMOKY FILAMENTO LED


1800 K REF. 2601772 180 Lm
2,5 W E27 360° 230 V 20.000 H





LÁMPARA GLOBO CRISTAL SMOKY DIAMANTE
FILAMENTO LED

1800 K REF. 2601773 280 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA GLOBO CRISTAL ÁMBAR DIAMANTE
FILAMENTO LED

1800 K REF. 2601774 280 Lm
4 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED
PRISMA COBRE/ORO

2700 K REF. 2601970

2700 K REF. 2601971

10 W

E27

360°

230 V

25.000 H

530 Lm
cobre
530 Lm
oro

95 mm

125 mm



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED
PRISMA ÁMBAR

2200 K REF. 2601972

4 W

E27

360°

230 V

25.000 H

360 Lm

95 mm

135 mm






LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED
GLOBO CLARA/ÁMBAR

- 2700 K REF. 2601973
- 2700 K REF. 2601974
- 6 W E27 360° 230 V 25.000 H

500 Lm clara
400 Lm ámbar



LÁMPARA GLOBO G120 FILAMENTO LED ÁMBAR



- 2200 K REF. 2601982
- 4 W E27 360° 230 V 20.000 H

360 Lm




LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED GLOBO
CLARA/ÁMBAR



- 2700 K REF. 2601980
- 2700 K REF. 2601981
- 6 W E27 360° 230 V 25.000 H

600 Lm ámbar
600 Lm clara



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED
ORO/GRIS/VERDE/ROSA


2700 K REF. 2601975

2700 K REF. 2601976

2700 K REF. 2601977

2700 K REF. 2601978

400 Lm
oro
270 Lm
gris
320 Lm
verde
350 Lm
rosa



6 W

E27

360°

230 V

25.000 H



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED

2200 K REF. 2601983

330 Lm



4 W

E27

360°

230 V


25.000 H



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED

2200 K REF. 2601979

300 Lm



4 W

E27

360°

230 V

25.000 H





LÁMPARA DECORATIVA 3D FILAMENTO LED GLOBO
EFECTO MARIPOSA



REF. 2601963

4 W E27 320° 230 V 15.000 H



LÁMPARA DECORATIVA 3D FILAMENTO LED GLOBO
EFECTO FUEGOS ARTIFICIALES




REF. 2601964

4 W E27 320° 230 V 15.000 H



LÁMPARA DECORATIVA 3D FILAMENTO LED GLOBO
EFECTO FUEGOS ARTIFICIALES



REF. 2601965

4 W E27 320° 230 V 15.000 H

LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED CÚPULA G95

3000 K

REF. 2601790

480 Lm

6 W

E27

120°

230 V

20.000 H

95 mm



135 mm



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED CÚPULA G125

3000 K

REF. 2601791

640 Lm

8 W

E27

120°

230 V

20.000 H

125 mm



178 mm



LÁMPARA DECORATIVA FILAMENTO LED CÚPULA A70

3000 K

REF. 2601792

640 Lm

8 W

E27

120°

230 V

20.000 H

75 mm



128 mm





LÁMPARAS DECORATIVAS LED SILICONA

- (1) REF. 2601290 Rosa púrpura
- (2) REF. 2601291 Casas azul
- (3) REF. 2601292 Flor naranja
- (4) REF. 2601293 Hoja verde
- (5) REF. 2601294 Azul y blanca


4 W E27 320° 230 V 20.000 H



LÁMPARAS DECORATIVAS LED CRISTAL

- REF. 2601280-R Roja
- REF. 2601280-AZ Azul

3 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARAS DECORATIVAS LED GLOBO TIFFANY

- | | |
|---------------------|---------|
| (1) REF. 2601966-NA | Naranja |
| (2) REF. 2601966-BL | Blanca |
| (3) REF. 2601966-AZ | Azul |
| (4) REF. 2601966-RO | Rosa |

4 W

E27

320°

230 V

15.000 H






LÁMPARA DECORATIVA LED



2700 K REF. 2601990 180 Lm
1,8 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA DECORATIVA LED



2700 K REF. 2601991 180 Lm
1,8 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA DECORATIVA LED



2700 K REF. 2601992 180 Lm
1,8 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED



2700 K REF. 2601993 180 Lm
1,8 W E27 360° 230 V 20.000 H

LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K

REF. 2601994

180 Lm

97 mm

140 mm

1,8 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K

REF. 2601995

180 Lm

143 mm

180 mm

1,8 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED

2700 K

REF. 2601996

180 Lm

97 mm

140 mm

1,8 W

E27

360°

230 V


20.000 H





LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI

2200 K REF. 2601947 640 Lm




8 W E27 360° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI

2200 K REF. 2601948 640 Lm




8 W E27 360° 230 V 20.000 H




LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI

2700 K REF. 2601949 806 Lm




8 W E27 360° 230 V 20.000 H

LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI




LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI





LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI BR30



2200 K

REF. 2601797

280 Lm

4 W

E27


360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI ALIEN1



2200 K

REF. 2601798

280 Lm

4 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI ALIEN2



2200 K

REF. 2601799

350 Lm

4 W

E27

360°

230 V

20.000 H

LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE MAXI

2200 K

REF. 2601953

700 Lm

200 mm

305 mm

8 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE MAXI

2200 K

REF. 2601954

700 Lm

80 mm

335 mm

8 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE GOLD MAXI BOTELLA

1800 K

REF. 2601968

300 Lm

73 mm

273 mm

4 W

E27

360°

230 V

20.000 H






LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE SMOKY MAXI

1800 K REF. 2601956 700 Lm


8 W E27 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE SMOKY MAXI

1800 K REF. 2601957 700 Lm


8 W E27 360° 230 V 25.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED VINTAGE SMOKY MAXI

1800 K REF. 2601958 700 Lm

8 W E27 360° 230 V 25.000 H




LÁMPARA VELA LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601210 70 Lm Ámbar

2 W E14 360° 230 V 20.000 H

35 mm 104 mm





LÁMPARA STANDARD LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601218 70 Lm Ámbar

2 W E27 360° 230 V 20.000 H

60 mm 110 mm





LÁMPARA EDISON LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601214 200 Lm Ámbar

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

64 mm 142 mm





LÁMPARA S135 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601209 200 Lm Ámbar


1800 K REF. 2601209-S 120 Lm Smoky

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

135 mm 225 mm




LÁMPARA G95 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO



1800 K REF. 2601215 200 Lm
 4 W E27 360° 230 V 20.000 H
 Ámbar

LÁMPARA G125 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO




1800 K REF. 2601216 200 Lm
 1800 K REF. 2601216-S 100 Lm
 4 W E27 360° 230 V 20.000 H
 Ámbar Smoky

LÁMPARA G200 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO



1800 K REF. 2601217 200 Lm
 4 W E27 360° 230 V 20.000 H
 Ámbar

LÁMPARA DIAMANTE LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO




1800 K REF. 2601987 200 Lm
 1800 K REF. 2601987-S 120 Lm
 4 W E27 360° 230 V 20.000 H
 Ámbar Smoky

LÁMPARA PEBETERA LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601211 200 Lm Ámbar

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

45 mm
114 mm



LÁMPARA T45 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601219 200 Lm Ámbar

1800 K REF. 2601219-S 120 Lm Smoky

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

45 mm
147 mm




LÁMPARA T30 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601212 70 Lm Ámbar

2 W E27 360° 230 V 20.000 H

30 mm
188 mm



LÁMPARA T60 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601213 200 Lm Ámbar

1800 K REF. 2601213-S 120 Lm Smoky

4 W E27 360° 230 V 20.000 H

60 mm
300 mm




LÁMPARA S123 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO



1800 K REF. 2601225
 1800 K REF. 2601225-S
 4 W E27 360°

200 Lm
 Ámbar
 100 Lm
 Smoky




230 V 20.000 H

LÁMPARA S100 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO



1800 K REF. 2601227
 1800 K REF. 2601227-S
 4 W E27 360°

200 Lm
 Ámbar
 100 Lm
 Smoky




230 V 20.000 H

LÁMPARA DIAMOND LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO



1800 K REF. 2601226
 4 W E27 360°

200 Lm
 Ámbar



230 V 20.000 H

LÁMPARA ST94 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601223

1800 K REF. 2601223-S

200 Lm
Ámbar
100 Lm
Smoky

94 mm

303 mm

4 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA E115 LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601224

1800 K REF. 2601224-S

200 Lm
Ámbar
100 Lm
Smoky

115 mm

345 mm

4 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA ONDAS LED VINTAGE IMITACIÓN FILAMENTO

1800 K REF. 2601208

180 Lm
Ámbar

125 mm

220 mm

4 W

E27

360°

230 V

20.000 H






LÁMPARA S123 FILAMENTO LED DECORATIVO

1800 K	REF. 2601270-M	180 L	Marrón/Naranja
1800 K	REF. 2601270-S	130 L	Negro/Naranja
1800 K	REF. 2601270-V	208 L	Verde/Naranja
4 W	E27	360°	230 V 20.000 H




LÁMPARA G175 FILAMENTO LED DECORATIVO

1800 K	REF. 2601271-M	150 L	Marrón/Naranja
1800 K	REF. 2601271-S	110 L	Negro/Naranja
1800 K	REF. 2601271-V	150 L	Verde/Naranja
4 W	E27	360°	230 V 20.000 H



LÁMPARA EDISON FILAMENTO LED DECORATIVO

1800 K	REF. 2601272-A	265 L	Ámbar
1800 K	REF. 2601272-V	216 L	Verde/Naranja
4 W	E27	360°	230 V 20.000 H



LÁMPARA HOJA FILAMENTO LED DECORATIVO

1800 K REF. 2601273-A 260 L Ámbar

1800 K REF. 2601273-M 100 L Marrón

4 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA G175 FILAMENTO LED DECORATIVO

1800 K REF. 2601274-A 360 L Ámbar

1800 K REF. 2601274-M 135 L Marrón

1800 K REF. 2601274-S 75 L Smoky

4 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA G175 FILAMENTO LED DECORATIVO

1800 K REF. 2601275-A 150 L Ámbar

1800 K REF. 2601275-M 100 L Marrón

1800 K REF. 2601275-S 63 L Smoky

4 W


E27

360°

230 V

20.000 H





LÁMPARA DECORATIVA LED G80 RELIEVE

4000 K REF. 2601201 260 L


4 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED G125 RELIEVE

4000 K REF. 2601202 260 L


4 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED G125 CÍRCULOS

3000 K REF. 2601203 56 L

4 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED G125 PÉTALOS

3000 K REF. 2601204 85 L


4 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA LED G125 ROMBOS

3000 K REF. 2601205 43 L

4 W

E27

360°

230 V

20.000 H

LÁMPARA ESFÉRICA LED E14 COLORES

-  REF. 2601440-AM
-  REF. 2601440-AZ
-  REF. 2601440-R
-  REF. 2601440-V



- 5,5 W**
- E14**
- 270°**
- 230 V**
- 20.000 H**






LÁMPARA ESFÉRICA LED E27 COLORES


-  REF. 2601441-AM
-  REF. 2601441-AZ
-  REF. 2601441-R
-  REF. 2601441-V



- 5,5 W**
- E27**
- 270°**
- 230 V**
- 20.000 H**





LÁMPARA ESTÁNDAR LED COLORES

-  REF. 2601486-AM
-  REF. 2601486-AZ
-  REF. 2601486-NA
-  REF. 2601486-R
-  REF. 2601486-V



- 9 W**
- E27**
- 180°**
- 230 V**
- 20.000 H**

LÁMPARA EDISON LED COLORES FILAMENTO RIZADO


-  REF. 2601449-AM
-  REF. 2601449-AZ
-  REF. 2601449-NA
-  REF. 2601449-R
-  REF. 2601449-RO
-  REF. 2601449-V



- 4 W**
- E27**
- 180°**
- 230 V**
- 20.000 H**



LÁMPARA STANDARD FILAMENTO LED COLORES

-  REF. 2601900-AM
-  REF. 2601900-AZ
-  REF. 2601900-R
-  REF. 2601900-V

55 mm



110 mm

-  3 W
-  E27
-  360°
-  230 V
-  25.000 H



LÁMPARA VELA FILAMENTO LED COLORES E14

-  REF. 2601904-AM
-  REF. 2601904-AZ
-  REF. 2601904-R
-  REF. 2601904-V

35 mm



103 mm

-  1,5 W
-  E14
-  360°
-  230 V
-  25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED COLORES E14

-  REF. 2601906-AM
-  REF. 2601906-AZ
-  REF. 2601906-R
-  REF. 2601906-V

45 mm



74 mm

-  1,5 W
-  E14
-  360°
-  230 V
-  25.000 H



LÁMPARA ESFÉRICA FILAMENTO LED COLORES E27

-  REF. 2601908-AM
-  REF. 2601908-AZ
-  REF. 2601908-R
-  REF. 2601908-V

45 mm



70 mm

-  1,5 W
-  E27
-  360°
-  230 V
-  25.000 H

LÁMPARA LED GUIRNALDA GLOBO



REF. 2601960

95 mm



127 mm



1,5 W

E27

360°

230 V

30.000 H

LÁMPARA LED GUIRNALDA PRISMA



REF. 2601961

95 mm



135 mm



1,5 W

E27

360°

230 V

30.000 H

LÁMPARA LED GUIRNALDA EDISON



REF. 2601962

64 mm



140 mm



1,5 W

E27

360°

230 V

30.000 H

LÁMPARA LED GUIRNALDA BOTELLA



REF. 2601969

74 mm



255 mm



4 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA LED ESPECIAL GUIRNALDA

2700 K REF. 2601725

RGB REF. 2601724

0,5 W

E27

360°

230 V

20.000 H

62 mm



110 mm



LÁMPARA LED ESPECIAL GUIRNALDA

2700 K REF. 2601723

RGB REF. 2601722

0,5 W

E27

360°

230 V

20.000 H

70 mm



125 mm



LÁMPARA LED ESPECIAL GUIRNALDA

2700 K REF. 2601721

RGB REF. 2601720

0,5 W

E27

360°

230 V

20.000 H

80 mm



100 mm



LÁMPARA LED EFECTO LLAMA
ESPECIAL GUIRNALDA

1300 K REF. 2601499

0,5 W

E27

360°

230 V








20.000 H

40 mm



85 mm

LÁMPARA LED FILAMENTO ESPECIAL GUIRNALDA DE GOMA

-  REF. 2601497-RO
-  REF. 2601497-R
-  REF. 2601497-AZ
-  REF. 2601497-V
-  REF. 2601497-NA
-  REF. 2601497-BC
-  REF. 2601498*



1 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**

RESISTENTE A GOLPES







* PACK 30 PCS

GUIRNALDAS EN PÁGINA 194

PLÁSTICO



LÁMPARA ESFÉRICA LED E27 COLORES IP44 ESPECIAL GUIRNALDA

-  REF. 2601496-AM
-  REF. 2601496-AZ
-  REF. 2601496-R
-  REF. 2601496-V
-  REF. 2601496-BL
-  REF. 2601496-BC



0,5 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**

RESISTENTE A GOLPES

GUIRNALDAS EN PÁGINA 194

PLÁSTICO



LÁMPARA LED FILAMENTO ESPECIAL GUIRNALDA

2700 K REF. 2601390-BC 160 Lm



2 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**


PLÁSTICO






LÁMPARA STANDARD REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K REF. 2603001 120 Lm
40 W E27 230 V 2.500 H



LÁMPARA STANDARD REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K REF. 2603002 120 Lm
40 W E27 230 V 2.500 H



LÁMPARA STANDARD REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K REF. 2603003 120 Lm
40 W E27 230 V 2.500 H



LÁMPARA TUBULAR REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K

REF. 2603005

120 Lm

40 W

E27

230 V

2.500 H

45 mm



105 mm



LÁMPARA TUBULAR REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K

REF. 2603006

120 Lm

40 W

E27

230 V

2.500 H

28 mm



140 mm



LÁMPARA GLOBO REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K

REF. 2603007

120 Lm

40 W

E27

230 V

2.500 H

80 mm



120 mm





LÁMPARA GLOBO REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K

REF. 2603008

120 Lm

40 W

E27

230 V

2.500 H

80 mm



120 mm



LÁMPARA GLOBO REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K

REF. 2603009

120 Lm

40 W

E27

230 V

2.500 H

125 mm



178 mm



LÁMPARA PERA REGULABLE INCANDESCENTE

2700 K

REF. 2603004

120 Lm

40 W

E27

230 V


2.500 H


65 mm



142 mm

PEBETERAS





REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2600034	15	230/240	E14	...	26	60
2600035	25	230/240	E14	...	26	60

DURACIÓN: 1.000 h.



PEBETERA HORNO 300 °C











REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2600093	15	230/240	E14	...	26	60
2600094	25	230/240	E14	...	26	60

DURACIÓN: 1.000 h.





PEBETERAS DE COLORES

	REF. 2600040-AM	60 Lm	
	REF. 2600040-AZ	60 Lm	
	REF. 2600040-C	60 Lm	
	REF. 2600040-R	60 Lm	
	REF. 2600040-V	60 Lm	
			



BAYONETA (Máquina de coser) etc.



REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2600048	15	230/240	E14	...	21	53
2600049	25	230/240	E14	...	22	55

DURACIÓN: 1.000 h.






REF. 3401203


COMPROBADOR DE LÁMPARAS UNIVERSAL
CON PILOTO ACÚSTICO

(Gu-10, G13, B5d, G5, G4, Gu5, 3, E.27, E-14, E-10)



TUBULARES





REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2601492	7	230/240	E14	...	18	56
2600030	10	230/240	E14	...	18	56
2600031	15	230/240	E14	...	18	56
2600044	15	230/240	E14	...	22	56
2600032	25	230/240	E14	...	18	56
2600033	25	230/240	E14	...	22	56

DURACIÓN: 1.000 h.



TUBULARES QUEMAPERFUMES





REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
Clara						
2600041	10	230/240	E27	...	30	60
Opal						
2600043	10	230/240	E27	...	30	60

DURACIÓN: 1.000 h.



TUBULARES CAMPANA





REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2600038	25	230/240	E14	...	25	80
2600039	40	230/240	E14	...	25	80

DURACIÓN: 1.000 h.



TUBULARES DECORATIVAS



REFERENCIA	W	V		Lm	Ø	L
2600036	25	230	E14	165	20	100
2600037	40	230	E14	380	20	100

DURACIÓN: 1.000 h.

Tubos



TUBO LED CRISTAL 60 CM PF>0,95

3000 K	REF. 2601830	900 Lm	
4000 K	REF. 2601832	900 Lm	
6500 K	REF. 2601831	900 Lm	
9 W	G13	240°	85-265 V 30.000 H

TUBO LED CRISTAL 90 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601842	1260 Lm	
6500 K	REF. 2601838	1260 Lm	
14 W	G13	240°	

TUBO LED CRISTAL 120 CM PF>0,95

3000 K	REF. 2601833	1700 Lm	
4000 K	REF. 2601835	1700 Lm	
6500 K	REF. 2601834	1700 Lm	
18 W	G13	240°	85-265 V 30.000 H

TUBO LED CRISTAL 150 CM PF>0,95

3000 K	REF. 2601839	2200 Lm	
4000 K	REF. 2601837	2200 Lm	
6500 K	REF. 2601836	2200 Lm	
24 W	G13	240°	85-265 V 3'.000 H

TUBO LED VISTO CRISTAL DECORATIVO 60 CM PF>0,90

3000 K	REF. 2601850	720 Lm	
4000 K	REF. 2601851	740 Lm	
6500 K	REF. 2601852	760 Lm	
8 W	G13	240°	85-265 V 30.000 H

TUBO LED VISTO CRISTAL DECORATIVO 120 CM PF>0,90

3000 K	REF. 2601853	1440 Lm	
4000 K	REF. 2601854	1480 Lm	
6500 K	REF. 2601855	1520 Lm	
16 W	G13	240°	85-265 V 30.000 H

TUBO LED VISTO CRISTAL DECORATIVO 150 CM PF>0,90

3000 K	REF. 2601856	1800 Lm	
4000 K	REF. 2601857	1840 Lm	
6500 K	REF. 2601858	1900 Lm	
20 W	G13	240°	85-265 V 30.000 H



TUBO LED 120 CM ESPECIAL CARNE PF>0,90

REF. 2601890	
18 W	
G13 240° 85-265 V 30.000 H	

TUBO LED 150 CM ESPECIAL CARNE PF>0,90


REF. 2601891	
22 W	
G13 240° 85-265 V 30.000 H	






TUBO LED FIJOS 60 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601820	1200 Lm			
6000 K	REF. 2601821	1300 Lm			
10 W	G13	240°	85-265 V	30.000 H	




TUBO LED FIJOS 120 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601823	2340 Lm			
6000 K	REF. 2601824	2340 Lm			
18 W	G13	240°	85-265 V	30.000 H	




TUBO LED FIJOS 150 CM PF>0,95

4000 K	REF. 2601825	2990 Lm			
6000 K	REF. 2601826	2990 Lm			
23 W	G13	240°	85-265 V	30.000 H	




TUBO LED FIJOS 120 CM PF>0,95 ALTA POTENCIA

6500 K	REF. 2601817	2880 Lm			
18 W	G13	240°	85-265 V	30.000 H	



TUBO LED FIJOS 150 CM PF>0,95 ALTA POTENCIA

6500 K	REF. 2601818	3520 Lm			
22 W	G13	240°	85-265 V	30.000 H	



TUBO LED CIRCULAR

6500 K REF. 2601827 1100 Lm 215 mm
 11 W G10Q 180° 230 V 25.000 H 30 mm

TUBO LED CIRCULAR

6500 K REF. 2601828 1700 Lm 300 mm
 16,5 W G10Q 180° 230 V 25.000 H 30 mm

TUBO LED CIRCULAR

6500 K REF. 2601829 2400 Lm 400 mm
 23 W G10Q 180° 230 V 25.000 H 30 mm



CONEXIÓN DIRECTA A RED

TUBO LED T5 5W

4000 K REF. 2601860 500 Lm 16 mm 302 mm
 6500 K REF. 2601861 500 Lm
 5 W G5 240° 180-265 V 30.000 H

TUBO LED T5 9W

4000 K REF. 2601863 900 Lm 16 mm 563 mm
 6500 K REF. 2601864 900 Lm
 9 W G5 240° 180-265 V 30.000 H

TUBO LED T5 12W

4000 K REF. 2601865 1200 Lm 16 mm 863 mm
 6500 K REF. 2601866 1200 Lm
 12 W G5 240° 180-265 V 30.000 H

TUBO LED T5 18W


4000 K REF. 2601867 1800 Lm 16 mm 1163 mm
 6500 K REF. 2601868 1800 Lm
 18 W G5 240° 180-265 V 30.000 H



CONEXIÓN DIRECTA A RED



TUBO LED CRISTAL 9W ECO 60 CM



6500 K

REF. 2602912

750 Lm

6500 K

REF. 2602912-C

750 Lm

(Cebador incluido
reemplazo directo)

9 W


G13

135°

230 V

20.000 H

TUBO LED CRISTAL 18W ECO 120 CM



4000 K

REF. 2602914

1800 Lm

6500 K

REF. 2602915

1600 Lm

6500 K

REF. 2602915-C

1600 Lm

(Cebador incluido
reemplazo directo)

18 W


G13

135°

230 V

20.000 H

TUBO LED CRISTAL 22W ECO 150 CM



6500 K

REF. 2602918

1760 Lm

22 W


G13

135°

230 V

20.000 H


TUBO LED CON SENSOR DE PRESENCIA 120 CM PF>0,95

6500 K	REF. 2601885 ⁽¹⁾	1800 Lm		
6500 K	REF. 2601892 ⁽²⁾	1800 Lm		
18 W	G13	135°	85-265 V	30.000 H

(1) CUANDO NO DETECTA, ENCIENDE A UN 30%.
 (2) CUANDO NO DETECTA, SE APAGA TOTALMENTE.
 RANGO DE DETECCIÓN 10 MTS.




TUBO LED CON SENSOR DE PRESENCIA 150 CM PF>0,95

6500 K	REF. 2601888 ⁽¹⁾	2200 Lm		
6500 K	REF. 2601894 ⁽²⁾	2200 Lm		
22 W	G13	135°	85-265 V	30.000 H

(1) CUANDO NO DETECTA, ENCIENDE A UN 30%.
 (2) CUANDO NO DETECTA, SE APAGA TOTALMENTE.
 RANGO DE DETECCIÓN 10 MTS.




TUBO LED CON EMERGENCIA 120 CM PF>0,95

6500 K	REF. 2601896	1800 Lm		
18 W	G13	135°	85-265 V	30.000 H

CUANDO NO HAY CORRIENTE SIGUE ILUMINANDO A UNA POTENCIA DEL 30% DURANTE 120 MINUTOS


TUBO LED CON EMERGENCIA 150 CM PF>0,95

6500 K	REF. 2601899	2200 Lm		
22 W	G13	135°	85-265 V	30.000 H

CUANDO NO HAY CORRIENTE SIGUE ILUMINANDO A UNA POTENCIA DEL 30% DURANTE 120 MINUTOS




LINESTRA LED 30 CM 2 CASQUILLOS



3000 K REF. 2601870 650 Lm

7 W S14s 270° 230 V 25.000 H


LINESTRA LED 50 CM 2 CASQUILLOS



3000 K REF. 2601871 1000 Lm

12 W S14s 270° 230 V 25.000 H

LINESTRA LED 100 CM 2 CASQUILLOS




3000 K REF. 2601876 1400 Lm

16 W S14s 270° 230 V 25.000 H




LINESTRA LED 30 CM 1 CASQUILLO



3000 K REF. 2601872 650 Lm

7 W S14d 270° 230 V 25.000 H

LINESTRA LED 50 CM 1 CASQUILLO




3000 K REF. 2601873 1000 Lm

12 W S14d 270° 230 V 25.000 H



SOFITO LED S19



3000 K REF. 2601874 1000 Lm


12 W S19 300° 230 V 25.000 H

Downlights





DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO



3000 K REF. 2809003 200 Lm

4 W corte 60 mm 36° 230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO




3000 K REF. 2809004 300 Lm

6 W corte 75 mm 36° 230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO




3000 K REF. 2809005 500 Lm

8 W corte 95 mm 24° 230 V 50.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO



3000 K REF. 2809006 1200 Lm


15 W corte 125 mm 24° 230 V 50.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE 7 W




- 3000 K REF. 2809040 500 Lm
- 7 W corte 72 mm 120° 230 V 20.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE 9 W




- 3000 K REF. 2809043 600 Lm
- 4000 K REF. 2809044 650 Lm
- 6500 K REF. 2809045 700 Lm
- 9 W corte 93 mm 120° 230 V 20.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE REDONDO



- 3000 K REF. 2809010 550 Lm
- 6000 K REF. 2809011 600 Lm
- 6,5 W corte 75 mm 90° 230 V 25.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE CUADRADO



- 3000 K REF. 2809012 550 Lm
- 6000 K REF. 2809013 600 Lm
- 8 W corte 75 mm 90° 230 V 25.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO IP44



3100 K REF. 2809023

420 Lm 80 mm

4200 K REF. 2809024

450 Lm



6400 K REF. 2809025

480 Lm

6 W

corte 70 mm

120°

230 V

30.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE REDONDO IP44



3100 K REF. 2809026

800 Lm 100 mm

4200 K REF. 2809027

830 Lm



6400 K REF. 2809028

860 Lm

10 W

corte 90 mm

120°

230 V

30.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO IP44



3100 K REF. 2809029

420 Lm 80 mm

4200 K REF. 2809030

450 Lm



6400 K REF. 2809031

480 Lm

6 W

corte 70 mm

120°

230 V

30.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO IP44



3100 K REF. 2809032

800 Lm 100 mm

4200 K REF. 2809033

830 Lm



6400 K REF. 2809034

860 Lm

10 W

corte 90 mm

120°

230 V

30.000 H

DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2811400	560 Lm	
4000 K	REF. 2811390	560 Lm	
6500 K	REF. 2811401	560 Lm	
6 W	<i>corte 95 mm</i>	120°	230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2811402	1120 Lm	
4000 K	REF. 2811391	1120 Lm	
6500 K	REF. 2811403	1120 Lm	
12 W	<i>corte 135 mm</i>	120°	230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2801404	1200 Lm	
4000 K	REF. 2801392	1250 Lm	
6500 K	REF. 2801405	1275 Lm	
15 W	<i>corte 131 mm</i>	120°	230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2801406	1440 Lm	
4000 K	REF. 2801393	1500 Lm	
6500 K	REF. 2801407	1530 Lm	
18 W	<i>corte 155 mm</i>	120°	230 V 30.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE REGULABLE LED OCULTO

3000 K	REF. 2801408	1920 Lm	
4000 K	REF. 2801394	2000 Lm	
6500 K	REF. 2811409	2040 Lm	
24 W	<i>corte 205 mm</i>	120°	230 V 30.000 H



**DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO
REGULABLE LED OCULTO**



3000 K □ REF. 2811410 570 Lm

4000 K □ REF. 2811411 570 Lm


6 W

corte 90x90 mm

120°

230 V

30.000 H



**DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO
REGULABLE LED OCULTO**



3000 K □ REF. 2811412 1150 Lm

4000 K □ REF. 2811413 1150 Lm


12 W

corte 135x135 mm

120°

230 V

30.000 H



**DOWNLIGHT EMPOTRABLE CUADRADO
REGULABLE LED OCULTO**



3000 K □ REF. 2811414 1620 Lm

4000 K □ REF. 2811415 1620 Lm


18 W

corte 160x160 mm

120°

230 V

30.000 H



DOWNLIGHT LED 12W EMPOTRABLE REDONDO

3000 K	□ REF. 2801703	1350 Lm	175 mm	
4000 K	□ REF. 2801704	1350 Lm	26,5 mm	
6500 K	□ REF. 2801705	1350 Lm		
12 W	corte 150 mm	120°	230 V	20.000 H



DOWNLIGHT LED 18W EMPOTRABLE REDONDO


3000 K	□ REF. 2801706	2100 Lm	222 mm	
3000 K	■ REF. 2801706-PL	2100 Lm	27,5 mm	
4000 K	□ REF. 2801707	2100 Lm		
4000 K	■ REF. 2801707-PL	2100 Lm		
6500 K	□ REF. 2801708	2100 Lm		
6500 K	■ REF. 2801708-PL	2100 Lm		
18 W	corte 200 mm	120°	230 V	20.000 H



DOWNLIGHT LED 24W EMPOTRABLE REDONDO


4000 K	□ REF. 2801710	2700 Lm	289 mm	
6500 K	□ REF. 2801711	2700 Lm	30 mm	
24 W	corte 275 mm	120°	230 V	20.000 H





DOWNLIGHT LED 12W EMPOTRABLE CUADRADO

- 4000 K REF. 2801724 1400 Lm
- 6500 K REF. 2801725 1400 Lm
- 12 W
- 150x150 mm corte
- 120°
- 230 V
- 20.000 H



DOWNLIGHT LED 18W EMPOTRABLE CUADRADO

- 4000 K REF. 2801727 2200 Lm
- 6500 K REF. 2801728 2200 Lm
- 18 W
- 200x200 mm corte
- 120°
- 230 V
- 20.000 H

**DOWNLIGHT LED 28W EMPOTRABLE PROFESIONAL
RECTANGULAR CAMBIO DE TONO**



3000-4000-5700 K REF. 2801503

2800-3200-2900 Lm

28 W


Corte Min. 215x130 mm
Corte Max. 227x130 mm

100°

230 V

30.000 H

**DOWNLIGHT LED 48W EMPOTRABLE PROFESIONAL
RECTANGULAR CAMBIO DE TONO**



3000-4000-5700 K REF. 2801504

4600-5200-4700 Lm

48 W


Corte Min. 215x130 mm
Corte Max. 227x130 mm

100°

230 V

30.000 H

**DOWNLIGHT LED 28-38W EMPOTRABLE PROFESIONAL
ORIENTABLE CAMBIO DE TONO Y POTENCIA**



3000-4000-5700 K REF. 2801512

2600-3200-2700 Lm (28W)
3200-4000-3400 Lm (38W)

28-38 W


Corte Min. 166 mm
Corte Max. 227x130 mm

90°

230 V

30.000 H

DOWNLIGHT LED 40W PROFESIONAL



3000 K REF. 2801533

3200 Lm

4000 K REF. 2801534

3200 Lm

6500 K REF. 2801535

3200 Lm

40 W

corte 196 mm

120°

230 V

30.000 H



**DOWNLIGHT LED 7+6W EMPOTRABLE REDONDO
TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)**

120 mm
45 mm

3000 K REF. 2801490 780 Lm

7+6 W corte 110 mm 60° 230 V 30.000 H



**DOWNLIGHT LED 15+12W EMPOTRABLE REDONDO
TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)**

180 mm
45 mm

3000 K REF. 2801492 1650 Lm

15+12 W corte 160 mm 60° 230 V 30.000 H



**DOWNLIGHT LED 7+6W EMPOTRABLE CUADRADO
TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)**

120x120 mm
45 mm

3000 K REF. 2801491 685 Lm

7+6 W corte 110x110 mm 60° 230 V 30.000 H




**DOWNLIGHT LED 15+12W EMPOTRABLE CUADRADO
TRES ENCENDIDOS (VER DIAGRAMA)**

180x180 mm
45 mm

3000 K REF. 2801493 1598 Lm


15+12 W corte 160x160 mm 60° 230 V 30.000 H



DOWNLIGHT LED 18W EMPOTRAR IP65

- 4000 K REF. 2801514 1890 Lm
- 6500 K REF. 2801515 1890 Lm


18 W **corte 145 mm** **90°** **85-265 V** **50.000 H**



DOWNLIGHT LED 36W EMPOTRAR IP65

- 4000 K REF. 2801516 3600 Lm
- 6500 K REF. 2801517 3600 Lm


36 W **corte 205 mm** **90°** **85-265 V** **50.000 H**



DOWNLIGHT LED 20W EMPOTRABLE ORIENTABLE AR111

- 3000 K REF. 2806020-BL 1860 Lm
- 3000 K REF. 2806020-PL 1860 Lm


20 W **corte 160x160 mm** **24°** **230 V** **30.000 H**



DOWNLIGHT LED 40W EMPOTRABLE ORIENTABLE 2 x AR111

- 3000 K REF. 2806021-BL 3720 Lm
- 3000 K REF. 2806021-PL 3720 Lm

40 W **corte 300x160 mm** **24°** **230 V** **30.000 H**



LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2606020.

DOWNLIGHT LED 6W EXTRAPLANO CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD



3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801537	600 Lm	
3000 K	<input checked="" type="checkbox"/> REF. 2801537-PL	600 Lm	
600 Lm	<input type="checkbox"/> REF. 2801538	600 Lm	
4000 K	<input checked="" type="checkbox"/> REF. 2801538-PL	600 Lm	
6500 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801539	600 Lm	
6 W	corte 50 mm hasta 90 mm	120°	175-264 V 20.000 H

DOWNLIGHT LED 15W EXTRAPLANO CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD



3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801550	1510 Lm	
3000 K	<input checked="" type="checkbox"/> REF. 2801550-PL	1510 Lm	
4000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801551	1510 Lm	
4000 K	<input checked="" type="checkbox"/> REF. 2801551-PL	1510 Lm	
6500 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801552	1510 Lm	
6500 K	<input checked="" type="checkbox"/> REF. 2801552-PL	1510 Lm	
15 W	corte 50 mm hasta 160 mm	120°	175-264 V 20.000 H

DOWNLIGHT LED 20W EXTRAPLANO CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD




3000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801553	2160 Lm	
3000 K	<input checked="" type="checkbox"/> REF. 2801553-PL	2160 Lm	
4000 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801554	2160 Lm	
4000 K	<input checked="" type="checkbox"/> REF. 2801554-PL	2160 Lm	
4000 K	<input checked="" type="checkbox"/> REF. 2801554-BR	2160 Lm	
6500 K	<input type="checkbox"/> REF. 2801555	2160 Lm	
6500 K	<input checked="" type="checkbox"/> REF. 2801555-PL	2160 Lm	
6500 K	<input checked="" type="checkbox"/> REF. 2801555-BR	2160 Lm	
20 W	corte 50 mm hasta 210 mm	120°	175-264 V 20.000 H

DOWNLIGHT LED 6W EXTRAPLANO CUADRADO
CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD

3000 K	□ REF. 2801556	600 Lm
3000 K	■ REF. 2801556-PL	600 Lm
3000 K	■ REF. 2801556-BR	600 Lm
4000 K	□ REF. 2801557	600 Lm
4000 K	■ REF. 2801557-PL	600 Lm
4000 K	■ REF. 2801557-BR	600 Lm
6500 K	□ REF. 2801558	600 Lm
6500 K	■ REF. 2801558-PL	600 Lm
6500 K	■ REF. 2801558-BR	600 Lm


6 W
corte 50 mm hasta 90 mm
120°
175-264 V
20.000 H



DOWNLIGHT LED 15W EXTRAPLANO CUADRADO
CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD

3000 K	□ REF. 2801559	1550 Lm
3000 K	■ REF. 2801559-PL	1550 Lm
4000 K	□ REF. 2801560	1550 Lm
4000 K	■ REF. 2801560-PL	1550 Lm
4000 K	■ REF. 2801560-BR	1550 Lm
6500 K	□ REF. 2801561	1550 Lm
6500 K	■ REF. 2801561-PL	1550 Lm
6500 K	■ REF. 2801561-BR	1550 Lm


15 W
corte 50 mm hasta 160 mm
120°
175-264 V
20.000 H



DOWNLIGHT LED 20W EXTRAPLANO CUADRADO
CORTE AJUSTABLE, REGULABLE EN INTENSIDAD


3000 K	□ REF. 2801562	2200 Lm
3000 K	■ REF. 2801562-PL	2200 Lm
4000 K	□ REF. 2801563	2200 Lm
4000 K	■ REF. 2801563-PL	2200 Lm
4000 K	■ REF. 2801563-BR	2200 Lm
6500 K	□ REF. 2801564	2200 Lm
6500 K	■ REF. 2801564-PL	2200 Lm
6500 K	■ REF. 2801564-BR	2200 Lm

20 W
corte 50 mm hasta 210 mm
120°
175-264 V
20.000 H




DOWNLIGHT LED 20W ANTIDESLUMBRAMIENTO UGR<19



3000 K	REF. 2809070	1400 Lm	190 mm
4000 K	REF. 2809071	1450 Lm	
6500 K	REF. 2809072	1500 Lm	
20 W	corte 160 mm	70°	230 V 25.000 H


DOWNLIGHT LED 25W ANTIDESLUMBRAMIENTO UGR<19



3000 K	REF. 2809073	1800 Lm	230 mm
4000 K	REF. 2809074	1850 Lm	
6500 K	REF. 2809075	1900 Lm	
25 W	corte 200 mm	70°	230 V 25.000 H

DOWNLIGHT LED 30W ANTIDESLUMBRAMIENTO PROFESIONAL UGR<19, PF>0,9



3000 K	REF. 2801530	2600 Lm	230 mm
4000 K	REF. 2801531	2700 Lm	
6500 K	REF. 2801532	2800 Lm	
30 W	corte 205 mm	38°	230 V 30.000 H

DOWNLIGHT LED 6W 3 INTENSIDADES DE LUZ

UGR<19 100%-50%-10%

3000 K

REF. 2801494

420-210-42 Lm

110 mm

4000 K

REF. 2801495

430-215-43 Lm

35 mm

6500 K

REF. 2801496

440-220-44 Lm

6 W

corte 90 mm

120°

230 V

25.000 H



FUNCIONAN CON CUALQUIER INTERRUPTOR

DOWNLIGHT LED 12W 3 INTENSIDADES DE LUZ

UGR<19 100%-50%-10%

3000 K

REF. 2801497

840-420-84 Lm

136 mm

4000 K

REF. 2801498

850-425-85 Lm

46 mm

6500 K

REF. 2801499

860-430-86 Lm

12 W

corte 126 mm

120°

230 V

25.000 H



FUNCIONAN CON CUALQUIER INTERRUPTOR

DOWNLIGHT LED 3W EMPOTRABLE MINI ESPECIAL ARMARIOS

3000 K

REF. 2809052

210 Lm

40 mm

6000 K

REF. 2809053

220 Lm

25 mm

3 W

corte 31 mm

120°

230 V

30.000 H



DOWNLIGHT LED 3W EMPOTRABLE MINI ESPECIAL ARMARIOS

3000 K

REF. 2809054

210 Lm

40 mm

6000 K

REF. 2809055

220 Lm

28 mm

3 W

corte 31 mm

120°

230 V

30.000 H





DOWNLIGHT LED 11W EMPOTRABLE REDONDO

3000 K REF. 2809007

810 Lm

118 mm



50 mm

6000 K REF. 2809008

860 Lm

11 W corte 91 mm 120° 230 V 50.000 H



DOWNLIGHT LED 20W EMPOTRABLE BASCULANTE

4000 K REF. 2807421

1860 Lm



115 mm

Ø110 mm

4000 K REF. 2807421-N

1860 Lm

20 W corte 100 mm 120° 230 V 20.000 H



DOWNLIGHT EMPOTRABLE BASCULANTE GU10

REF. 2807490

3720 Lm



115 mm

REF. 2807490-N


3720 Lm

230 V corte 75 mm

Ø82 mm

BOMBILLA NO INCLUIDA

DOWNLIGHT LED 7W EMPOTRABLE ANTIDESLUMBRAMIENTO



3000 K

REF. 2809060

710 Lm

7 W


corte 82 mm

120°

85-265 V

50.000 H

DOWNLIGHT LED 10W EMPOTRABLE ANTIDESLUMBRAMIENTO



3000 K

REF. 2809063

1050 Lm

10 W


corte 112 mm

120°

85-265 V

50.000 H

DOWNLIGHT LED 20W EMPOTRABLE ANTIDESLUMBRAMIENTO



3000 K

REF. 2809066

2060 Lm

20 W

corte 168 mm

120°

85-265 V

50.000 H

DOWNLIGHT LED 25W EMPOTRABLE/SUPERFICIE REDONDO



250 mm



- 3000 K REF. 2801452 1700 Lm
- 4000 K REF. 2801459 1750 Lm
- 6000 K REF. 2801453 1800 Lm
- 25 W corte 200 mm 100° 230 V 30.000 H

DOWNLIGHT LED 25W EMPOTRABLE/SUPERFICIE CUADRADO



230 mm



- 3000 K REF. 2801450 1800 Lm
- 25 W corte 191x191 mm 100° 230 V 30.000 H

DOWNLIGHT LED 15W SUPERFICIE/EMPOTRAR



180 mm



- 3000 K REF. 2801485 1224 Lm
- 6000 K REF. 2801486 1272 Lm
- 15 W 120° 230 V 30.000 H

Paneles y plafones






PANEL LED PLANO 40W 60X60
TECHO ARMSTRONG PF>0,9

- 3000 K REF. 2804900 3200 Lm
- 4000 K REF. 2805002 3200 Lm
- 6500 K REF. 2805003 3200 Lm

REF. 2805008 MARCO SUPERFICIE


- 40 W
- 120°
- 230 V
- 30.000 H



PANEL LED PLANI 40W 60X60
TECHO ARMSTRONG PF>0,9

- 4000 K REF. 2805002-U 3200 Lm
- 6500 K REF. 2805003-U 3200 Lm

- 40 W
- 120°
- 230 V
- 30.000 H




PANEL LED PLANO 40W 30X120
TECHO ARMSTRONG PF>0,9

- 3000 K REF. 2804901 3200 Lm
- 4200 K REF. 2805004 4200 Lm
- 6500 K REF. 2805005 3200 Lm

REF. 2805009 MARCO SUPERFICIE


- 40 W
- 120°
- 230 V
- 30.000 H



PANEL LED PLANO 25W 30x30 TECHO ARMSTRONG PF>0,9

- 4000 K REF. 2602935 1700 Lm
- 6500 K REF. 2602936 1750 Lm

- 25 W
- 120°
- 230 V
- 30.000 H




PANEL LED BACKLIT 50W 60x60 TECHO ARMSTRONG
PF>0,9 UGR<19



4000 K REF. 2602931 4000 Lm

6500 K REF. 2602932 4100 Lm

50 W **120°** **230 V** **30.000 H**



PANEL LED BACKLIT 28W 60x60 TECHO ARMSTRONG
ALTO RENDIMIENTO PF>0,9




3000 K REF. 2805034 4200 Lm

4000 K REF. 2805035 4200 Lm

6500 K REF. 2805036 4200 Lm

28 W **120°** **230 V** **30.000 H**




PANEL LED BACKLIT 100W 60x60 TECHO ARMSTRONG
PF>0,9 UGR<19



4000 K REF. 2802941 8000 Lm

6500 K REF. 2802942 8000 Lm


100 W **120°** **230 V** **30.000 H**





PANEL LED BACKLIT 36W 30x120 PARA TECHO ARMSTRONG O ESCAYOLA UGR<19

- 4000 K REF. 2802933 2700 Lm
- 6500 K REF. 2802934 2800 Lm
- 36 W** **120°** **230 V** **30.000 H**



PANEL LED BACKLIT 100W 60x120 PARA TECHO ARMSTRONG O ESCAYOLA UGR<19


- 4000 K REF. 2802944 9800 Lm
- 6500 K REF. 2802945 9800 Lm
- 100 W** **120°** **230 V** **30.000 H**



REF. 2602937 SET DE GARRAS PARA PANELES DE LED

REF. 2805006 COLGANTE PARA PANELES DE LED

PANEL LED 40W 60X60 TECHO ARMSTRONG REGULABLE 1-10 V PF>0,9




4000 K REF. 2805018 3200 Lm

6500 K REF. 2805019 3200 Lm

40 W 120° 230 V 30.000 H

PANEL LED 40W 30X120 TECHO ARMSTRONG REGULABLE 1-10 V PF>0,9



4000 K REF. 2804910 3200 Lm

6500 K REF. 2804911 3200 Lm


40 W 120° 230 V 30.000 H

ACCESORIOS PANEL LED REGULABLE 1-10 V

REF. 4020081 REGULADOR LED SUPERFICIE O EMPOTRAR
REF. 4020082 CONTROL REMOTO (FUNCIONA CONJUNTAMENTE CON LA REF. 4020081)



PANEL LED 40W 60X60 TECHO ARMSTRONG CAMBIO DE TONALIDAD PF>0,9



3000-4000-6500 K REF. 2805007 3200 Lm

40 W 120° 230 V 30.000 H

MANDO A DISTANCIA INCLUIDO

interruptor ON/OFF
menos intensidad
tono más cálido

modo noche
más intensidad
tono más frío






PANEL EMPOTRAR LED 24W MARCO BLANCO

4000 K REF. 1801411-BL 2640 Lm

24 W 120° 230 V 30.000 H




CONECTABLES ENTRE SÍ

PANEL EMPOTRAR LED 40W MARCO BLANCO

4000 K REF. 1801414-BL 4400 Lm

40 W 120° 230 V 30.000 H




PANEL EMPOTRAR LED 80W MARCO BLANCO

4000 K REF. 1801417-BL 8800 Lm

80 W 120° 230 V 30.000 H



ACCESORIOS



4000 K REF. 1801420-BL CONEXIÓN EN L

4000 K REF. 1801421-BL CONEXIÓN EN T


4000 K REF. 1801422-BL CONEXIÓN EN X



REF. 1801418 CONECTOR RECTO UNIÓN LUMINARIAS



PLAFÓN LED 12W SUPERFICIE




3000 K REF. 2801470 800 Lm

6500 K REF. 2801473 850 Lm

12 W **120°** **230 V** **25.000 H**

PLAFÓN LED 18W SUPERFICIE




3000 K REF. 2801471 1300 Lm

6500 K REF. 2801474 1300 Lm

18 W **120°** **230 V** **25.000 H**

PLAFÓN LED 24W SUPERFICIE




3000 K REF. 2801472 1600 Lm

6500 K REF. 2801475 1800 Lm

24 W **120°** **230 V** **25.000 H**

PLAFÓN LED 32W SUPERFICIE




3000 K REF. 2801476 2700 Lm

4000 K REF. 2801478 2800 Lm

6500 K REF. 2801477 2900 Lm

32 W **120°** **230 V** **25.000 H**

PLAFÓN LED 32W SUPERFICIE




3000 K REF. 2801570 2100 Lm

4000 K REF. 2801571 2300 Lm

6500 K REF. 2801572 2500 Lm

32 W **120°** **230 V** **25.000 H**





PLAFÓN LED 50W SUPERFICIE

3000 K REF. 2801610 4200 Lm

4000 K REF. 2801611 4500 Lm

6500 K REF. 2801612 4700 Lm

50 W 120° 230 V 15.000 H



DOWNLIGHT LED 15W SUPERFICIE LUZ INDIRECTA

3000 K REF. 2801454 915 Lm

6000 K REF. 2801455 968 Lm

15 W 120° 230 V 30.000 H


DOWNLIGHT LED 12W SUPERFICIE EXTRAPLANO FÁCIL INSTALACIÓN

- 3000 K REF. 2801350 900 Lm
 - 4000 K REF. 2801351 950 Lm
 - 6500 K REF. 2801352 1000 Lm
- 12 W** **120°** **230 V** **15.000 H**




DOWNLIGHT LED 22W SUPERFICIE EXTRAPLANO FÁCIL INSTALACIÓN

- 3000 K REF. 2801353 1800 Lm
 - 4000 K REF. 2801354 1850 Lm
 - 6500 K REF. 2801355 1900 Lm
- 22 W** **120°** **230 V** **15.000 H**




DOWNLIGHT LED 32W SUPERFICIE EXTRAPLANO FÁCIL INSTALACIÓN

- 3000 K REF. 2801356 2700 Lm
 - 4000 K REF. 2801357 2750 Lm
 - 6500 K REF. 2801358 2800 Lm
- 32 W** **120°** **230 V** **15.000 H**



FÁCIL INSTALACIÓN





DOWNLIGHT LED 10W SUPERFICIE MINI CON SENSOR OCULTO PRESENCIA Y CREPUSCULAR

3000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801444	600 Lm	250 mm
4000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801340	600 Lm	80 mm
6000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801445	700 Lm	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 10 W 120° 230 V 50.000 H </div>				




DOWNLIGHT LED 24W SUPERFICIE CON SENSOR OCULTO PRESENCIA Y CREPUSCULAR

3000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801446	1500 Lm	350 mm
3000 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801448	1500 Lm	
4000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801341	1600 Lm	
6000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801447	1700 Lm	
6000 K	<input checked="" type="checkbox"/>	REF. 2801449	1700 Lm	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 24 W 93° 230 V 50.000 H </div>				



DOWNLIGHT LED 11W SUPERFICIE SENSOR OCULTO PRESENCIA Y CREPUSCULAR IP44


3000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801380	1000 Lm	260 mm
4000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801381	1000 Lm	85 mm
6000 K	<input type="checkbox"/>	REF. 2801382	1000 Lm	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 11 W 120° 230 V 50.000 H </div>				



**PLAFÓN LED SUPERFICIE 18W
CON BOTÓN DE SELECCIÓN DE TONALIDAD**

3000-4000-6000 K REF. 2801573 2100 Lm


18 W 120° 230 V 30.000 H



**PLAFÓN LED SUPERFICIE 24W
CON BOTÓN DE SELECCIÓN DE TONALIDAD**

3000-4000-6000 K REF. 2801574 3000 Lm

24 W 120° 230 V 30.000 H




**PLAFÓN LED SUPERFICIE 40W
CON BOTÓN DE SELECCIÓN DE TONALIDAD**

3000-4000-6000 K REF. 2801576 4700 Lm

40 W 120° 230 V 30.000 H



PLAFÓN LED SUPERFICIE 24W
CON SELECCIÓN DE TONALIDAD + RGB
INDIRECTO MANDO A DISTANCIA



3000-4000-6000 K

RGB

24 W

120°


230 V

30.000 H

REF. 2801575

3200 Lm

PLAFÓN LED SUPERFICIE 40W
CON SELECCIÓN DE TONALIDAD + RGB
INDIRECTO MANDO A DISTANCIA



3000-4000-6000 K

RGB

40 W

120°

230 V

30.000 H


REF. 2801577

4500 Lm



REF. 2801578 ACCESORIO COLGANTE PARA
 PLAFONES PÁGINAS 109 Y 110.

DOWNLIGHT LED 10W SUPERFICIE IP65 IK20 PF>0,9



4000 K REF. 2801426 750 Lm

10 W


96°

230 V

20.000 H

ANTIVANDÁLICO

DOWNLIGHT LED 20W SUPERFICIE IP65 IK20 PF>0,9



4000 K REF. 2801427 1300 Lm

20 W

96°

230 V

20.000 H

ANTIVANDÁLICO



390 mm



120 mm

DOWNLIGHT LED 24W SUPERFICIE
3 INTENSIDADES 100%-50%-20%

3000 K REF. 2801487 1700-850-340 Lm

6500 K REF. 2801488 1750-875-350 Lm

24 W

120°

230 V

20.000 H



220 mm



64 mm



PLAFÓN LED 12W SUPERFICIE CROMADO


4500 K REF. 2801616 820 Lm

12 W

120°

230 V

15.000 H



380 mm



68 mm



PLAFÓN LED 24W SUPERFICIE CROMADO


4500 K REF. 2801617 1600 Lm

24 W

120°

230 V

15.000 H



**PLAFÓN LED 60W DIAMANTE
CON CONTROL REMOTO
REGULABLE EN INTENSIDAD Y TONO**

3000-4000-6000 K REF. 2801465 4200 Lm

60 W **120°** **230 V** **25.000 H**


MEMORIA DE TONO E INTENSIDAD
ÚLTIMO ENCENDIDO



**PLAFÓN LED 50W SUPERFICIE CUADRADO
CAMBIO DE TONALIDAD**

3000-4000-6500 K REF. 2801463 3200 Lm

50 W **120°** **230 V** **50.000 H**



PLAFÓN LED 40W DECO PF>0,9

3000 K REF. 2507020 2400 Lm

3000 K REF. 2507020-N 2400 Lm


4200 K REF. 2507021 2480 Lm

40 W **180°** **230 V** **30.000 H**





500x460 mm




PLAFÓN LED 30W PF>0,9

3000 K REF. 2507010 1800 Lm

30 W 180° 230 V 30.000 H



640x570 mm




PLAFÓN LED 48W PF>0,9

3000 K REF. 2507013 2880 Lm

48 W 180° 230 V 30.000 H




1000x840 mm



PLAFÓN LED 111W PF>0,9

3000 K REF. 2507016 6660 Lm

111 W 180° 230 V 30.000 H




PLAFÓN LED 100W PF>0,9

- 3000 K REF. 2507028 5400 Lm
- 4200 K REF. 2507029 6000 Lm
- 100 W 120° 230 V 30.000 H



PLAFÓN LED 180W PF>0,9

- 3000 K REF. 2507030 10.800 Lm
- 4200 K REF. 2507031 10.880 Lm
- 180 W 120° 230 V 30.000 H



PLAFÓN LED 53W PF>0,9

3000 K REF. 2507032 3180 Lm


4200 K REF. 2507033 3260 Lm

53 W

120°

230 V

30.000 H



PLAFÓN LED 80W PF>0,9

3000 K REF. 2507034 4800 Lm


4200 K REF. 2507035 4880 Lm

80 W

120°


230 V

30.000 H




PLAFÓN LED 210W PF>0,9

- 3000 K REF. 2507036 12600 Lm
- 4200 K REF. 2507037 12680 Lm
- 210 W 120° 230 V 30.000 H



PLAFÓN LED 40W PF>0,9

- 3000 K REF. 2507038 2400 Lm
- 4200 K REF. 2507039 2480 Lm
- 40 W 120° 230 V 30.000 H




PLAFÓN LED 60W PF>0,9

3000 K REF. 2507040 3600 Lm

4200 K REF. 2507041 3680 Lm

60 W 120° 230 V 30.000 H




PLAFÓN LED 85W PF>0,9

3000 K REF. 2507042 5100 Lm

4200 K REF. 2507043 5180 Lm

85 W 120° 230 V 30.000 H




PLAFÓN LED 122W PF>0,9

3000 K REF. 2507044 7200 Lm

4200 K REF. 2507045 7280 Lm

122 W 120° 230 V 30.000 H




PLAFÓN LED 42W

- 3000 K REF. 2507046 2100 Lm
- 4200 K REF. 2507047 2180 Lm
- 42 W
- 120°
- 230 V
- 30.000 H




PLAFÓN LED 50W

- 3000 K REF. 2507048 2500 Lm
- 4200 K REF. 2507049 2580 Lm
- 50 W
- 120°
- 230 V
- 30.000 H




PLAFÓN DECORATIVO LED 30W MADERA

3000 K REF. 2508110 1950 Lm
 30 W 120° 230 V 20.000 H




PLAFÓN DECORATIVO LED 50W MADERA

3000 K REF. 2508111 3250 Lm
 50 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFÓN DECORATIVO LED 55W MADERA


3000 K REF. 2508112 3850 Lm
 55 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFÓN DECORATIVO LED 60W MADERA

3000 K REF. 2508113 4200 Lm
 60 W 120° 230 V 20.000 H


LÁMPARAS COLGANTES MADERA A JUEGO, PÁGINAS 141 A LA 144.
 LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 267.



**PLAFÓN LED 40W DECORATIVO MADERA
COMBINABLE**

3000 K REF. 2508116 2600 Lm

40 W 120° 230 V 20.000 H



**PLAFÓN LED 40W DECORATIVO MADERA
COMBINABLE**

3000 K REF. 2508117 2600 Lm

40 W 120° 230 V 20.000 H



COMBÍNALOS COMO QUIERAS PARA CREAR TU PROPIA LÁMPARA.




PLAFÓN LED 60W CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD + CONTROL REMOTO

3000-4200-6500 K REF. 2801466 3800 Lm

60 W **120°** **230 V** **20.000 H**

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO




PLAFÓN LED 80W CAMBIO DE TONO E INTENSIDAD + CONTROL REMOTO

3000-4200-6500 K REF. 2801467 5000 Lm

80 W **120°** **230 V** **20.000 H**

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO




**PLAFÓN LED 24W CAMBIO DE TONO
ESPEJO EN EL CENTRO**

3000-4200-6500 K REF. 2801590 1600 Lm

24 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO




**PLAFÓN LED 60W CAMBIO DE TONO E
INTENSIDAD ESPEJO EN EL CENTRO +
CONTROL REMOTO**

3000-4200-6500 K REF. 2801591 3800 Lm

60 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO




PLAFÓN LED 24W CAMBIO DE TONO

3000-4200-6500 K REF. 2801469 1600 Lm

24 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO





PLAFÓN LED 96W CAMBIO DE TONO

3000-4200-6500 K REF. 2801608 9600 Lm


96 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR

1000 mm



110 mm



PLAFÓN LED 32W CAMBIO DE TONO

3000-4200-6500 K REF. 2801602 3200 Lm


32 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR

550 mm



80 mm



PLAFÓN LED 64W CAMBIO DE TONO

3000-4200-6500 K REF. 2801601 6400 Lm

64 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR

850 mm



85 mm




PLAFÓN LED 12W CAMBIO DE TONO

3000-4200-6500 K REF. 2801603 1200 Lm

12 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR




PLAFÓN LED 18W CAMBIO DE TONO

3000-4200-6500 K REF. 2801604 1800 Lm

18 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR





PLAFÓN LED 32W CAMBIO DE TONO

3000-4200-6500 K REF. 2801605 3200 Lm

32 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR






PLAFÓN LED 32W CAMBIO DE TONO

3000-4200-6500 K REF. 2801606 3200 Lm

32 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR




**PLAFÓN LED 32W CAMBIO DE TONO
METACRILATO**

3000-4200-6500 K REF. 2801600 3200 Lm

32 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR




**PLAFÓN LED 32W CAMBIO DE TONO
IMITACIÓN MADERA**

3000-4200-6500 K REF. 2801607 3200 Lm

32 W 120° 230 V 20.000 H

MEMORIA DE TONO ÚLTIMO ENCENDIDO
INCLUYE ACCESORIOS PARA COLGAR





PLAFÓN DECORATIVO LED 72W REGULABLE

3000 K REF. 2508041 4680 Lm

3000 K REF. 2508041-N 4680 Lm

3000 K REF. 2508041-D 4680 Lm

72 W

120°

230 V

30.000 H

800 mm

125 mm

LÁMPARAS COLGANTES A JUEGO EN PÁGINA 150.

PLAFÓN DECORATIVO LED ARPILLERA 48W

3000 K REF. 2508130 3120 Lm

48 W

120°

230 V

25.000 H

650 mm Ø



LÁMPARAS COLGANTES A JUEGO EN PÁGINA 145.




INCLUYE MANDO A DISTANCIA

PLAFÓN LED 80W REDONDO REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD CON CONTROL REMOTO
(Funciones Temporizador y Luz Nocturna)

3000-4000-6000 K REF. 2801614 Máx. 6800 Lm

80 W **120°** **230 V** **15.000 H**



POSIBILIDAD DE CONTROLAR HASTA 15 PLAFONES CON UN SOLO MANDO.



INCLUYE MANDO A DISTANCIA

PLAFÓN LED 72W CUADRADO REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD CON CONTROL REMOTO
(Funciones Temporizador y Luz Nocturna)

3000-4000-6000 K REF. 2801615 Máx. 4320 Lm

72 W **120°** **230 V** **15.000 H**



POSIBILIDAD DE CONTROLAR HASTA 15 PLAFONES CON UN SOLO MANDO.




INCLUYE MANDO A DISTANCIA

PLAFÓN LED 72W CUADRADO REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD CON CONTROL REMOTO
(Funciones Temporizador y Luz Nocturna)

3000-4000-6000 K REF. 2801613 Máx. 4320 Lm



72 W **120°** **230 V** **15.000 H**



POSIBILIDAD DE CONTROLAR HASTA 15 PLAFONES CON UN SOLO MANDO.

Lámparas techo






LÁMPARA LED 18W BOLA INDIVIDUAL

2700 K REF. 2074025 1250 Lm

18 W 150° 100-240 V 30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 177.




LÁMPARA LED 3x7W 3 BOLAS

2700 K REF. 2074026 1470 Lm

3x7 W 150° 100-240 V 30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 177.




LÁMPARA LED 6x7W 6 BOLAS

2700 K REF. 2074027 2730 Lm

6x7 W 150° 100-240 V 30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 177.



LÁMPARA LED 9x7W 9 BOLAS

2700 K REF. 2074028 4400 Lm


9x7 W 150° 100-240 V 30.000 H

DIÁMETRO DE LA BOLA 125 MM


APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 177.

LÁMPARA LED 90W 6 BRAZOS


- 2700 K REF. 2508010 4500 Lm
- 2700 K REF. 2508010-N 4500 Lm
- 90 W 120° 230 V 30.000 H



56 CM DE CADENA




LÁMPARA LED 80W 6 BRAZOS



56 CM DE CADENA




- 2700 K REF. 2508011 4500 Lm
- 2700 K REF. 2508011-N 4500 Lm
- 80 W 120° 230 V 30.000 H



LÁMPARA LED 42W COLGANTE PF>0,9

3000 K REF. 2507003 2100 Lm


42 W 180° 230 V 30.000 H



LÁMPARA LED 42W COLGANTE PF>0,9

3000 K REF. 2507000 2160 Lm

42 W 180° 230 V 30.000 H




LÁMPARA LED 36W COLGANTE
REGULABLE EN TONO E INTENSIDAD PF>0,9

INCLUYE MANDO A DISTANCIA

3000-6400 K REF. 2507006 1980 Lm


36 W **180°** **230 V** **30.000 H**



LÁMPARA LED 24W COLGANTE

2700 K REF. 2074037 1890 Lm

24 W 120° 230 V 30.000 H



LÁMPARA LED 36W COLGANTE

2700 K REF. 2074038 2685 Lm

36 W 120° 230 V 30.000 H





LÁMPARA LED 40W COLGANTE PF>0,9

3000 K REF. 2508013 2400 Lm
 40 W 120° 230 V 30.000 H

LÁMPARA LED 48W COLGANTE

3000 K REF. 2507007 3800 Lm
 3000 K REF. 2507007-N 3800 Lm
 4500 K REF. 2507008 4000 Lm
 4500 K REF. 2507008-N 4000 Lm
 48 W 120° 230 V 25.000 H





LÁMPARA LED 40W COLGANTE


4200 K REF. 2508014 2000 Lm

40 W

120°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED 60W COLGANTE


4200 K REF. 2508015 3600 Lm

60 W

120°

230 V


30.000 H



LÁMPARA LED 80W COLGANTE

3000 K REF. 2508018 4000 Lm


80 W 120° 230 V 30.000 H



LÁMPARA LED 80W COLGANTE


3000 K REF. 2508019 4000 Lm

80 W 120° 230 V 30.000 H



LÁMPARA LED 74W COLGANTE

- 3000 K** REF. 2508016 4500 Lm
- 4200 K** REF. 2508017 4500 Lm
- 74 W** **120°** **230 V** **30.000 H**



LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 30W MADERA

3000 K



REF. 2508120

2100 Lm

30 W


120°

230 V

20.000 H



PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 267.



LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 50W MADERA

3000 K



REF. 2508121

3250 Lm

50 W


120°

230 V

20.000 H




PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 267.



**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 55W
MADERA**

3000 K REF. 2508122 3850 Lm
55 W 120° 230 V 20.000 H


PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 267.



**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 60W
MADERA**


3000 K REF. 2508123 4200 Lm
60 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 267.



**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 40+10W
MADERA, LUZ HACIA ARRIBA Y ABAJO**


3000 K REF. 2508100 3500 Lm
 40+10 W 120° 230 V 20.000 H




PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.
 LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 267.

**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 40W MADERA
LUZ HACIA ABAJO**

3000 K REF. 2508101 3500 Lm
 40 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.
 LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 267.



**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 50W
MADERA**

3000 K REF. 2508128 3500 Lm

50 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 267.



**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 5W
MADERA**

3000 K REF. 2508125 325 Lm

5 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 267.




**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 15W
MADERA**

3000 K REF. 2508126 975 Lm

15 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 267.




LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 48W **ARPILLERA**

3000 K REF. 2508140 3120 Lm

48 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFÓN A JUEGO EN PÁGINA 127.




LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA LED 72W **ARPILLERA**

3000 K REF. 2508141 4680 Lm

72 W 120° 230 V 20.000 H



PLAFÓN A JUEGO EN PÁGINA 127.




**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA
LED 3W 1 FOCO**

3000 K REF. 2509040 210 Lm

3 W 120° 230 V 20.000 H

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 182.




**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA
LED 3x3W 3 FOCOS**

3000 K REF. 2509041 630 Lm

9 W 120° 230 V 20.000 H

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 182.





**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA
LED 5x3W 5 FOCOS**

3000 K REF. 2509042 1050 Lm

15 W 120° 230 V 20.000 H

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 182.




**LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA
LED 10x3W 10 FOCOS**

3000 K REF. 2509043 2100 Lm

30 W 120° 230 V 20.000 H

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 182.



LÁMPARA DECORATIVA LED 3W 1 FOCO G9

Lámpara G9 3W incluida

3000 K ■ REF. 2509050 240 Lm

3 W



G9

120°

230 V

20.000 H

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 187.



LÁMPARA DECORATIVA LED 5X3W 5 FOCOS G9

Lámparas G9 3W incluidas

3000 K ■ REF. 2509051 1200 Lm

15 W


G9

120°

230 V

20.000 H

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 187.



LÁMPARA DECORATIVA LED 16X3W 16 FOCOS G9

Lámparas G9 3W incluidas

3000 K ■ REF. 2509052 3840 Lm

48 W


G9

120°

230 V

20.000 H

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 187.



**LÁMPARA DE TECHO LED 4W E27 TUBULAR
(LÁMPARA INCLUIDA)**

1800 K REF. 2508045 200 Lm
Ámbar

1800 K REF. 2508045-S 100 Lm
Smoky


4 W

E27

360°

30.000 H

LÁMPARA LED 7W EFECTO PASILLO



3000 K REF. 2074040 182 Lm


3000 K REF. 2074040-N 182 Lm


7 W

120°

230 V

30.000 H





LÁMPARA COLGANTE DECORATIVA
LED 80W **REGULABLE**

3000 K REF. 2508040 4800 Lm

3000 K REF. 2508040-N 4800 Lm

3000 K REF. 2508040-D 4800 Lm

80 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 127.

LÁMPARA COLGANTE LED 8W TUBULAR 300 MM

3000 K REF. 2807401 560 Lm (interior blanco)


3000 K REF. 2807401-N 560 Lm (interior negro)

8 W

24°

230 V

20.000 H



LÁMPARA COLGANTE LED 8W TUBULAR 600 MM

3000 K REF. 2807402 560 Lm (interior blanco)


3000 K REF. 2807402-N 560 Lm (interior negro)

8 W

24°

230 V

20.000 H



LÁMPARA COLGANTE LED 15W TUBULAR

3000 K REF. 2807400 1100 Lm (interior blanco)

3000 K REF. 2807400-D 1100 Lm (interior dorado)

3000 K REF. 2807400-N 1100 Lm (interior negro)


3000 K REF. 2807400-ND 1100 Lm (interior dorado)


15 W

45°

230 V

20.000 H





LÁMPARA DE TECHO LED 15W TUBULAR

3000 K REF. 2807410 1100 Lm (interior blanco)

3000 K REF. 2807410-N 1100 Lm (interior negro)

15 W 45° 230 V 20.000 H




LÁMPARA DE TECHO LED 10W TUBULAR DIRECCIONABLE

3000 K REF. 2807420 800 Lm (interior blanco)

3000 K REF. 2807420-N 800 Lm (interior dorado)

10 W 38° 230 V 25.000 H




LÁMPARA LED 10W SUPERFICIE

3000 K REF. 2808000 700 Lm

3000 K REF. 2808000-N 700 Lm

10 W 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA LED 10W SUPERFICIE

2700 K REF. 2074042 920 Lm

10 W 120° 230 V 30.000 H




LUMINARIA COLGANTE LED 24W

4000 K REF. 2508021-BL 2640 Lm

4000 K REF. 2508021-N 2640 Lm

24 W **120°** **230 V** **20.000 H**





CONECTABLES
ENTRE SI

LUMINARIA COLGANTE LED 40W

4000 K REF. 2508024-BL 4400 Lm

4000 K REF. 2508024-N 4400 Lm

40 W **120°** **230 V** **20.000 H**





LUMINARIA COLGANTE LED 80W

4000 K REF. 2508027-BL 8800 Lm

4000 K REF. 2508027-N 8800 Lm

80 W **120°** **230 V** **20.000 H**



ACCESORIOS

4000 K REF. 2508030-BL 800 Lm CONEXIÓN EN L (1)

4000 K REF. 2508030-N 800 Lm CONEXIÓN EN L (1)

4000 K REF. 2508031-BL 1200 Lm CONEXIÓN EN T (2)

4000 K REF. 2508031-N 1200 Lm CONEXIÓN EN T (2)

4000 K REF. 2508032-BL 1500 Lm CONEXIÓN EN X

4000 K REF. 2508032-N 1500 Lm CONEXIÓN EN X


REF. 2508029 Conexión Recta

REF. 2508037 Accesorio colocación en superficie (3)

REF. 2508038-BL Accesorio suspensión Blanco (4)

REF. 2508038-N Accesorio suspensión Negro (5)





LÁMPARA TECHO E27

REF. 2500927-BL


REF. 2500927-N

REF. 2500927-GR

E27

230 V

LÁMPARA DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 279.



LÁMPARA TECHO E27

REF. 2500929-BL

REF. 2500929-N

E27

230 V

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 288.


LÁMPARA DE TECHO CUERDA E27
(LÁMPARA NO INCLUIDA)

REF. 2508036

E27

230 V

DIÁMETRO DEL FLORÓN 100 MM.




LÁMPARA DE TECHO MUELLE
(LÁMPARA NO INCLUIDA)

REF. 2509002

E27

230 V

DIÁMETRO DEL FLORÓN 100 MM.




LÁMPARA DE TECHO MUELLE
(LÁMPARA NO INCLUIDA)

REF. 2509003

E27

230 V

DIÁMETRO DEL FLORÓN 100 MM.



LÁMPARA TRANSFORMABLE LED E27 4W 3000K

3000 K

REF. 2509007-D 240 Lm Dorado

3000 K

REF. 2509007-N 240 Lm Negro


4 W

E27

120°


230 V

20.000 H



LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602460.

POSIBILIDAD DE PONER UNA BOMBILLA E14 CONVENCIONAL CON EL ADAPTADOR REF. 4300121.




LÁMPARA DE TECHO COLGANTE E27 COBRE

REF. 2509000

E27

230 V




LÁMPARA DE TECHO COLGANTE E27 COBRE

REF. 2509001

E27


230 V



LÁMPARA DE TECHO DISEÑO COLGANTE E27

REF. 2509014-N

E27 230 V



LÁMPARA DE TECHO DISEÑO COLGANTE E27

REF. 2509015-N

E27 230 V




LÁMPARA DE TECHO
DISEÑO COLGANTE E27

□ REF. 2509012


■ REF. 2509012-N

E27

230 V



LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 280.



LÁMPARA DE TECHO DISEÑO COLGANTE E27

□ REF. 2509011


■ REF. 2509011-N

■ REF. 2509011-G

E27

230 V

LÁMPARA DE PIE A JUEGO EN PÁGINA 282.



LÁMPARA DE TECHO DISEÑO COLGANTE E27

□ REF. 2509013

■ REF. 2509013-N

E27

230 V



LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 281.


**LÁMPARA COLGANTE
DISEÑO 5 x E-27**

☐ REF. 2509010

■ REF. 2509010-N

5xE27

230 V



LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 279.

**LÁMPARA VINTAGE E-27
10 BRAZOS - 1,8 M**

■ REF. 2508006

10xE27


230 V



LUMINARIA GU10 2 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE

☐ REF. 2076004


■ REF. 2076004-N



LUMINARIA GU10 3 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE

☐ REF. 2076005

■ REF. 2076005-N



LUMINARIA GU10 4 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE

☐ REF. 2076006

■ REF. 2076006-N



INCLUYE ARO DORADO
PARA INTERCAMBIAR

APLIQUE PARED A JUEGO
EN PÁGINA 190.

LÁMPARA DE TECHO SERIE SERANTES 1xE27



- REF. 2500940-BL Blanco (interior blanco)
- REF. 2500940-D Dorado (interior dorado)
- REF. 2500940-N Negro (interior dorado)
- REF. 2500940-V Verde (interior blanco)




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 191.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 290.



LÁMPARA DE TECHO SERIE SERANTES 4xE27

- REF. 2500941-BL Blanco (interior blanco)
- REF. 2500941-D Dorado (interior dorado)
- REF. 2500941-N Negro (interior dorado)




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 191.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 290.

**LÁMPARA DE TECHO 1 FOCO GU10
SERIE ESMALTADA**

☐ REF. 2501000-BL Blanco

■ REF. 2501000-N Negro




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 192.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 292.



LÁMPARA DE TECHO 3 FOCOS GU10 SERIE ESMALTADA

☐ REF. 2501001-BL Blanco

■ REF. 2501001-N Negro




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 192.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 292.



**LÁMPARA DE TECHO 4 FOCOS GU10
SERIE ESMALTADA**

☐ REF. 2501002-BL Blanco

■ REF. 2501002-N Negro




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 192.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 292.



LÁMPARA DE TECHO COLGANTE 1xE27 SERIE ESMALTADA

☐ REF. 2501003-BL Blanco




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 192.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 292.



LÁMPARA DE TECHO COLGANTE 5xE27 SERIE ESMALTADA


☐ REF. 2501004-BL Blanco



APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 192.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 292.

**LÁMPARA DE TECHO COLGANTE Ø36 CM 1xE27
SERIE ESMALTADA**


REF. 2501005-BL Blanco



APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 192.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 292.

**LÁMPARA DE TECHO COLGANTE Ø30 CM 1xE27
SERIE ESMALTADA**

REF. 2501006-BL Blanco




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 192.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 292.



LÁMPARA DE TECHO SERIE GORBEA 7xE27

- REF. 2500943-BL Blanco (interior blanco)
- REF. 2500943-D Dorado (interior blanco)
- REF. 2500943-N Negro (interior blanco)

CABLE TEXTIL




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 191.
LÁMPARA DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 291.




LÁMPARA DE TECHO RATÁN 1xE27 NEGRA

- REF. 2500830-N Negro

CABLE TEXTIL




APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 191.
LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 289.



LÁMPARA DE TECHO TELA DE LINO 1xE27 - 30 CM

REF. 2508142

BOMBILLAS NO INCLUIDAS



LÁMPARA DE TECHO TELA DE LINO 1xE27 - 50 CM

REF. 2508143

BOMBILLAS NO INCLUIDAS






LÁMPARA DE TECHO DISEÑO E-27


□ REF. 2509020-BL (INTERIOR DORADO)

■ REF. 2509020-N (INTERIOR DORADO)


■ REF. 2509020-AZ (INTERIOR BLANCO)




LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 284.



REF. 2508005 : LÁMPARA VINTAGE E-27
Medidas: Ø 272 mm, H 290 mm, Cable 1 m,
Cadena y Florón.



REF. 2508007 : LÁMPARA VINTAGE E-27
Medidas: Ø 303 mm, H 275 mm, Cable 1 m,
Cadena y Florón.




REF. 2508008 : LÁMPARA VINTAGE E-27
Medidas: Ø 320 mm, H 160 mm, Cable 1 m,
Cadena y Florón.







REF. 2508000 : LÁMPARA VINTAGE E-27
Medidas: Ø 290 mm, H 240 mm, Cable 1 m, Florón.



REF. 2508001 : LÁMPARA VINTAGE E-27
Medidas: Ø 295 mm, H 240 mm, Cable 1 m, Cadena y Florón.



REF. 2508009 : LÁMPARA COLGANTE VINTAGE COBRE
1 m de cable negro con florón E-27
Medidas: Ø 290 x 85 mm



LÁMPARA DE TECHO DISEÑO COLGANTE E-27

REF. 2509016-N

E27

230 V



REF. 4400000

LÁMPARA VINTAGE E-27

Medidas: Ø 260 mm, H 180 mm, Cable 1 m, Cadena y Florón.



REF. 2508002

LÁMPARA VINTAGE E-27

Medidas: Ø 181 mm, H 222 mm, Cable 1 m, Cadena y Florón.



APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 187.



LÁMPARA DECORATIVA E-27 LED NIDO 4W 3000K

3000 K REF. 2509017 240 Lm
 4 W E27 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA E-27 LED CUERDA 4W 3000K
 120x153 mm

3000 K REF. 2509018 240 Lm
 4 W E27 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DECORATIVA E-27 LED CUERDA 4W 3000K
 165x203 mm

3000 K REF. 2509019 240 Lm
 4 W E27 120° 230 V 20.000 H


LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602460

POSIBILIDAD DE PONER UNA BOMBILLA E14
 CONVENCIONAL CON EL ADAPTADOR REF. 4300121




LÁMPARA COLGANTE LED E-27 4W 3000 K TIPO VASO

- 3000 K ■ REF. 2509004-D 240 Lm Dorado
- 3000 K ■ REF. 2509004-N 240 Lm Negro
- 4 W E27 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA COLGANTE LED E-27 4W 3000 K TIPO CESTA

- 3000 K ■ REF. 2509005-D 240 Lm Dorado
- 3000 K ■ REF. 2509005-N 240 Lm Negro
- 4 W E27 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA COLGANTE LED E-27 4W 3000 K TIPO CAMPANA

- 3000 K ■ REF. 2509006-D 240 Lm Dorado
- 3000 K ■ REF. 2509006-N 240 Lm Negro
- 4 W E27 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARA DE REPUESTO REF. 2602460

POSIBILIDAD DE PONER UNA BOMBILLA E14 CONVENCIONAL CON EL ADAPTADOR REF. 4300121



REF. 2508033 : LÁMPARA COLGANTE VINTAGE CRISTAL GOLD E-27



REF. 2508034 : LÁMPARA COLGANTE VINTAGE CRISTAL GOLD E-27



REF. 2508035 : LÁMPARA COLGANTE VINTAGE CRISTAL GOLD E-27

Appliques pared y lámparas techo





APLIQUE LED 8W CUADRADO IP44



3000 K REF. 2001907 700 Lm

6500 K REF. 2001908 750 Lm

8 W 120° 230 V 20.000 H



APLIQUE LED 8W REDONDO IP44



3000 K REF. 2001905 700 Lm

6500 K REF. 2001906 750 Lm

8 W 120° 230 V 20.000 H



APLIQUE LED 8W OVAL IP44



3000 K REF. 2001903 700 Lm

6500 K REF. 2001904 750 Lm

8 W 120° 230 V 20.000 H

APLIQUE LED 13W BAÑO IP44



4000 K

REF. 2074117


800 Lm

13 W

120°

230 V

20.000 H



APLIQUE LED 9W BAÑO IP44



4000 K

REF. 2074118


450 Lm

9 W

120°

230 V

20.000 H



APLIQUE LED 5W ESPEJO IP20



6500 K

REF. 2001920


320 Lm

5 W

120°

240 V

25.000 H



APLIQUE LED 15W BAÑO IP44 CON TOMA SCHUKO E INTERRUPTOR

4000 K

REF. 2074120

1200 Lm

4000 K



REF. 2074120-PL 1200 Lm

15 W

120°

230 V

20.000 H






APLIQUE LED 6W DECO



3000 K REF. 2074000 403 Lm
 6 W 120° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED 6W DECO



2700 K REF. 2074001 420 Lm
 6 W 120° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED 6W DECO



2700 K REF. 2074002 420 Lm
 6 W 120° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED 12W DECO



2700 K REF. 2074003 840 Lm
 12 W 120° 100-240 V 30.000 H

APLIQUE LED 15W DECO



3000 K REF. 2074009 1289 Lm

15 W 120° 100-240 V 30.000 H



APLIQUE LED 6W DECO



3000 K REF. 2074007 540 Lm

6 W 120° 100-240 V 50.000 H



APLIQUE LED 9,5W DECO



3000 K REF. 2074008 660 Lm

9,5 W 120° 100-240 V 50.000 H



APLIQUE LED 9W BOLA DECO



2700 K REF. 2074024 679 Lm

9 W 120° 100-240 V 30.000 H



LÁMPARAS DE TECHO A JUEGO EN PÁGINAS 130 A 132.



APLIQUE LED 6W DECO



3000 K REF. 2074010 420 Lm

4000 K REF. 2074010-E 420 Lm

6 W 120° 100-240 V 50.000 H



APLIQUE LED 6W DECO




3000 K REF. 2074011 420 Lm

6 W 120° 100-240 V 50.000 H



APLIQUE LED 6W DECO




2700 K REF. 2074016 441 Lm

2700 K REF. 2074016-N 441 Lm

6 W 100° 100-240 V 30.000 H



APLIQUE LED 12W DECO




3000 K REF. 2074017 910 Lm

3000 K REF. 2074017-N 910 Lm

12 W 100° 100-240 V 30.000 H


APLIQUE LED 6W DECO



3000 K REF. 2074004 540 Lm

6 W 120° 100-240 V 50.000 H


APLIQUE LED 6W DECO



3000 K REF. 2074005 540 Lm

6 W 120° 100-240 V 50.000 H


APLIQUE LED 6W DECO



2700 K REF. 2074029 543 Lm

6 W 120° 100-240 V 30.000 H

APLIQUE DOBLE LED 2x6W DECO



3000 K REF. 2074030 1074 Lm

2x6 W 120° 100-240 V 30.000 H



APLIQUE LED 6W DECO DIRECCIÓN AJUSTABLE

3000 K REF. 2074014 457 Lm

3000 K REF. 2074014-N 457 Lm

6 W 100° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE DOBLE LED 2x6W DECO DIRECCIÓN AJUSTABLE


2700 K REF. 2074015 955 Lm

2700 K REF. 2074015-N 955 Lm

2x6 W 100° 100-240 V 30.000 H




APLIQUE LED 6W DECO
HAZ DE LUZ MODIFICABLE IP54



- 3000 K REF. 2074006 382 Lm
- 3000 K REF. 2074006-N 382 Lm
- 6 W 120° 230 V 30.000 H





APLIQUE LED 6W DIRECCIONABLE

2700 K REF. 2074051 440 Lm

6 W 120° 230 V 30.000 H



APLIQUE LED 3W PARED


3000 K REF. 2079040 210 Lm

3 W 120° 230 V 20.000 H

LÁMPARAS DE TECHO A JUEGO EN PÁGINAS 146 A 147.



APLIQUE LED 5W DIRECCIONABLE



3000 K REF. 2074050 300 Lm

5 W 120° 230 V 30.000 H

APLIQUE LED 3W DIRECCIONABLE

2700 K REF. 2074031 (blanco) 180 Lm

2700 K REF. 2074031-CR (cromo) 180 Lm


2700 K REF. 2074031-CC (cuero) 180 Lm

3 W

120°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED 12+3W CON INTERRUPTOR 3 INTENSIDADES (FOCO+LUZ INDIRECTA)


3000 K REF. 2074032 838 Lm

12+3 W

120°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED 9W PARED 2 ENCENDIDOS (FOCO+LUZ INDIRECTA)


3000 K REF. 2074052 720 Lm


9 W

120°

230 V

20.000 H






APLIQUE LED 12W DECO

2700 K REF. 2074035 976 Lm

12 W 120° 230 V 30.000 H



APLIQUE LED 24W DECO DOBLE LUZ

3000 K REF. 2074036 1680 Lm

24 W 120° 230 V 30.000 H

**APLIQUE PARED LED 25W MADERA
LUZ POR AMBOS LADOS**

3000 K REF. 2078000 1750 Lm

25 W 120° 230 V 20.000 H




LÁMPARAS COLGANTES DE MADERA A JUEGO EN PÁGINAS 141 A LA 144.
PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.

**APLIQUE PARED LED 5+3W MADERA CON USB
LUZ FLEJO + RETROILUMINACIÓN**

3000 K REF. 2078001 560 Lm

5+3 W 120° 230 V 20.000 H



LÁMPARAS COLGANTES DE MADERA A JUEGO EN PÁGINAS 141 A LA 144.
PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.

**APLIQUE PARED LED 5+3W MADERA CON USB
LUZ FLEJO + RETROILUMINACIÓN**

3000 K REF. 2078002 560 Lm

5+3 W 120° 230 V 20.000 H




LÁMPARAS COLGANTES DE MADERA A JUEGO EN PÁGINAS 141 A LA 144.
PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.

**APLIQUE PARED LED 5+3W CON USB,
LUZ FLEJO Y CARGADOR INALÁMBRICO**

3000 K REF. 2074053 560 Lm


5+3 W 120° 230 V 20.000 H






APLIQUE PARED GU10 CON INTERRUPTOR

- REF. 2076002
- REF. 2076002-N



APLIQUE PARED G9 CUADRADO

- REF. 2076000
- REF. 2076000-N



BOMBILLA G9 4W 3000K INCLUIDA.



APLIQUE PARED G9 REDONDO


- REF. 2076001
- REF. 2076001-N



BOMBILLA G9 4W 3000K INCLUIDA.



REF. 2508003 : APLIQUE VINTAGE E-27
LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 169.




REF. 2508004 : APLIQUE VINTAGE E-27

APLIQUE PARED DECORATIVO E27

□ REF. 2070911-BL

■ REF. 2070911-N

■ REF. 2070911-AZ




LÁMPARA DE PIE Y DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 283.

APLIQUE PARED LED 3W DECORATIVO G9

■ REF. 2079050



BOMBILLA G9 3W INCLUIDA




LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 148.



APLIQUE PARED E27 CON INTERRUPTOR

□ REF. 2070929-BL

■ REF. 2070929-N



LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 154.



APLIQUE PARED TRIPLE E27

■ REF. 2070928-N

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 154.





APLIQUE PARED E27 CABLE DE TELA

□ REF. 2070922-BL

■ REF. 2070922-PL

■ REF. 2070922-D



LÁMPARA DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 278.



LUMINARIA GU10 1 FOCO ARO INTERCAMBIABLE

- REF. 2076003
- REF. 2076003-N




INCLUYE ARO DORADO PARA INTERCAMBIAR




LUMINARIA GU10 2 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE

- REF. 2076004
- REF. 2076004-N




LUMINARIA GU10 3 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE

- REF. 2076005
- REF. 2076005-N



LUMINARIA GU10 4 FOCOS ARO INTERCAMBIABLE


- REF. 2076006
- REF. 2076006-N



INCLUYE ARO DORADO PARA INTERCAMBIAR

APLIQUE DE PARED RATÁN 1xE27 NEGRO

REF. 2070830-N



LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA164.
LÁMPARA DE PIE Y MESA A JUEGO EN PÁGINA 289.

APLIQUE DE PARED SERIE SERANTES 1xE27

- REF. 2070940-BL Blanco
- REF. 2070940-D Dorado
- REF. 2070940-N Negro
- REF. 2070940-V Verde



INTERRUPTOR EN LA BASE




LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA160.
LÁMPARA DE PIE Y MESA A JUEGO EN PÁGINA 290.

APLIQUE DE PARED SERIE GORBEA 1xE27

- REF. 2070943-BL Blanco
- REF. 2070943-N Negro


CON REPISA
INTERRUPTOR EN LA BASE
CABLE TEXTIL



LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA164.
LÁMPARA DE MESA A JUEGO EN PÁGINA 291.

APLIQUE DE PARED SERIE PORCELANA 1 FOCO E27 BLANCO


REF. 2071000-BL Blanco



LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINAS 161 A LA 163..
LÁMPARA DE PIE Y MESA A JUEGO EN PÁGINA 292.

APLIQUE DE PARED SERIE PORCELANA 2 FOCOS E27 BLANCO

REF. 2071001-BL Blanco



LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINAS 161 A LA 163..
LÁMPARA DE PIE Y MESA A JUEGO EN PÁGINA 292.

Iluminación exterior





APLIQUE LED 12W PROFESIONAL ESTANCO REDONDO IP65


3000 K REF. 2001901-PL

12 W

100°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED 12W PROFESIONAL ESTANCO OVAL IP65

3000 K REF. 2001902-PL 1000 Lm

12 W

100°

230 V

30.000 H



**APLIQUE LED 2x3,4W DECO IP54
DOBLE LUZ**

3000 K REF. 2074021 606 Lm

3000 K REF. 2074021-N 606 Lm


3000 K REF. 2074021-G 606 Lm

2x3,4 W

100°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED 3,4W DECO IP54

3000 K REF. 2074020 321 Lm

3000 K REF. 2074020-N 321 Lm


3000 K REF. 2074020-G 321 Lm

3,4 W

100°

230 V

30.000 H



APLIQUE LED 5W REDONDO DECO IP54

3000 K REF. 2074018 74 Lm

3000 K REF. 2074018-N 74 Lm

3000 K REF. 2074018-G 74 Lm

5 W 100° 230 V 30.000 H



APLIQUE LED 7W REDONDO DECO IP54

3000 K REF. 2074019 71 Lm

3000 K REF. 2074019-N 71 Lm

3000 K REF. 2074019-G 71 Lm

7 W 100° 230 V 30.000 H




APLIQUE LED 4,5W CUADRADO DECO IP54

3000 K REF. 2074022 407 Lm

3000 K REF. 2074022-N 407 Lm

3000 K REF. 2074022-G 407 Lm

4,5 W 100° 230 V 30.000 H




APLIQUE LED 2x4,5W CUADRADO DECO IP54 DOBLE LUZ

3000 K REF. 2074023 809 Lm

3000 K REF. 2074023-N 809 Lm

3000 K REF. 2074023-G 809 Lm


2x4,5 W 100° 230 V 30.000 H




APLIQUE LED 4x3W REDONDO PARED IP54

3000 K REF. 2074043 900 Lm

4x3 W 45° 230 V 50.000 H





APLIQUE LED 6W PARED IP54 PF>0,9


3000 K REF. 2074107 300 Lm

6 W

120°

230 V

20.000 H



APLIQUE LED 20W PARED IP54 PF>0,9


3000 K REF. 2074101 1200 Lm

20 W

120°

230 V

20.000 H



APLIQUE LED 6W PARED IP54 PF>0,9
DOBLE LUZ


3000 K REF. 2074112 260 Lm

6 W

120°

230 V



20.000 H



APLIQUE LED 1,6W PARED IP65

3000 K REF. 2074104 100 Lm

1,6 W 120° 230 V 20.000 H



APLIQUE LED 1,2W PARED IP65

3000 K REF. 2074105 100 Lm


1,2 W 120° 230 V 20.000 H



APLIQUE LED 1,2W PARED IP65

3000 K REF. 2074106 100 Lm


1,2 W 120° 230 V 30.000 H






BALIZA LED 10W IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074109 500 Lm
10 W 120° 230 V 20.000 H




BALIZA LED 17W IP54


3000 K REF. 2074115 700 Lm
17 W 120° 230 V 20.000 H



BALIZA E27 IP54

REF. 2074113






APLIQUE LED 10W PARED IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074110 500 Lm


10 W 120° 230 V 20.000 H



APLIQUE LED 6W PARED IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074111 260 Lm

6 W 120° 230 V 20.000 H



APLIQUE PARED E27 IP54

REF. 2074114






APLIQUE LED 3W EMPOTRAR IP54 RECTANGULAR

3000 K REF. 2070800-PL 240 Lm

3000 K REF. 2070800-N 240 Lm

3 W 120° 230 V 20.000 H




APLIQUE LED 3W EMPOTRAR IP54 CUADRADO

3000 K REF. 2070801-PL 240 Lm

3000 K REF. 2070801-N 240 Lm

3 W 120° 230 V 20.000 H



APLIQUE LED 3W EMPOTRAR SUELO IP65 CUADRADO

3000 K REF. 2804061 240 Lm

3 W 120° 230 V 20.000 H




APLIQUE LED 3W EMPOTRAR SUELO IP65 REDONDO

3000 K REF. 2804062 240 Lm

3 W 120° 230 V 20.000 H

APLIQUE PARED EMPOTRAR IP44 CON BOTÓN DE SELECCIÓN DE TONALIDAD Y MARCOS INTERCAMBIABLES

3000-4000-6000 K REF. 2809080 50 Lm (con el marco puesto)
3 W Corte 62 mm 38° 230 V 20.000 H



REF. 2809081
 REF. 2809081-N



CAJA EMPOTRAR ESPECIAL
REF. 1509627

REF. 2809082
 REF. 2809082-N



REF. 2809083
 REF. 2809083-N




REF. 2809084
 REF. 2809084-N



REF. 2809085
 REF. 2809085-N





BALIZA LED 12W IP65

3000 K

REF. 2074119

600 Lm


12 W

120°

230 V

20.000 H

BATERÍA RECARGABLE



LÁMPARA DE MESA LED IP54 REGULABLE CON CAMBIO DE TONO

3000-4000-6000 K

REF. 1950130-BL

300 Lm

3000-4000-6000 K

REF. 1950130-N

300 Lm

3,5 W

360°

12 V

3,5W IP54 **RECARGABLE USB-C**
AUTONOMÍA 10-15 H.

BALIZA LED 40W IP54 PF>0,9

3000 K



REF. 2074103

2200 Lm

40 W

120°

230 V

20.000 H


2300 mm






BALIZA LED 20W IP54 PF>0,9


3000 K REF. 2074102 1200 Lm
20 W 120° 230 V 20.000 H



BALIZA LED 6W IP54 PF>0,9

3000 K REF. 2074108 300 Lm
6 W 120° 230 V 20.000 H





APLIQUE LED 4W EXTERIOR SOLAR CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR IP65

4000 K REF. 2075001 500 Lm

4000 K REF. 2075001-N 500 Lm

4 W

120°

SOLAR


25.000 H

BATERÍA 3.7V 2000mAh 7.4 Wh

TIEMPO DE CARGA: 10-15 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 35 H

LUZ DELANTERA 4000K. LUZ TRASERA 3000K



APLIQUE LED 8W EXTERIOR SOLAR CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR IP65

6000 K REF. 2075002 850 Lm

6000 K REF. 2075002-N 850 Lm

8 W

120°

SOLAR

25.000 H


BATERÍA 3.7V 2000mAh 14.8 Wh

TIEMPO DE CARGA: 12-15 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 35 H

LUZ DELANTERA 6000K. LUZ TRASERA 3000K





APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE PRESENCIA IP65

4000 K REF. 2075004 900 Lm

4000 K REF. 2075004-N 900 Lm

6 W

120°

SOLAR

25.000 H

BATERÍA 3.7V 3000mAh 11.1Wh

TIEMPO DE CARGA: 08-10 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 4 NOCHES



APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE PRESENCIA IP45

6500 K REF. 2075005 100 Lm

1,5 W

120°

SOLAR

25.000 H

TIEMPO DE CARGA: 6 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 8 H



APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE PRESENCIA IP45

6500 K REF. 2075006 360 Lm

3 W

120°

SOLAR

25.000 H

TIEMPO DE CARGA: 6 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 8 H



**APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR
CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65**


4000 K REF. 2075003 500 Lm

8 W 120° SOLAR 25.000 H

BATERÍA 7.4V 2000mAh 14.8Wh

TIEMPO DE CARGA: 4-5 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 3 NOCHES



**PICA LED SOLAR CON SENSOR
CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65**


4000 K REF. 2001804 260 Lm

3 W 120° SOLAR 25.000 H

BATERÍA 3.7V 1000mAh 3.7Wh

TIEMPO DE CARGA: 4-5 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 3 NOCHES



**APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR
CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP44**

3000 K REF. 2074121 300 Lm

4,4 W 110° SOLAR 25.000 H

BATERÍA 3.7V 2200mAh 8.14Wh

TIEMPO DE CARGA: 6-8 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 10 H

3 INTENSIDADES DE LUZ



**BALIZA LED SOLAR CON SENSOR
CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP44**

3000 K REF. 2074122 260 Lm

4,4 W 110° SOLAR 25.000 H


BATERÍA 3.7V 2200mAh 8.14Wh

TIEMPO DE CARGA: 6-8 H

TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 10 H

3 INTENSIDADES DE LUZ





BALIZA LED 3W EXTERIOR SOLAR CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR IP54

3000 K



REF. 2074100


100 Lm

3 W

180°

SOLAR

20.000 H



BALIZA LED 3W EXTERIOR IP54 SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR

3000 K



REF. 2074116

200 Lm

3 W

120°

SOLAR

20.000 H



PROYECTOR LED 5W SOLAR IP65 CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO

4000 K ■ REF. 2005001 500 Lm

4000 K □ REF. 2005001-BL 500 Lm

6000 K ■ REF. 2005002 500 Lm

6000 K □ REF. 2005002-BL 500 Lm

5 W

90°

SOLAR
(3,7V-3000mA)

35.000 H

Modos de trabajo

On/Off

Modo sensor

Quando la capacidad de la batería es superior al 30%. Se enciende automáticamente a brillo total cuando se detecta movimiento en el rango 8mtrs. luego se atenúa a brillo débil en 20 segundos sin movimiento.

Quando la capacidad de la batería es inferior al 30%. Se enciende automáticamente a pleno brillo cuando se detecta movimiento en el rango 8mtrs. luego se apaga en 20 segundos sin movimiento.

Modo de iluminación constante

Presione el botón durante 3 segundos y se ilumina una vez, la lámpara cambia al modo de iluminación constante, los sensores de movimiento y de luz están desactivados. Permanece permanentemente encendido hasta que la capacidad de la batería se reduce a cero, volviendo al modo de sensor.



PROYECTOR LED 10W SOLAR IP65 CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO

4000 K ■ REF. 2005004 1080 Lm

6000 K ■ REF. 2005005 1080 Lm

10 W

90°

SOLAR
(3,7V-7200mA)

35.000 H

Modos de trabajo

Presione los botones y ajuste al modo de trabajo exigido.

On/Off

Se enciende automáticamente al atardecer y mantiene un 20% de brillo.

Se enciende automáticamente a pleno brillo (1080Lm) cuando se detecta movimiento en el rango 8m y luego se convierte en brillo al 3% en 20s sin movimiento.

Se enciende automáticamente a pleno brillo (1080Lm) cuando se detecta movimiento en el rango 8mtrs y luego se apaga en 30 segundos sin movimiento.



**PROYECTOR LED 30W CON PLACA SOLAR
CON SENSOR CREPUSCULAR - IP65.
CONTROL REMOTO Y 5 METROS DE CABLE**

6500 K ■ REF. 2004990 400 Lm
 30 W 90° SOLAR DC 3,2V 5AH 30.000 H



**PROYECTOR LED 50W CON PLACA SOLAR
CON SENSOR CREPUSCULAR - IP65.
CONTROL REMOTO Y 5 METROS DE CABLE**

3000 K ■ REF. 2004991 500 Lm
 6500 K ■ REF. 2004993 500 Lm
 50 W 90° SOLAR DC 3,2V 6AH 30.000 H




**PROYECTOR LED 100W CON PLACA SOLAR
CON SENSOR CREPUSCULAR - IP65.
CONTROL REMOTO Y 5 METROS DE CABLE**

3000 K ■ REF. 2005006 1200 Lm
 6500 K ■ REF. 2005007 1200 Lm
 100 W 90° SOLAR DC 3,2V 10AH 30.000 H



**PROYECTOR LED 200W CON PLACA SOLAR
CON SENSOR CREPUSCULAR - IP65.
CONTROL REMOTO Y 5 METROS DE CABLE**

- 3000 K** **REF. 2005008** 1800 Lm
- 6500 K** **REF. 2005009** 1800 Lm
- 200 W** **90°** **SOLAR DC 3,2V 20AH** **30.000 H**



**PROYECTOR LED 500W CON PLACA SOLAR
CON SENSOR CREPUSCULAR - IP65.
CONTROL REMOTO Y 5 METROS DE CABLE**

- 6500 K** **REF. 2005011** 3600 Lm
- 500 W** **90°** **SOLAR DC 3,2V 50AH** **30.000 H**



PROYECTOR PORTÁTIL SOLAR CON SENSOR CREPUSCULAR Y PRESENCIA 7 EN 1

3000 K	REF. 2005000	950 Lm
4000 K	REF. 2004999	950 Lm
6000 K	REF. 2004998	950 Lm



BATERÍA: 18650, E.7 V, 4000 MAH, 14.8 WH, REEMPLAZABLE











DIMENSIÓN: 214 x 267,9 x 75,9 mm

TIEMPO DE CARGA: 5-6 HORAS DE SOL FUERTE








TIEMPO DE TRABAJO; 2-5 NOCHES SEGÚN EL MODO DE TRABAJO

IP: IP65 - POTENCIA: 8 W - LÚMENES: 950 LM



-  Diseño de patente
-  Ultra delgada
-  Plegable
-  Ajustable
-  7 en 1 multifuncional
-  Con energía solar
-  Auto On/Off
-  Dos modos de trabajo
-  IP65
-  Portátil

7 FUNCIONES DE USO

-  Soporte de pared integrado
-  Posibilidad de montaje por separado
-  Posibilidad de suspensión
-  Imán potente
-  Portátil
-  De pie
-  Pegar



FAROLA LED 60W CON PLACA SOLAR DESMONTABLE Y SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO

POSTE REF. 4400100
(NO INCLUIDO)

6000 K REF. 4405001 4000 Lm
 60 W 120° SOLAR 30.000 H

Especificación

Producto	Farola solar LED
Wattios	40W
Lúmenes/Tipo de LED	4000LM(5MD835*72pcs)
Batería de Li-ion	18650*11.1V/1000(mAh)
PANEL solar de silicón monocristalino	22Wp
Dimensiones	339,38*279,4*9,11mm
Altura de instalación	3-5 metros
Angulo de apertura	12-15 metros
Angulo de apertura	140X70°-TP18
Rango del sensor PIR	Angulo de detección: 120° Área de detección: menos de 5 metros
Clase IP 65	IP65
Temperatura de color	6000K
Color de la carcasa	Black
MATERIAL de la carcasa	Aluminio
Temperatura de uso	-20C° - 45C°
Temperatura de almacenamiento	-20C° - 45C°
Tiempo carga y autonomía	Modo (O) : totalmente cargado, trabajo por 5 noches. Modo (M) : totalmente cargado, trabajo por 7 noches. Modo (K) : totalmente cargado, trabajo por 5 noches.
Garantía	24 meses (Garantía de la batería 1 año)
Envases	Envase A: Farola solar*1pc; Control remoto*1pc; Instrucciones*1pc; Sujeción poste*1pc; Sujeción firma de acero*1pc; tornillos*2 piezas. Envase B: Panel solar*1pc.

5 metros de cable

Modos de trabajo


Control remoto
Distancia 0-12 metros:
On/Off
Estado de la batería
Modo de iluminación constante
Modo de sensor PIR
Función de bloqueo y modo de silencio

Interruptor on/off
Presione el botón de encendido/apagado en la lámpara para encender la lámpara y el control remoto en primer lugar. Luego, use el control remoto para seleccionar diferentes modos de trabajo.

Modo de iluminación constante
Se enciende automáticamente al estar encendido y muestra un brillo del 50% hasta que se agota la batería.

Modo de sensor PIR
Se enciende automáticamente a brillo total cuando se detecta movimiento en el rango de 12Mts y luego se reduce al 3% de brillo en 30 segundos sin movimiento.

Iluminación constante y modo de sensor PIR
Se enciende automáticamente al estar encendido y permanece con un brillo del 50% durante 3 horas, después de lo cual, cuando la capacidad de la batería es inferior al 30%, cambia al modo de sensor PIR.




FAROLA LED 15W SOLAR IP65 CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO

6000 K REF. 4405000 1600 Lm

15 W 140° SOLAR (7,4V-5400mA) 35.000 H

POSTE REF. 4400100
POSTE DIÁMETRO 60 MM
PARA FAROLAS
COLOR NEGRO




Modos de trabajo

Botón inteligente:



Primeras 5 hrs:



Después de 5 horas de iluminación o cuando la capacidad de la batería es <30%:





CABEZA DE FAROLA SOLAR 40W CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65 CON CONTROL REMOTO

5000 K REF. 4405013 6500 Lm
 40 W 140°x70° SOLAR 76.8Wh 35.000 H



PARA POSTES DE 60 MM



CABEZA DE FAROLA SOLAR 60W CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65 CON CONTROL REMOTO

5000 K REF. 4405015 9200 Lm
 60 W 140°x70° SOLAR 115.2Wh 35.000 H



PARA POSTES DE 60 MM



CABEZA DE FAROLA SOLAR 80W CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO IP65 CON CONTROL REMOTO

5000 K REF. 4405017 12000 Lm
 80 W 140°x70° SOLAR 153.6Wh 35.000 H



PARA POSTES DE 60 MM

POSTE REF. 4400100 Ø60 MM - 4 METROS - NO INCLUIDO



On/Off



Modo de iluminación constante

Se enciende automáticamente al anoecer y mantiene un brillo del 50% hasta que amanece o se apaga.



Modo sensor



Se enciende automáticamente a brillo completo cuando se detecta movimiento en el rango ≤15 metros y luego se atenúa al 30% de brillo en 30 segundos sin movimiento.



Modo inteligente

Se enciende automáticamente al anoecer y mantiene un brillo del 50% durante 4 horas, luego cambia automáticamente la modo de sensor.





FAROLA LED 20W SOLAR DISEÑO IP65

4000 K REF. 4405008 2000 Lm

20 W


120°


SOLAR
3.4V-6000Ma

30.000 H

PARA POSTES DE 60 MM

4405008	Especificaciones	
 POSTE NO INCLUIDO	Referencia	4405008
	Potencia	20W
	LEDs	120pcs (SMD2835)
	Luminosidad	2000 LM
	Solar Panel	Curvado, Mono-crystalline silicona 12W, 10.5V
	UFEP04 Battery Pack	UFEP04 battery, reemplazable 32700/6000mAH/6.4V/38.4Wh
	Dimensiones	601.1x200.0x292.8 mm
	Altura de Instalación	2,5-4 metros
	Espacio de Instalación	8-10 metros
	Superficie Efectiva Proyección	95 m ²
	Modos de trabajo	Modo encendido constante Modo sensor Modo a elección
	Tiempo de carga	10-12 horas de luz solar para carga completa
	Tiempo de trabajo	Modo sensor: 5 noches (basado en 100 detecciones) Modo encendido constante: 3 noches
	Control Remoto	Distancia ≤12 metros, función memoria
	Ángulo	120°
PIR Sensor	Ángulo de Detección: 120° Área de Detección. 4-8 metros	
Materiales	Aluminio, anti-UV, resistente al fuego	
Color	Silver	
Garantía	5 años	





**CABEZA DE FAROLA SOLAR SENSOR
CREPUSCULAR TIPO SETA IP65
ALTO RENDIMIENTO 115 LM/W**

4000 K REF. 4405009 2300 Lm

20 W 360° SOLAR 30.000 H

BATERÍA 6.4V 6000mAh 38.4Wh
TIEMPO DE CARGA: 4-6 H
TIEMPO MÁXIMO DE ILUMINACIÓN: 32 H
EN MODO AHORRO INTELIGENTE




**CABEZA DE FAROLA SOLAR SENSOR
CREPUSCULAR Y MOVIMIENTO IP45**

6500 K REF. 4405002 300 Lm

2 W 120° SOLAR 30.000 H

TIEMPO DE CARGA: 6 H
TIEMPO DE ILUMINACIÓN: 8 H



PANTALLA LED 10W SOLAR MULTIFUNCIONAL

4000 K REF. 1805000 950 Lm
10 W 120° SOLAR 3.7V-7200Ma 30.000 H



Especificaciones

Wattios/Lúmenes:
10W/950 LM

Panel solar:

Silicona mono cristalina 9.5W, 6V

Batería de litio:

18650/7200mAh/3.7V, reemplazable

Ángulo:

120

Rango del sensor PIR:

Ángulo de detección: 120°

Distancia de detección: ≤6M

Tiempo de carga por USB:

7-8 horas para carga completa

Tiempo de iluminación

(Modo de iluminación constante):

50% intensidad: 12-14 horas

100% intensidad: 6-8 horas

Tiempo de carga por energía solar:

7-8 horas para carga completa


(Carga bajo el sol de 100000 lux)

Tiempo de iluminación (oso sensor):

3-5 noches

Luz indicadora de capacidad de la batería:

20%, 50%, 75%, 100%





**BALIZA SOLAR DE SUELO 0.1W 3000K
IP65 CON SENSOR CREPUSCULAR**

3000 K ■ REF. 2804063 10 Lm



**LINTERNA LED 15W SOLAR
+ RECARGABLE USB
CON IMÁN Y GANCHO**

6500 K REF. 2423310 800 Lm



TIEMPO DE CARGA COMPLETA: USB 5-6 H / SOLAR 12 H

TIEMPO DE USO: 6-8 H

3 INTENSIDADES.

FUNCIÓN REPELENTE MOSQUITOS

**GUIRNALDA EXTERIOR DE LED 30W
SOLAR ALTA CALIDAD IP65**


2200 K ■ REF. 00815

10 LÁMPARAS 3 W INCLUIDAS
IRROMPIBLES + 2 DE REPUESTO
6 + 6 M DE CABLE DE CONEXIÓN
PANEL SOLAR DE 25 x 19 CM

IP65 2200 K

SOLAR ALTA CALIDAD 6-8 HORAS DE DURACIÓN

MONTAJE A PARED Y ESTACA DE TIERRA





GUIRNALDA LED SOLAR LUCES TIPO METEORO CON SENSOR CREPUSCULAR IP45

6500 K REF. 00817 70 Lm

MULTICOLOR REF. 00818 70 Lm

5 MTS CON 10 LÁMPARAS + 3 MTS DE CABLE HASTA LA PLACA
 TIEMPO DE CARGA: 6 H - AUTONOMÍA: 8 H
 CARGA SOLAR O POR ALIMENTADOR (NO INCLUIDO)
 CABLE USB INCLUIDO - SE PUEDEN UNIR 2 GUIRNALDAS



GUIRNALDA LED SOLAR 10 LUCES CON SENSOR CREPUSCULAR IP45

1800 K REF. 00827 EFECTO LLAMA 70 Lm

1800 K REF. 00828 LUCES FIJAS 70 Lm

3000 K REF. 00829 LUCES FIJAS 70 Lm

5 MTS CON 10 LÁMPARAS + 3 MTS DE CABLE HASTA LA PLACA
 TIEMPO DE CARGA: 6 H - AUTONOMÍA: 8 H
 CARGA SOLAR O POR USB TIPO C - SE PUEDEN UNIR 2 GUIRNALDAS



**GUIRNALDA LED SOLAR
RGB 10 LUCES CON SENSOR
CREPUSCULAR IP45**




REF. 00819

70 Lm

5 MTS CON 10 LÁMPARAS + 3 MTS DE CABLE HASTA LA PLACA

**TIEMPO DE CARGA: 6 H - AUTONOMÍA: 8 H - CARGA SOLAR O POR USB TIPO C
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO - SE PUEDEN UNIR 2 GUIRNALDAS**



**PICA SOLAR LED 8 LAMPARAS CON
SENSOR CREPUSCULAR IP45**

2400 K

REF. 2001807

100 Lm

ALTURA: 700 MM

TIEMPO DE CARGA: 6 H

AUTONOMÍA: 8 H



GUIRNALDA EXTERIOR 14,6 M - 24 LÁMPARAS INCLUIDAS

2200 K	REF. 00813	24 W	blanco cálido	Se pueden unir hasta 20 piezas.
RGB	REF. 00814	15,6 W	con mando	Se pueden unir hasta 3 piezas.
E27	IP65			



Cable de goma 2 x 1,5 mm²
Anillo de goma resistentes al agua










GUIRNALDA EXTERIOR IP44

REF. 00812	10 m de cable - 25 portalámparas
REF. 00855	25 m de cable - 25 portalámparas
REF. 00810	25 m de cable - 50 portalámparas
REF. 00856	50 m de cable - 50 portalámparas
REF. 00811	50 m de cable - 100 portalámparas
REF. 00816	12 m de cable - 10 portalámparas

PORTALÁMPARAS E27 - MÁXIMO 1.500W - CONECTABLES ENTRE SÍ HASTA 100 M

LÁMPARA LED 1W FILAMENTO ESPECIAL GUIRNALDA DE GOMA

-  REF. 2601497-RO
-  REF. 2601497-R
-  REF. 2601497-AZ
-  REF. 2601497-V
-  REF. 2601497-NA
-  REF. 2601497-BC
-  REF. 2601498*

1 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**

RESISTENTE A GOLPES







* PACK 30 PCS



PLÁSTICO



LÁMPARA LED 0,5W ESFÉRICA E27 COLORES IP44 ESPECIAL GUIRNALDA

-  REF. 2601496-AM
-  REF. 2601496-AZ
-  REF. 2601496-R
-  REF. 2601496-V
-  REF. 2601496-BL
-  REF. 2601496-BC

0,5 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**

RESISTENTE A GOLPES



PLÁSTICO



LÁMPARA LED FILAMENTO ESPECIAL GUIRNALDA

2700 K REF. 2601390-BC 160 Lm

2 W **E27** **270°** **230 V** **20.000 H**



PLÁSTICO





PICA JARDÍN LED 5 W IP65

- 2000 K ■ REF. 2001800 400 Lm
- 3000 K ■ REF. 2001801 400 Lm
- REF. 2001800-V
- 5 W 120° 230 V 25.000 H

INCLUYE 1 MT DE CABLE 2 x 1 mm²



PICA JARDÍN LED 7 W IP65


- 2000 K ■ REF. 2001802 500 Lm
- 3000 K ■ REF. 2001803 500 Lm
- REF. 2001802-V
- 7 W 120° 230 V 25.000 H



REF. 2073440 : FAROL DE PARED, 3 LADOS : Blanco
Lámpara no incluida - E-27

REF. 2073441 : FAROL DE PARED, 3 LADOS : Negro
Lámpara no incluida - E-27

SGS CE IP33




REF. 2073442 : FAROL DE PARED, 3 LADOS : Blanco
Lámpara no incluida - 2 de E-27

REF. 2073443 : FAROL DE PARED, 3 LADOS : Negro
Lámpara no incluida - 2 de E-27

SGS CE IP33




Max. 2 x 60 W



REF. 2073450 : FAROL DE ALUMINIO, 6 LADOS : Blanco
Brazo abajo.
Lámpara no incluida - E-27

REF. 2073451 : FAROL DE ALUMINIO, 6 LADOS : Negro
Brazo abajo.
Lámpara no incluida - E-27

SGS CE IP33



REF. 2073456 : FAROL DE ALUMINIO, 8 LADOS : Blanco
Brazo abajo.

REF. 2073457 : FAROL DE ALUMINIO, 8 LADOS : Negro
Brazo abajo.

SGS CE IP33






REF. 2073460 : FAROL DE ALUMINIO, 6 LADOS : Blanco
Brazo arriba.
Lámpara no incluida - E-27

REF. 2073461 : FAROL DE ALUMINIO, 6 LADOS : Negro
Brazo arriba.
Lámpara no incluida - E-27



REF. 2073470 : FAROL DE ALUMINIO, 6 LADOS : Blanco
Cadena.
Lámpara no incluida - E-27

REF. 2073471 : FAROL DE ALUMINIO, 6 LADOS : Negro
Cadena.
Lámpara no incluida - E-27




REF. 2073480 : FAROL DE ALUMINIO, 6 LADOS : Blanco
De pie.
Lámpara no incluida - E-27

REF. 2073481 : FAROL DE ALUMINIO, 6 LADOS : Negro
De pie.
Lámpara no incluida - E-27



REF. 2073431 : **FAROL ACERO INOXIDABLE**
 Lámpara no incluida.
 Máx. 60 W - E-27




REF. 2073432 : **FAROL ACERO INOXIDABLE**
 Lámpara no incluida.
 Máx. 60 W - E-27






REF. 2073430 : **FAROL ACERO INOXIDABLE**
 Lámpara no incluida.
 Máx. 60 W - E-27




REF. 2073445 : **FAROL PARED ACERO INOXIDABLE**
 Lámpara no incluida.
 Máx. 60 W - E-27



REF. 2073446 : **FAROL PARED ACERO PLATA**
 Lámpara no incluida.
 Máx. 60 W - E-27

REF. 2073446-BL : **FAROL PARED ACERO BLANCO**
 Lámpara no incluida.
 Máx. 60 W - E-27

REF. 2073447 : **FAROL PARED ACERO GRIS OSCURO**
 Lámpara no incluida.
 Máx. 60 W - E-27






REF. 2001001 : **APLIQUE OVAL**
Con protector y base
de aluminio. 60 W. IP-54.

REF. 2001001-N : **APLIQUE OVAL**
Con protector y base
de aluminio. 60 W. IP-54.

Blanco

Negro




REF. 2001002 : **APLIQUE OVAL**
Con protector y base
de aluminio. 100 W. IP-54.

REF. 2001002-N : **APLIQUE OVAL**
Con protector y base
de aluminio. 100 W. IP-54.

Blanco

Negro




REF. 2007202 : **APLIQUE REDONDO**
Con rejilla protectora y
base de aluminio.
100 W. IP-54.

REF. 2007202 -N : **APLIQUE REDONDO**
Con rejilla protectora y
base de aluminio.
100 W. IP-54.

Blanco

Negro






REF. 2001004

APLIQUE OVAL
Con protector y base de material aislante.
60 W. (18 x 10 x 12 cm.) IP-44

Blanco



REF. 2001004-N

APLIQUE OVAL
Con protector y base de material aislante.
60 W. (18 x 10 x 12 cm.) IP-44

Negro



REF. 2001000


APLIQUE OVAL
Con protector metálico y base de material aislante.
100 W. (19 x 13,5 x 11,5 cm.) IP-44



REF. 2007199

APLIQUE REDONDO
Con rejilla protectora y base en material aislante.
60 W. (18 x 10 cm.) IP-44

Blanco



REF. 2007199-N

APLIQUE REDONDO
Con rejilla protectora y base en material aislante.
60 W. (18 x 10 cm.) IP-44


Negro



REF. 2007200

APLIQUE REDONDO
Con rejilla protectora y base en material aislante.
100 W. (18 x 10 cm.) IP-44

Blanco



REF. 2007200-N

APLIQUE REDONDO
Con rejilla protectora y base en material aislante.
100 W. (18 x 10 cm.) IP-44


Negro



REF. 2007211

APLIQUE REDONDO
Sin rejilla protectora y base en material aislante.
100 W. (22,5 x 10 cm.) IP-44

Blanco



Regletas





REGLETAS LED 20W EXTRAPLANAS 600 MM PF>0,9

3000 K REF. 1801388 OPAL 1700 Lm

4000 K REF. 1801390 OPAL 1700 Lm

4000 K REF. 1801394 CLARA 1720 Lm

6000 K REF. 1801391 OPAL 1740 Lm

6000 K REF. 1801395 CLARA 1780 Lm

20 W 130° 230 V 30.000 H



REGLETAS LED 40W EXTRAPLANAS 1200 MM PF>0,9

3000 K REF. 1801387 OPAL 3400 Lm

4000 K REF. 1801392 OPAL 3440 Lm

4000 K REF. 1801396 CLARA 3520 Lm

6500 K REF. 1801393 OPAL 3500 Lm

6000 K REF. 1801397 CLARA 3560 Lm

40 W 130° 230 V 30.000 H



REGLETAS LED 55W EXTRAPLANAS 1500 MM PF>0,9

4000 K REF. 1801382 OPAL 4730 Lm

6500 K REF. 1801383 OPAL 4785 Lm

55 W 130° 230 V 30.000 H



REGLETAS LED 15W EXTRAPLANAS ENLAZABLES PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 40 UNIDADES

3000 K REF. 1801370 1200 Lm

6500 K REF. 1801371 1275 Lm

15 W 130° 230 V 30.000 H



REGLETAS LED 25W EXTRAPLANAS ENLAZABLES PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 40 UNIDADES

3000 K REF. 1801372 2125 Lm

6500 K REF. 1801373 2125 Lm

25 W 130° 230 V 30.000 H



REGLETAS LED 45W EXTRAPLANAS ENLAZABLES PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 13 UNIDADES

4000 K REF. 1801374 3820 Lm

6500 K REF. 1801375 3875 Lm

45 W 130° 230 V 30.000 H






REGLETAS LED 55W EXTRAPLANAS ENLAZABLES PF>0,9 ENLAZABLES HASTA 10 UNIDADES

4000 K REF. 1801376 4675 Lm

6500 K REF. 1801377 4700 Lm

55 W 130° 230 V 30.000 H







REGLETA LED 42W DECORATIVA SUPERFICIE 600 MM

4000 K REF. 1801341 OPAL 3250 Lm

6500 K REF. 1801342 OPAL 3350 Lm

42 W **130°** **230 V** **30.000 H**





REGLETA LED 70W DECORATIVA SUPERFICIE 900 MM

4000 K REF. 1801331 OPAL 4690 Lm

6500 K REF. 1801332 OPAL 4900 Lm

70 W **130°** **230 V** **30.000 H**



REGLETAS LED 90W DECORATIVA SUPERFICIE 1200 MM

4000 K REF. 1801351 OPAL 6700 Lm

6500 K REF. 1801352 OPAL 7000 Lm

3000 K REF. 1801353 CLARA 6750 Lm

4000 K REF. 1801354 CLARA 7050 Lm

6500 K REF. 1801355 CLARA 7350 Lm

90 W **130°** **230 V** **30.000 H**

**REGLETA LED 4W PROFESIONAL TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801910 360 Lm

4 W 130° 230 V 25.000 H

ENLAZABLES HASTA 30 PIEZAS





**REGLETA LED 8W PROFESIONAL TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801912 700 Lm

8 W 130° 230 V 25.000 H

ENLAZABLES HASTA 15 PIEZAS




**REGLETA LED 18W PROFESIONAL TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801916 1600 Lm

18 W 130° 230 V 25.000 H

ENLAZABLES HASTA 7 PIEZAS



**REGLETA LED 22W PROFESIONAL TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801914 1950 Lm

22 W 130° 230 V 25.000 H

ENLAZABLES HASTA 6 PIEZAS





**REGLETA MAGNÉTICA RECARGABLE USB LED
CAMBIO DE TONO CON SENSOR 40 CM**

2000-4000-6000 K ■ REF. 1101470-N 130 Lm con sensor de mano

2000-4000-6000 K ■ REF. 1101471-N 130 Lm con sensor presencial

1,5 W 120° 5 V 30.000 H




**REGLETA MAGNÉTICA RECARGABLE USB LED
CAMBIO DE TONO CON SENSOR 60 CM**

2000-4000-6000 K ■ REF. 1101472-N 160 Lm con sensor de mano

2000-4000-6000 K ■ REF. 1101473-N 160 Lm con sensor presencial

2 W 120° 5 V 30.000 H



**REGLETA MAGNÉTICA RECARGABLE USB LED
CAMBIO DE TONO CON SENSOR 100 CM**

2000-4000-6000 K ■ REF. 1101474-N 190 Lm con sensor de mano

2000-4000-6000 K ■ REF. 1101475-N 190 Lm con sensor presencial

3,5 W 120° 5 V 30.000 H

REGLETA LED 5W CON INTERRUPTOR

3000 K REF. 1802910 450 Lm

4000 K REF. 1802905 470 Lm

6500 K REF. 1802900 470 Lm


5 W

130°

230 V

20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 24 PIEZAS



REGLETA LED 9W CON INTERRUPTOR

3000 K REF. 1802911 810 Lm

4000 K REF. 1802906 850 Lm

6500 K REF. 1802901 850 Lm


9 W

130°

230 V

20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 14 PIEZAS



REGLETA LED 12W CON INTERRUPTOR

3000 K REF. 1802912 1080 Lm

4000 K REF. 1802907 1140 Lm

6500 K REF. 1802902 1140 Lm


12 W

130°

230 V

20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 10 PIEZAS



REGLETA LED 18W CON INTERRUPTOR

3000 K REF. 1802913 1620 Lm

4000 K REF. 1802908 1700 Lm

6500 K REF. 1802903 1700 Lm


18 W

130°

230 V

20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 7 PIEZAS



REGLETA LED 24W CON INTERRUPTOR

3000 K REF. 1802914 2160 Lm

4000 K REF. 1802909 2090 Lm

6500 K REF. 1802904 2100 Lm

24 W

130°

230 V

20.000 H

SE PUEDEN UNIR HASTA 5 PIEZAS




PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 9W 60 CM



4000 K REF. 1801731-E 800 Lm

6500 K REF. 1801730-E 850 Lm

9 W **120°** **230 V** **20.000 H**




PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 20W 120 CM



4000 K REF. 1801733-E 1700 Lm

6500 K REF. 1801732-E 1780 Lm

20 W **120°** **230 V** **20.000 H**




PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 23W 150 CM




4000 K REF. 1801735-E 2250 Lm

6500 K REF. 1801734-E 2300 Lm

23 W **120°** **230 V** **20.000 H**



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 9W 60 CM



4000 K REF. 1801737-E 1600 Lm

6500 K REF. 1801736-E 1700 Lm

18 W **120°** **230 V** **20.000 H**



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 20W 120 CM



4000 K REF. 1801739-E 3400 Lm

6500 K REF. 1801738-E 3560 Lm

40 W **120°** **230 V** **20.000 H**




PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 23W 150 CM






4000 K REF. 1801741-E 4500 Lm

6500 K REF. 1801740-E 4600 Lm

46 W **120°** **230 V** **20.000 H**



-  **REF. 1801620** : REGLETA ELECTRIFICADA MODELO SLIM - 60 cm
Medidas: L/62 x AN/3,4 x AL/1,6 cm.
-  **REF. 1801621** : REGLETA ELECTRIFICADA MODELO SLIM - 120 cm
Medidas: L/123 x AN/3,4 x AL/1,6 cm.
-  **REF. 1801622** : REGLETA ELECTRIFICADA MODELO SLIM - 150 cm
Medidas: L/150 x AN/3,4 x AL/1,6 cm.



ESPECIAL PARA TUBO DE LED ELECTRIFICADAS A UN LADO

- REF. 1801711-E** : PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA 1 x 600 MM IP65
Medidas: L/660 x A/85 x AL/94 mm
- REF. 1801712-E** : PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA 1 x 1200 MM IP65
Medidas: L/1260 x A/80 x AL/90 mm
- REF. 1801713-E** : PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA 1 x 1500 MM IP65
Medidas: L/1562 x A/80 x AL/90 mm
- REF. 1801714-E** : PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA 2 x 600 MM IP65
Medidas: L/660 x A/135 x AL/94 mm
- REF. 1801715-E** : PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA 2 x 1200 MM IP65
Medidas: L/1260 x A/110 x AL/90 mm
- REF. 1801716-E** : PANTALLA ELECTRIFICADA ESTANCA 2 x 1500 MM IP65
Medidas: L/1562 x A/135 x AL/94 mm



ESPECIAL PARA TUBO DE LED ELECTRIFICADAS A UN LADO

- REF. 1801717** : CLIP DE METAL PARA PANTALLA ESTANCA (1)
- REF. 1801718** : PRENSAESTOPA PARA PANTALLA ESTANCA (2)
- REF. 1801719** : CLIP DE PLÁSTICO PARA PANTALLA ESTANCA (3)




2



1




3




PANTALLA ESTANCA LED 40W INTEGRADO IP65 IK10 PF>0,9

- 4000 K REF. 1801742 5200 Lm
- 6500 K REF. 1801751 3400 Lm
- 40 W 120° 100-240 V 30.000 H



PANTALLA ESTANCA LED 60W INTEGRADO IP65 IK10 PF>0,9

- 4000 K REF. 1801753 5100 Lm
- 6500 K REF. 1801745 7150 Lm
- 60 W 120° 100-240 V 30.000 H



PANTALLA LED 20W INTEGRADO 600 MM IP40 PF>0,9

- 3000 K REF. 1801780 1800 Lm
- 4000 K REF. 1801781 1850 Lm
- 6000 K REF. 1801782 1900 Lm
- 20 W 110° 230 V 25.000 H





FOCO CARRIL LED 30W 3 VÍAS MONOFÁSICA (UN SOLO ENCENDIDO)

3000 K REF. 2807000 2400 Lm

6000 K REF. 2807001 2400 Lm

30 W 30° 230 V 30.000 H



ACCESORIOS CARRIL 3 VÍAS MONOFÁSICA (UN SOLO ENCENDIDO)



REF. 2807090 CARRIL 1 MT

REF. 2807091 CARRIL 1,5 MT

REF. 2807092 CARRIL 2 MT

REF. 2807093 CONECTOR ESCUADRA

REF. 2807094 CONECTOR RECTO




FOCO CARRIL LED 30W 4 VÍAS TRIFÁSICA (HASTA 3 ENCENDIDOS)

3000 K REF. 2807100 2200 Lm

3000 K REF. 2807100-N 2200 Lm

30 W 30° 230 V 30.000 H



FOCO CARRIL LED 24W 4 VÍAS (HASTA 3 ENCENDIDOS)

3000 K REF. 2807101 1500 Lm

3000 K REF. 2807101-N 1500 Lm

6500 K REF. 2807102 1600 Lm

6500 K REF. 2807102-N 1600 Lm

24 W 30° 230 V 30.000 H



FOCO CARRIL LED 30W 4 VÍAS ÁNGULO AJUSTABLE PF>0,9

3000 K REF. 2807200 2300 Lm

3000 K REF. 2807200-N 2300 Lm


4000 K REF. 2807202 2300 Lm

4000 K REF. 2807202-N 2300 Lm

6000 K REF. 2807201 2300 Lm

6000 K REF. 2807201-N 2300 Lm

30 W **15 a 60°** **230 V** **50.000 H**



FOCO CARRIL LED 7W 4 VÍAS MINI

4000 K REF. 2807210 560 Lm

4000 K REF. 2807210-N 560 Lm

7 W **24°** **230 V** **20.000 H**




FOCO LED 26W CARRIL 2 VÍAS 26°

4000 K REF. 2807901 2000 Lm

6500 K REF. 2807902 2200 Lm



26 W **24°** **230 V** **15.000 H**





LUMINARIA LINEAL LED 55W CARRIL 4 VÍAS - LED SAMSUNG

- 3000 K** REF. 2807300 6050 Lm
 - 3000 K** REF. 2807300-N 6050 Lm
 - 4000 K** REF. 2807301 6050 Lm
 - 4000 K** REF. 2807301-N 6050 Lm
- 55 W** **25x90°** **230 V** **50.000 H**



PROYECTOR CARRIL LED 4 VÍAS

- 3000 K** REF. 2807140 3800 Lm
 - 3000 K** REF. 2807140-N 3800 Lm
- 30 W** **24°** **230 V** **30.000 H**



KIT DE SUSPENSIÓN PARA CARRIL TRIFÁSICO (4 VÍAS)

- REF. 2807192
- REF. 2807192-N






**FOCO CARRIL LED 30W PROFESIONAL CCT - 4 VÍAS
CAMBIO DE TONO
DRIVER LIFUD**

2700-4000-6000 K REF. 2807310 2400/2600/2500 Lm

2700-4000-6000 K REF. 2807310-N 2400/2600/2500 Lm

30 W **38°** **230 V** **30.000 H**



**FOCO CARRIL LED 40W PROFESIONAL CCT - 4 VÍAS
CAMBIO DE TONO DRIVER, **ÁNGULO AJUSTABLE** 20-60°
DRIVER OSRAM**

3000-4000-6000 K REF. 2807311 3100/3500/3400 Lm

3000-4000-6000 K REF. 2807311-N 3100/3500/3400 Lm

40 W **20-60°** **230 V** **30.000 H**

ACCESORIOS CARRIL 4 VÍAS (HASTA 3 ENCENDIDOS)

 REF. 2807170 CARRIL 1 MT REF. 2807170-N CARRIL 1 MT REF. 2807171 CARRIL 1,5 MTS REF. 2807171-N CARRIL 1,5 MTS REF. 2807172 CARRIL 2 MTS REF. 2807172-N CARRIL 2 MTS

INCLUYE CONECTOR CORRIENTE Y TAPA FINAL



ACCESORIOS CARRIL 4 VÍAS (HASTA 3 ENCENDIDOS)

 REF. 2807173 CONECTOR RECTO REF. 2807173-N CONECTOR RECTO REF. 2807175 CONECTOR L IZDA. REF. 2807175-N CONECTOR L IZDA. REF. 2807176 CONECTOR L DCHA. REF. 2807176-N CONECTOR L DCHA. REF. 2807178 CONECTOR T DCHA. A REF. 2807178-N CONECTOR T DCHA. A REF. 2807180 CONECTOR T DCHA. B REF. 2807174 CONECTOR FLEX REF. 2807174-N CONECTOR FLEX REF. 2807150 TAPA FINAL REF. 2807150-N TAPA FINAL REF. 2807160 CONECTOR CTE. DCHA. REF. 2807160-N CONECTOR. CTE. DCHA. REF. 2807161 CONECTOR CTE. IZDA. REF. 2807161-N CONECTOR CTE. IZDA. REF. 2807181 CONECTOR CRUZ REF. 2807181-N CONECTOR CRUZ REF. 2807177 CONECTOR T IZDA. A REF. 2807177-N CONECTOR T IZDA. A REF. 2807179 CONECTOR T IZDA. B REF. 2807179-N CONECTOR T IZDA. B REF. 2807180-N CONECTOR T DCHA. B REF. 2807192 KIT DE SUSPENSIÓN PARA CARRIL REF. 2807192-N KIT DE SUSPENSIÓN PARA CARRIL

BASE SUPERFICIE SALIDA CARRIL

 REF. 2807191 BASE SUPERFICIE SALIDA CARRIL REF. 2807191-N BASE SUPERFICIE SALIDA CARRIL

110 mm Ø



32 mm



CONECTOR CARRIL SALIDA CABLE (PUNTO DE LUZ)

 REF. 2807190 CONECTOR CARRIL SALIDA CABLE REF. 2807190-N CONECTOR CARRIL SALIDA CABLE

VÁLIDO PARA REFERENCIAS 2807310, 2807101 Y 2807102.

Proyectorres



PROYECTOR LED 10W EXTRAPLANO IP65

3000 K ■ REF. 2001500 530 Lm

3000 K □ REF. 2001500-BL 530 Lm

6500 K ■ REF. 2001501 550 Lm

6500 K □ REF. 2001501-BL 550 Lm

10 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 20W EXTRAPLANO IP65

3000 K ■ REF. 2001502 1000 Lm

3000 K □ REF. 2001502-BL 1000 Lm

6500 K ■ REF. 2001503 1200 Lm

6500 K □ REF. 2001503-BL 1200 Lm

20 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 30W EXTRAPLANO IP65


3000 K ■ REF. 2001504 1900 Lm

3000 K □ REF. 2001504-BL 1900 Lm

6500 K ■ REF. 2001505 2100 Lm

6500 K □ REF. 2001505-BL 2100 Lm

30 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 50W EXTRAPLANO IP65


3000 K ■ REF. 2001506 2600 Lm

3000 K □ REF. 2001506-BL 2600 Lm


6500 K ■ REF. 2001507 3000 Lm

6500 K □ REF. 2001507-BL 3000 Lm

50 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 10W IP65




3000 K ■ REF. 2002920 700 Lm

6500 K ■ REF. 2002922 750 Lm

10 W 120° 230 V 20.000 H

PROYECTOR LED 20W IP65




3000 K ■ REF. 2002923 1700 Lm

6500 K ■ REF. 2002925 1750 Lm

20 W 120° 230 V 20.000 H

PROYECTOR LED 30W IP65



3000 K ■ REF. 2002926 2600 Lm

6500 K ■ REF. 2002928 2650 Lm

30 W 120° 230 V 20.000 H

PROYECTOR LED 50W IP65



4000 K ■ REF. 2002929 4300 Lm

6500 K ■ REF. 2002930 4350 Lm

50 W 120° 230 V 20.000 H



PROYECTOR LED 100W IP65

- 4000 K ■ REF. 2002934 7500 Lm
 - 6500 K ■ REF. 2002931 8500 Lm
- 100 W** **120°** **230 V** **20.000 H**



PROYECTOR LED 150W IP65

- 4000 K ■ REF. 2002935 12000 Lm
 - 6500 K ■ REF. 2002932 13000 Lm
- 150 W** **120°** **230 V** **20.000 H**




PROYECTOR LED 200W IP65

- 4000 K ■ REF. 2002936 17000 Lm
 - 6500 K ■ REF. 2002933 18000 Lm
- 200 W** **120°** **230 V** **20.000 H**



PROYECTOR LED 300W IP65

- 6500 K ■ REF. 2002937 24800 Lm
- 300 W** **120°** **230 V** **20.000 H**



**PROYECTOR LED 70W EXTRAPLANO IP65 PF>0.9
CHIP SMD 3030 PHILIPS. DRIVER DONE**

4000 K ■ REF. 2001642 7000 Lm


6500 K ■ REF. 2001643 7700 Lm

70 W

60°

85-265 V

30.000 H



**PROYECTOR LED 100W EXTRAPLANO IP65 PF>0.9
CHIP SMD 3030 PHILIPS. DRIVER DONE**

4000 K ■ REF. 2001644 10000 Lm


6500 K ■ REF. 2001645 11000 Lm

100 W

60°

85-265 V

30.000 H



**PROYECTOR LED 150W EXTRAPLANO IP65 PF>0.9
CHIP SMD 3030 PHILIPS. DRIVER DONE**

4000 K ■ REF. 2001646 15000 Lm


6500 K ■ REF. 2001647 16500 Lm

150 W

60°

85-265 V

30.000 H



**PROYECTOR LED 200W EXTRAPLANO IP65 PF>0.9
CHIP SMD 3030 PHILIPS. DRIVER DONE**

4000 K ■ REF. 2001648 20000 Lm

6500 K ■ REF. 2001649 22000 Lm

200 W

60°

85-265 V

30.000 H




**PROYECTOR LED 10W EXTRAPLANO IP65
CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR**



3000 K	■ REF. 2001760	800 Lm
3000 K	□ REF. 2001760-BL	800 Lm
6500 K	■ REF. 2001761	800 Lm
6500 K	□ REF. 2001761-BL	800 Lm

10 W 120° 230 V 25.000 H




**PROYECTOR LED 20W EXTRAPLANO IP65
CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR**



3000 K	■ REF. 2001762	1600 Lm
3000 K	□ REF. 2001762-BL	1600 Lm
6500 K	■ REF. 2001763	1600 Lm
6500 K	□ REF. 2001763-BL	1600 Lm


20 W 120° 230 V 25.000 H



**PROYECTOR LED 30W EXTRAPLANO IP65
CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR**

3000 K	■ REF. 2001764	2400 Lm
3000 K	□ REF. 2001764-BL	2400 Lm
6500 K	■ REF. 2001765	2400 Lm
6500 K	□ REF. 2001765-BL	2400 Lm


30 W 120° 230 V 25.000 H



**PROYECTOR LED 50W EXTRAPLANO IP65
CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR**

3000 K	■ REF. 2001766	4000 Lm
3000 K	□ REF. 2001766-BL	4000 Lm
6500 K	■ REF. 2001767	4000 Lm
6500 K	□ REF. 2001767-BL	4000 Lm

50 W 120° 230 V 25.000 H



**PROYECTOR LED 100W EXTRAPLANO IP65
CON SENSOR DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR**

6500 K	■ REF. 2001768	8000 Lm
--------	----------------	---------

100 W 120° 230 V 25.000 H






PROYECTOR LED 10W EXTRAPLANO IP65

2000 K REF. 2001670 350 Lm


10 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 20W EXTRAPLANO IP65

2000 K REF. 2001671 700 Lm


20 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 30W EXTRAPLANO IP65

2000 K REF. 2001672 880 Lm


30 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 50W EXTRAPLANO IP65

2000 K REF. 2001673 1400 Lm

50 W 100° 230 V 25.000 H



PROYECTOR LED 100W EXTRAPLANO IP65

2000 K REF. 2001674 9000 Lm

100 W 120° 230 V 25.000 H




VOLTAJE BITENSIÓN 12V-24V



PROYECTOR LED 10W 12V-24V P65

6500 K REF. 2001605 520 Lm


5 W 120° 12V-24V 30.000 H



PROYECTOR LED 20W 12V-24V IP65

6500 K REF. 2001606 1000 Lm


15 W 120° 12V-24V 30.000 H



PROYECTOR LED 30W 12V-24V IP65

6500 K REF. 2001607 2100 Lm


20 W 120° 12V-24V 30.000 H



PROYECTOR LED 50W 12V-24V IP65

6500 K REF. 2001608 3500 Lm

40 W 120° 12V-24V 30.000 H



PROYECTOR LED 10W RGB IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO PARA
CONTROL DE VARIOS APARATOS



REF. 2001720

10 W **120°** **230 V** **20.000 H**

ALCANCE DEL MANDO 5 METROS




PROYECTOR LED 20W RGB IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO PARA
CONTROL DE VARIOS APARATOS



REF. 2001721

20 W **120°** **230 V** **20.000 H**

ALCANCE DEL MANDO 5 METROS




PROYECTOR LED 30W RGB IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO PARA
CONTROL DE VARIOS APARATOS



REF. 2001722

30 W **120°** **230 V** **20.000 H**

ALCANCE DEL MANDO 5 METROS




PROYECTOR LED 50W RGB IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO PARA
CONTROL DE VARIOS APARATOS



REF. 2001723

50 W **120°** **230 V** **20.000 H**

ALCANCE DEL MANDO 5 METROS





PROYECTOR LED 100W RGB IP65
MANDO A DISTANCIA INCLUIDO PARA
CONTROL DE VARIOS APARATOS



REF. 2001724

100 W **120°** **230 V** **20.000 H**



ALCANCE DEL MANDO 8 METROS



SOPORTE PARED DE 90 CM PARA LUMINARIAS

REF. 4400101 PARA ILUMINACIÓN DE FACHADAS, CARTELES, VALLAS, ETC.

BASE CUADRADA
CON AGUJEROS
DE FIJACIÓN



Lámparas de mesa y pie



BATERÍA RECARGABLE



LÁMPARA DE MESA LED IP54 REGULABLE CON CAMBIO DE TONO

3000-4000-6000 K REF. 1950130-BL 300 Lm


3000-4000-6000 K REF. 1950130-N 300 Lm

3,5 W

360°

12 V

**3,5W IP54 RECARGABLE USB-C
AUTONOMÍA 10-15 H.**



FLEJO LED 4,5W DISEÑO USB INTENSIDAD REGULABLE

6400 K REF. 1900851-AZ 480 Lm

6400 K REF. 1900851-N 480 Lm

6400 K REF. 1900851-R 480 Lm

6400 K REF. 1900851-PL 480 Lm

6400 K REF. 1900851-BL 480 Lm


6400 K REF. 1900851-DO 480 Lm

4,5 W

100°

230 V

20.000 H



FLEJO LED 3W DISEÑO TÁCTIL 3 ENCENDIDOS

6400 K REF. 1950103 300 Lm

6400 K REF. 1950103-N 300 Lm


6400 K REF. 1950103-R 300 Lm

4 W

100°

230 V

20.000 H



FLEJO LED 9W PROFESIONAL

6400 K REF. 1950106-BL 610 Lm

6400 K REF. 1950106-N 610 Lm

9 W


100°

230 V

20.000 H



FLEJO LED 7W LUPA AUMENTO 3X



6500 K REF. 1951970 350 Lm

6500 K REF. 1951971 350 Lm

7 W


100°

230 V

20.000 H



FLEJO LED 4W LUPA AUMENTO 3X / 12X



6500 K REF. 1951950 300 Lm


6500 K REF. 1951951 300 Lm

4 W

100°

230 V


20.000 H



REF. 1950050 : FLEJO 12W LUPA T.4 : Blanco
3x de aumento - 12x de aumento.

REF. 1950051 : FLEJO 12W LUPA T.4 : Negro
3x de aumento - 12x de aumento.


REF. 2600220 TUBO DE REPUESTO.



REF. 1950070 : FLEJO 22W LUPA MUELLE T.5 : Blanco
3x de aumento.

REF. 1950071 : FLEJO 22W LUPA MUELLE T.5 : Negro
3x de aumento.

REF. 2600221 TUBO DE REPUESTO.



REF. 1950010 : BASE PARA FLEJO LUPA : Blanco
REF. 1950070

REF. 1950011 : BASE PARA FLEJO LUPA : Negro
REF. 1950071

LÁMPARA RECARGABLE USB MULTIFUNCIÓN 4 EN 1: MESA, APLIQUE PARED, PINZA Y PORTÁTIL

4000 K

REF. 1950120

120 Lm



2,4 W



4000K





IP20



120 Lm



RECARGABLE
USB-C



LÁMPARA LED 12W DE PIE

- | | | | |
|--------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 3000 K | <input type="checkbox"/> | REF. 1900852-BL | 800 Lm |
| 3000 K | <input checked="" type="checkbox"/> | REF. 1900852-N | 800 Lm |
| 3000 K | <input type="checkbox"/> | REF. 1900852-PL | 800 Lm |
- 12 W 100° 230 V 20.000 H



LÁMPARA LED 26W DE PIE PLEGABLE 2 POSICIONES

3000 K REF. 1900853-BL 2080 Lm

3000 K REF. 1900853-N 2080 Lm

26 W

100°

230 V

30.000 H

1400 mm



2000 mm



LÁMPARA LED 27W DE PIE

2700 K



REF. 2074033


2511 Lm

27 W

120°

230 V

30.000 H



LÁMPARA LED 11W DE MESA

2700 K

REF. 2074034


976 Lm

11 W

120°

230 V

30.000 H




**LÁMPARA LED 25W DE PIE MADERA
REGULABLE CON MANDO A DISTANCIA**

3000 K REF. 1958001 1750 Lm

25 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.
LÁMPARA COLGANTES MADERA A JUEGO EN PÁGINAS 141 A LA 144.




**LÁMPARA LED 15W MESA MADERA
ILUMINA POR AMBOS LADOS**

3000 K REF. 1958000 1050 Lm

15 W 120° 230 V 20.000 H

PLAFONES A JUEGO EN PÁGINA 120.
LÁMPARA COLGANTES MADERA A JUEGO EN PÁGINAS 141 A LA 144.





LÁMPARA LED 30W DE PIE REGULABLE

3000 K REF. 1900854-BL 2100 Lm

3000 K REF. 1950854-N 2100 Lm


30 W

120°

230 V

20.000 H

REGULADOR DE PIE INCLUIDO



LÁMPARA LED 50W DE PIE REGULABLE

3000 K REF. 1900855 3500 Lm

50 W


120°

230 V

20.000 H

REGULADOR DE PIE INCLUIDO





MESA LED 20W CON CARGADOR INALÁMBRICO Y 3 NIVELES DE INTENSIDAD

3000 K REF. 1958010-BL 1300 Lm


3000 K REF. 1958010-N 1300 Lm

20 W

120°

230 V

20.000 H



MESA LED 20W CON CARGADOR INALÁMBRICO Y 3 NIVELES DE INTENSIDAD

3000 K REF. 1958011-BL 1300 Lm

3000 K REF. 1958011-N 1300 Lm

20 W

120°

230 V

20.000 H





LÁMPARA DE MESA MÁRMOL SETA RECARGABLE
USB TIPO C O BATERÍAS (NO INCLUIDAS, 2xAA)

2200 K

REF. 1900705

100 Lm

0,5 W



LÁMPARA DE MESA MÁRMOL MEDIALUNA
RECARGABLE USB TIPO C O BATERÍAS
(NO INCLUIDAS, 2xAA)

2200 K

REF. 1900704

50 Lm

0,5 W



LÁMPARA DE MESA MÁRMOL RECARGABLE USB
TIPO C O BATERÍAS (NO INCLUIDAS, 2xAA)

2200 K


REF. 1900703

50 Lm

0,5 W



REF. 1950131 : **LÁMPARA DE MESA LED
CON BATERÍAS Y LUZ CÁLIDA**
.....
Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)



REF. 1950132 : **LÁMPARA DE MESA LED
CON BATERÍAS Y LUZ CÁLIDA**
.....
Funciona con 3 pilas AA (no incluidas)





REF. 1200104

BASE DE MESA E27 CON 1,8 M DE CABLE E INTERRUPTOR

Blanco

REF. 1200104-N


BASE DE MESA E27 CON CABLE E INTERRUPTOR

Negro

REF. 1200104-M

BASE DE MESA E27 CON CABLE E INTERRUPTOR

Madera




REF. 1900800

■ LÁMPARA DE MESA E27 BASE MÁRMOL

REF. 1900801

■ LÁMPARA DE MESA E27 BASE MÁRMOL

BOMBILLA NO INCLUIDA




REF. 1200105

■ LÁMPARA DE MESA E27 REGULABLE CABLE 2 m - 2 x 0,75 mm



REF. 1900701-D LÁMPARA DE MESA E27 CRISTAL

REF. 1900701-CR LÁMPARA DE MESA E27 CRISTAL



BOMBILLAS INCLUIDAS


REF. 1900700-BL LÁMPARA DE MESA G9 CRISTAL
BASE DE MÁRMOL

REF. 1900700-N LÁMPARA DE MESA G9 CRISTAL
BASE DE MÁRMOL

BOMBILLA G9 3W 3000K INCLUIDA.



REF. 1900702 LÁMPARA DE MESA E27 CON CLAVIJA




REF. 1900802

■ LÁMPARA DE MESA CEMENTO E27

REF. 1900803

■ LÁMPARA DE MESA CEMENTO E27

CABLE CON CLAVIJA 1,70 MTS + INTERRUPTOR.



REF. 1900811

■ LÁMPARA DE MESA CUBO CEMENTO E27
- PLATA

REF. 1900812

■ LÁMPARA DE MESA CUBO CEMENTO E27
- ÁMBAR

CABLE CON CLAVIJA 1,70 MTS + INTERRUPTOR.


FLEXO LED 3W DISEÑO PINZA

- 6400 K REF. 1950105-BL 300 Lm
 - 6400 K REF. 1950105-N 300 Lm
- 3 W** **100°** **230 V** **20.000 H**




FLEXO LED 3W PINZA


- 6400 K REF. 1950104-BL 220 Lm
 - 6400 K REF. 1950104-N 220 Lm
 - 6400 K REF. 1950104-PL 220 Lm
- 3 W** **100°** **230 V** **20.000 H**




FLEXO LED 3W PINZA MINI

- 6400 K REF. 1900010-AZ 300 Lm
 - 6400 K REF. 1900010-N 300 Lm
 - 6400 K REF. 1900010-RO 300 Lm
 - 6400 K REF. 1900010-PL 300 Lm
 - 6400 K REF. 1900010-V 300 Lm
 - 6400 K REF. 1900010-NA 300 Lm
- 3 W** **100°** **230 V** **20.000 H**






- REF. 1900011-NA : LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. : Naranja
- REF. 1900011-RO : LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. : Rosa
- REF. 1900011-AM : LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. : Amarillo
- REF. 1900011-V : LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. : Verde
- REF. 1900011-AZ : LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. : Azul
- REF. 1900011-N : LÁMPARA ESTUDIO E-27 25 W. : Negro



- REF. 1900011 : FLEJO PINZA E27 CON CABLE E INTERRUPTOR : Blanco
- Incluye 120 cm de cable 2 x 0,75 mm² e interruptor.
- Máx. 100 W 250 V 4 A



- REF. 1950090-BL : FLEJO METALIZADO E-14 25 W. : Blanco
- REF. 1950090-N : FLEJO METALIZADO E-14 25 W. : Negro
- REF. 1950090-PL : FLEJO METALIZADO E-14 25 W. : Plata
- REF. 1950090-AZ : FLEJO METALIZADO E-14 25 W. : Azul
- REF. 1950090-NA : FLEJO METALIZADO E-14 25 W. : Naranja
- REF. 1950090-R : FLEJO METALIZADO E-14 25 W. : Rojo
- REF. 1950090-RO : FLEJO METALIZADO E-14 25 W. : Rosa
- REF. 1950090-V : FLEJO METALIZADO E-14 25 W. : Verde

- | | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| REF. 1900026-B | FLEJO LUJO MINI E-27 | Blanco |
| REF. 1900026-N | FLEJO LUJO MINI E-27 | Negro |
| REF. 1900026-AZ | FLEJO LUJO MINI E-27 | Azul |
| REF. 1900026-V | FLEJO LUJO MINI E-27 | Verde |
| REF. 1900026-R | FLEJO LUJO MINI E-27 | Rojo |



- | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| REF. 1900505 | FLEJO DECORATIVO G9 40 W. incluida | Azul |
| REF. 1900506 | FLEJO DECORATIVO G9 40 W. incluida | Naranja |
| REF. 1900507 | FLEJO DECORATIVO G9 40 W. incluida. | Transparente |



- | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------|
| REF. 1900025-B | FLEJO DIBUJANTE CON MUELLES E-27 | Blanco |
| REF. 1900025-N | FLEJO DIBUJANTE CON MUELLES E-27 | Negro |
| REF. 1900025-PL | FLEJO DIBUJANTE CON MUELLES E-27 | Plata |



Nota: Medida usual de trabajo 46 cm.



REF. 1950925-BL

LÁMPARA MESA DISEÑO
PIE MADERA E27

Blanco y
Madera

REF. 1950925-N

LÁMPARA MESA DISEÑO
PIE MADERA E27

Negro y
Madera

REF. 1950926-BL

LÁMPARA MESA DISEÑO
PIE MADERA E27

Blanco y
Madera Blanca

BOMBILLA NO INCLUIDA

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 189.



REF. 1950922-BL

LÁMPARA MESA DISEÑO
METÁLICA E27

Blanco

REF. 1950922-D

LÁMPARA MESA DISEÑO
METÁLICA E27

Dorado


REF. 1950922-PL

LÁMPARA MESA DISEÑO
METÁLICA E27

Plata

BOMBILLA NO INCLUIDA


APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 189.



REF. 1950901 : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco + Níquel

REF. 1950901-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro + Níquel


LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 159.



REF. 1950900 : LÁMPARA DE MESA E27 : Blanco + Níquel

REF. 1950900-N : LÁMPARA DE MESA E27 : Negro + Níquel

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 159.



REF. 1950927 : LÁMPARA DE MESA E27 : Blanco

REF. 1950927-N : LÁMPARA DE MESA E27 : Negro

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 154.



REF. 1950907 : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco + Níquel

REF. 1950907-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro + Níquel


LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 158.



REF. 1950906 : LÁMPARA DE MESA E27 : Blanco + Níquel

REF. 1950906-N : LÁMPARA DE MESA E27 : Negro + Níquel


LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 158.



REF. 1950905 : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco

REF. 1950905-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 158.




REF. 1950903 : LÁMPARA DE MESA E27 : Blanco

REF. 1950903-G : LÁMPARA DE MESA E27 : Gris

REF. 1950903-N : LÁMPARA DE MESA E27 : Negro


LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 158.



REF. 1950904 : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco


REF. 1950904-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 158.



REF. 1950902 : LÁMPARA DE MESA E27 : Blanco + Cobre

REF. 1950902-N : LÁMPARA DE MESA E27 : Negro + Cobre




- REF. 1950911-BL : □ LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco y Dorado
 REF. 1950911-N : ■ LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro y Dorado
 REF. 1950911-AZ : ■ LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Azul y Dorado

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 187.



- REF. 1950909-BL : □ LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Blanco y Dorado
 REF. 1950909-N : ■ LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Negro y Dorado
 REF. 1950909-AZ : ■ LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Azul y Dorado

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 187.




- REF. 1950921-BL : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco y Dorado
- REF. 1950921-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro y Dorado
- REF. 1950921-AZ : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Azul y Blanco

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 166.



- REF. 1950920-BL : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Blanco y Dorado
- REF. 1950920-N : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Negro y Dorado
- REF. 1950920-AZ : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Azul y Blanco

LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 166.




- REF. 1950924-BL : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Blanco
- REF. 1950924-N : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Negro
- REF. 1950924-GR : LÁMPARA PIE DISEÑO E27 : Gris

- REF. 1950923-BL : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Blanco
- REF. 1950923-N : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Negro
- REF. 1950923-GR : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Gris
- REF. 1950923-RO : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Rosa
- REF. 1950923-V : LÁMPARA MESA DISEÑO E27 : Verde



Lámparas de mesa y pie



- REF. 1950931-BL □ LÁMPARA PIE MADERA E27 : Blanco
- REF. 1950931-AZ ■ LÁMPARA PIE MADERA E27 : Azul
- REF. 1950931-R ■ LÁMPARA PIE MADERA E27 : Rojo



- REF. 1950930-BL □ LÁMPARA MESA MADERA E27 Y USB : Blanco
- REF. 1950930-AZ ■ LÁMPARA MESA MADERA E27 Y USB : Azul
- REF. 1950930-R ■ LÁMPARA MESA MADERA E27 Y USB : Rojo



REF. 1950910-BL

□ LÁMPARA PIE DISEÑO E27

Blanco

REF. 1950910-N

■ LÁMPARA PIE DISEÑO E27


Negro



- | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|----------------|
| REF. 1950908 | □ | LÁMPARA DE MESA TIPO BANQUERO E27 | Blanco + Cobre |
| REF. 1950908-N | ■ | LÁMPARA DE MESA TIPO BANQUERO E27 | Negro + Cobre |
| REF. 1950908-GR | ■ | LÁMPARA DE MESA TIPO BANQUERO E27 | Gris |



- | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|--------|
| REF. 1950944-BL | □ | LÁMPARA DE MESA TIPO SETA 1xE27 | Blanco |
| REF. 1950944-N | ■ | LÁMPARA DE MESA TIPO SETA 1xE27 | Negro |
| REF. 1950944-D | ■ | LÁMPARA DE MESA TIPO SETA 1xE27 | Dorado |



REF. 1950831-N ■ LÁMPARA DE PIE RATÁN 1xE27 Negro

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 191.
LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 164.



REF. 1950830-N ■ LÁMPARA DE MESA RATÁN 1xE27 Negro

APLIQUE A JUEGO EN PÁGINA 191.
LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 164.



- REF. 1950941-BL □ LÁMPARA DE PIE MODELO SERANTES 1xE27 Blanco
- REF. 1950941-N ■ LÁMPARA DE PIE MODELO SERANTES 1xE27 Negro
- REF. 1950941-D ■ LÁMPARA DE PIE MODELO SERANTES 1xE27 Dorado
- REF. 1950941-V ■ LÁMPARA DE PIE MODELO SERANTES 1xE27 Verde

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 191.
LÁMPARAS DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 160.



- REF. 1950940-BL □ LÁMPARA DE MESA MODELO SERANTES 1xE27 Blanco
- REF. 1950940-N ■ LÁMPARA DE MESA MODELO SERANTES 1xE27 Negro
- REF. 1950940-D ■ LÁMPARA DE MESA MODELO SERANTES 1xE27 Dorado
- REF. 1950940-V ■ LÁMPARA DE MESA MODELO SERANTES 1xE27 Verde

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 191.
LÁMPARAS DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 160.



REF. 1950942-BL

□ LÁMPARA DE MESA SERIE POBEÑA 1xE27

Blanco

REF. 1950942-N

■ LÁMPARA DE MESA SERIE POBEÑA 1xE27

Negro

REF. 1950942-D

■ LÁMPARA DE MESA SERIE POBEÑA 1xE27

Dorado



REF. 1950943-BL

□ LÁMPARA DE MESA SERIE GORBEA 1xE27

Blanco

REF. 1950943-N

■ LÁMPARA DE MESA SERIE GORBEA 1xE27

Negro

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 191.
LÁMPARA DE TECHO A JUEGO EN PÁGINA 164.




REF. 1951000-BL □ LÁMPARA DE MESA 1xE27 SERIE PORCELANA Blanco

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 192.
LÁMPARAS DE TECTO A JUEGO EN PÁGINAS 161 A LA 163.



REF. 1951001-BL □ LÁMPARA DE PIE 2xE27 SERIE PORCELANA Blanco

APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 192.
LÁMPARAS DE TECTO A JUEGO EN PÁGINAS 161 A LA 163.



REF. 1951002-BL □ LÁMPARA DE TRÍPODE 3xE27 SERIE PORCELANA Blanco


APLIQUES A JUEGO EN PÁGINA 192.
LÁMPARAS DE TECTO A JUEGO EN PÁGINAS 161 A LA 163.

Pilotos enchufables, muñecos, pilotos armario






**PILOTO LUZ NOCTURNA LED
CON INTERRUPTOR**



6500 K REF. 1101450 5 Lm
0,4 W **100°** **230 V** **20.000 H**



**PILOTO LUZ NOCTURNA LED
CON SENSOR CREPUSCULAR**



6500 K REF. 1101451 5 Lm
0,4 W **100°** **230 V** **20.000 H**



PILOTO LED CON INTERRUPTOR

3000 K REF. 1101496-BC
 TRANSPARENTE 4 Lm
 6500 K REF. 1101495
 MATE 4 Lm
 6500 K REF. 1101496
 TRANSPARENTE 4 Lm


1 W **360°** **230 V** **20.000 H**






PILOTO LED SENSOR CREPUSCULAR

- 6500 K REF. 1101499-BL 20 Lm
- RGB REF. 1101499-C 20 Lm
- 0,8 W
- 100°
- 230 V
- 20.000 H




PILOTO LED CON SENSOR CREPUSCULAR REDONDO

- 3000 K REF. 1101452 5 Lm
- 0,5 W
- 100°
- 230 V
- 15.000 H



PILOTO LED CON SENSOR CREPUSCULAR CUADRADO

- 3000 K REF. 1101453 5 Lm
- 0,5 W
- 100°
- 230 V
- 15.000 H



**PILOTO LED LUZ NOCTURNA RECTANGULAR
CON SENSOR CREPUSCULAR**

☉ 4000 K □ REF. 1101480 3 Lm


☉ 4000 K ■ REF. 1101480-G 3 Lm

0,3 W

100°

230 V

25.000 H



**PILOTO LED LUZ NOCTURNA TRIANGULAR
CON SENSOR**

☉ 4000 K □ REF. 1101481-G 3 Lm

0,3 W

100°

230 V

25.000 H



**PILOTO LED CON SENSOR CREPUSCULAR
REDONDO + 2 USB 2A**

3000 K



REF. 1101454

5 Lm

0,5 W

100°

230 V

15.000 H



**PILOTO LED CON SENSOR CREPUSCULAR
CUADRADO + 2 USB 2A**

3000 K



REF. 1101455

5 Lm

0,5 W

100°


230 V

15.000 H



MUÑECO OSO LED LUZ NOCTURNA SILICONA TÁCTIL CAMBIO DE COLOR RECARGABLE USB

- REF. 2400613-AZ Azul
- REF. 2400613-BL Blanco
- REF. 2400613-RO Rosa



MUÑECO DE NIEVE LED LUZ NOCTURNA SILICONA TÁCTIL CAMBIO DE COLOR RECARGABLE USB CON MÚSICA INCORPORADA

- REF. 2400610 Blanco



MUÑECO CONEJO LUZ NOCTURNA CONEXIÓN USB 5 V

- REF. 2400616-AZ Azul
- REF. 2400616-RO Rosa



**MUÑECO GATO LED LUZ NOCTURNA SILICONA
TÁCTIL CAMBIO DE COLOR RECARGABLE USB**

REF. 2400614 Blanco



**MUÑECO CONEJITO LED LUZ NOCTURNA SILICONA
TÁCTIL CAMBIO DE COLOR RECARGABLE USB**

REF. 2400612 Blanco




**MUÑECO CIELO ESTRELLADO LED LUZ NOCTURNA
SILICONA TÁCTIL CAMBIO DE COLOR RECARGABLE USB**

REF. 2400615 Blanco



162 mm



**PILOTO LUZ NOCTURNA LED
CON SENSOR DE PRESENCIA Y BATERÍAS**

Funciona con 3 baterías AA (incluidas)

☼ 6000 K □ REF. 1101482 70 Lm

1 W

120°

4,5 V

10.000 H



190 mm



**PILOTO LUZ NOCTURNA CON SENSOR
CREPUSCULAR, DE PRESENCIA Y BATERÍAS**

Funciona con 4 baterías AAA (no incluidas)

☼ 6500 K ■ REF. 1101488 100 Lm

2 W

120°

4 V

10.000 H

Tiras y perfiles





TIRA LED PROFESIONAL IP20 SUPER BRIGHT

- REF 2400390-BL 6500 k
- REF 2400390-BC 3000 k

12 V 60 LED METRO 900 LM/MT 10 MM 15 W/MT IP20

VENTA POR METROS

CORTE CADA 3 LEDS



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

- REF. 2400487 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 24 W 2 A
- REF. 2400488 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 36 W 3 A
- REF. 2400489 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 72 W 6 A
- REF. 2400490 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR 100 W 8.3 A
- REF. 2400491 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR IP68 100 W 8.3 A
- REF. 2400492 ALIMENTADOR / TRANSFORMADOR IP68 150 W 12.5 A



TIRA DE LED 230 V

- REF 2400290-BL 6500 K
 REF 2400290-BC 2700 K
 REF 2400290-RGB RGB

230 V 60 LED/MT 9 W/MT 660 LM/MT LED 50X50 IP44

VENTA POR METROS (CORTE SÓLO CADA METRO)

**TIRA DE LED 230 V SUPERBRIGHT**


- REF 2400291-BL 6500 K
 REF 2400291 -BC 2700 K

230 V 60 LED/MT 9 W/MT 1140 LM/MT LED 50X50 IP44

VENTA POR METROS (CORTE SÓLO CADA METRO)

**ACCESORIOS TIRA 230 V**

- REF. 2401292** CONECTOR RECTO MONOCOLOR
REF. 2401292-RGB CONECTOR RECTO RGB
REF. 2401293 ALIMENTADOR MONOCOLOR (máx. 50 mts.)
REF. 2401293-RGB ALIMENTADOR + CONTROLADOR RGB
 (máx. 50 mts.)
REF. 2401294 ALIMENTADOR MONOCOLOR (máx. 100 mts.)
REF. 2401295 TAPA FINAL MONOCOLOR
REF. 2401296 TAPA FINAL RGB



TIRA LED FLEXIBLE PROFESIONAL 220 V REGULABLE DIRECTA A RED SIN TRANSFORMADOR

REF. 2400295 **3000 K**
 REF. 2400296 **4000 K** IP65
 REF. 2400297 **6500 K**

- 70 Led/mt
- 11 W/mt
- 1000 Lm/mt
- CORTABLE **CADA 50 cm**
- 10 x 4 mm



REF. 2400280 **3000 K**
 REF. 2400281 **4000 K** IP67
 REF. 2400282 **6500 K**
 REF. 2400284 **2300 K**

- 120 Led/mt
- 17 W/mt
- 1700 Lm/mt
- CORTABLE **CADA 10 cm**
- 12 x 4 mm



REF. 2400271 **2700 K**
 REF. 2400272 **3000 K**
 REF. 2400273 **4000 K** IP68
 REF. 2400274 **6500 K**

- 120 Led/mt
- 17 W/mt
- 1700 Lm/mt
- CORTABLE **CADA 10 cm**
- 12 x 5 mm

REF. 2400284-AZ **AZUL**
 REF. 2400284-R **ROJO** IP65
 REF. 2400284-V **VERDE**

- 120 Led/mt
- 17 W/mt
- 1500 Lm/mt
- CORTABLE **CADA 10 cm**
- 12 x 5 mm

- CRI>80
- PF>0,93
- Ra 80
- SISTEMA DE EXTRUSIÓN EN SILICONA DE ALTA CALIDAD (NO AMARILLEA)
- SE PUEDEN CONECTAR HASTA 80 mts SEGUIDOS SIN CAÍDAS DE TENSIÓN
- CERTIFICADOS CE&ROHS
- PRESENTACIÓN ROLLOS DE 50 mts (SE VENDE POR METRO)


CONECTABLE DIRECTAMENTE A LA RED



NO NECESITA CONEXION ESPECIAL

ACCESORIOS TIRA LED FLEXIBLE PROFESIONAL 230 V

- (1) REF. 2400294 TAPA INICIAL TIRA LED
- (2) REF. 2400298 CONECTOR TIRA LED
- (3) REF. 2400299 TAPA FINAL TIRA LED
- (4) REF. 3401600 PISTOLA SELLADORA TUBO TERMORRETRÁCTIL
- (5) REF. 0901604-TR CAJA TUBO TERMORRETRÁCTIL TRANSPARENTE 9,50 MM 8 MTS
- (6) REF. 2400293 KIT CONEXIÓN RÁPIDA SIN SOLDADURA
- (7) REF. 2400285 CONEXIÓN INICIAL RÁPIDA
- (8) REF. 2400286 UNIÓN RÁPIDA



TIRA DE LED **RGBW** DIRECTA A RED 220 V SIN TRANSFORMADOR

INSTALACIÓN INTERIOR, EXTERIOR IP68
CORTE CADA 50 CM
140 LED POR METRO
MAX. 18W POR METRO
HASTA 50 M CON UN SOLO CONTROLADOR
REGULABLE RGB + BLANCO

CONTROL REMOTO



1 ZONA REF. 2400288 4 ZONAS REF. 2400289

CONTROLADOR
REF. 2400287



DE 110 A 240V AC
MAX. 3A
17,5x4,5x2,7 CM

¡NOVEDAD!



MÚLTIPLES COLORES
MÚLTIPLES EFECTOS
BATERÍAS 2AAA (INCLUIDAS)

RGB REF. 2400284-RGB

COMPATIBLE CON NUESTROS PERFILES:
REF. 2400475
REF. 2400476


TIRA NEÓN **RGB** IP67 REGULABLE 16W/MT TIRA 120 LED/MT 360°

RGB REF. 2400912
CORTE CADA 10 CM
230 V
ROLLO 5 METROS
1,5 M CABLE INICIAL

RGB REF. 2400916
CORTE CADA 10 CM
230 V
ROLLO 10 METROS
1,5 M CABLE INICIAL



22



CON CONTROLADOR Y CONTROL REMOTO



REF. 2400917
CONEXIÓN
MACHO-HEMBRA



REF. 2400918
CONEXIÓN INICIAL PARA TIRA
LED NEÓN RGB, 1,8 M.



REF. 2400919
CONTROLADOR +
CONTROL REMOTO EXTRA



REF. 2400922
TAPA INICIAL PARA TIRA
MONOCOLOR Y RGB

REF. 2400923
TAPA FINAL PARA TIRA
MONOCOLOR Y RGB

TIRA NEÓN LED IP67 REGULABLE 16W/MT TIRA 120 LED/MT 360°

3000 K REF. 2400910
CORTE CADA 10 CM
230 V
ROLLO 5 METROS
1,5 M CABLE INICIAL

6500 K REF. 2400911
CORTE CADA 10 CM
230 V
ROLLO 5 METROS
1,5 M CABLE INICIAL



REF. 2400920
CONEXIÓN MACHO-HEMBRA
PARA TIRA DE LED NEÓN
IP67 230V




REF. 2400921
CLIP SUJECIÓN
PARA TIRA
DE LED NEÓN



REF. 2400924
CABLE INICIAL CON
INTERRUPTOR Y CLAVIJA
PARA TIRA DE LED 1,8 M




22



PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE 2 MTS


- REF. 2400475 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409475 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400475-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2400475-O CUBIERTA BLANCA OPAL
- REF. 2401407 TAPA INTERMEDIA CUADRADA
- REF. 2401407-F TAPA FINAL CUADRADA
- REF. 2401411 CLIP SUJECCIÓN METAL

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS



PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

- REF. 2400476 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409476 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400476-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2400476-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2401400 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401400-F TAPA FINAL




PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

- REF. 2400477 PERFIL 2 MTS
- REF. 2400477-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400477-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401401 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401401-F TAPA FINAL


PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR 2 MTS

- REF. 2400472 PERFIL 2 MTS
- REF. 2400472-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400472-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401403 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401403-F TAPA FINAL
- REF. 2401429 CLIP SUJECIÓN METAL



PERFIL ALUMINIO ESCALERA 2 MTS

- REF. 2400473 PERFIL 2 MTS
- REF. 2400473-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400473-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401404 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401404-F TAPA FINAL



PERFIL ALUMINIO ESCUADRA 2 MTS


- REF. 2400474 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409474 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400474-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2400474-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400468-BL CUBIERTA BLANCA CERÁMICA
- REF. 2401405 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401405-F TAPA FINAL
- REF. 2401412 CLIP SUJECIÓN PLÁSTICO



POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS

PERFIL ALUMINIO TIRA DOBLE SUPERFICIE 2 MTS


- REF. 2400750 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409750 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400751-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400751-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401414 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401414-F TAPA FINAL
- REF. 2401415 CLIP SUJECIÓN METAL




POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS

PERFIL ALUMINIO TIRA DOBLE EMPOTRAR 2 MTS

- REF. 2400752 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409752 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400753-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2400753-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2401416 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401416-F TAPA FINAL
- REF. 2401417 CLIP EMPOTRAR




POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS



PERFIL ALUMINIO XXL 2 MTS ESTRECHO

- REF. 2400754 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409753 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400755-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400755-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401418 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401418-F TAPA FINAL
- REF. 2401419 COLGANTE
- REF. 2401420 CLIP SUJECIÓN METAL
- REF. 2401421 CONECTOR 90°
- REF. 2401422 CONECTOR 180°
- REF. 2401423 CONECTOR 120°

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS



PERFIL ALUMINIO XXL ANCHO

- REF. 2400756 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409756 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400757-O CUBIERTA OPAL
- REF. 2400757-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401424 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401424-F TAPA FINAL
- REF. 2401419 COLGANTE
- REF. 2401425 CLIP METAL
- REF. 2401421 CONECTOR 90°
- REF. 2401422 CONECTOR 180°
- REF. 2401423 CONECTOR 120°


POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS



PERFIL ALUMINIO PARED DOBLE LUZ

- REF. 2400758 PERFIL 2 MTS
- REF. 2409758 PERFIL 4 MTS
- REF. 2400759-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401426 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401426-F TAPA FINAL
- REF. 2401428 CLIP SUJECIÓN METAL

POSIBILIDAD DE COMPRA POR METROS



PERFIL ALUMINIO MARCO

- REF. 2400760 PERFIL 2 MTS
- REF. 2400760-C CUBIERTA SEMITRANSARENTE
- REF. 2401427 TAPA INTERMEDIA
- REF. 2401427-F TAPA FINAL


Iluminación profesional






CAMPANA LED INDUSTRIAL 60W IP40 PF>0,9

4000 K REF. 4400015 8100 Lm
 6500 K REF. 4400005 5400 Lm
60 W 110° 230 V 40.000 H




CAMPANA LED INDUSTRIAL 100W IP40 PF>0,9

4000 K REF. 4400016 13500 Lm
 6500 K REF. 4400006 9000 Lm
100 W 110° 230 V 40.000 H



**CAMPANA LED INDUSTRIAL 150W IP40 PF>0,9
 REGULABLE DALI DRIVER MEANWELL CHIP PHILIPS**

4000 K REF. 4400017 20250 Lm
 5700 K REF. 4400008 20250 Lm
150 W 110° 230 V 40.000 H



**CAMPANA LED INDUSTRIAL 200 W IP40 PF>0,9
 REGULABLE DALI DRIVER MEANWELL CHIP PHILIPS**

4000 K REF. 4400018 27000 Lm
 5700 K REF. 4400007 27000 Lm
200 W 110° 230 V 40.000 H



LÁMPARA LED UFO 100W PF>0,9 e IP65
160 Lm/W

6000 K REF. 4400061 16000 Lm

100 W 120° 100-277 V 60.000 H



LÁMPARA LED UFO 150 W PF>0,9 e IP65
160 Lm/W

4000 K REF. 4400062 24000 Lm

6000 K REF. 4400063 24000 Lm

150 W 120° 100-277 V 60.000 H



LÁMPARA LED UFO 200W PF>0,9 e IP65
160 Lm/W

6000 K REF. 4400065 32000 Lm

200 W 120° 100-277 V 60.000 H



LÁMPARA LED UFO 250W PF>0,9 e IP65
160 Lm/W

6000 K REF. 4400067 40000 Lm

250 W 120° 100-277 V 60.000 H



SENSOR ENCHUFABLE PARA LÁMPARAS LED UFO

CONTROL CREPUSCULAR
CONTROL DE PRESENCIA
ATENÚA LA LUZ DE NOCHE AUMENTANDO AL 100%
CUANDO DETECTA MOVIMIENTO

REF. 4400068



CONTROL REMOTO PARA SENSOR REF. 4400068

REF. 4400069






CAMPANA LED 100W UFO ECO IP65 PF>0,9

4000 K ■ REF. 4402960 7000 Lm

6500 K ■ REF. 4402961 8000 Lm

100 W 90° 85-265 V 20.000 H



CAMPANA LED 150W UFO ECO IP65 PF>0,9

4000 K ■ REF. 4402962 14000 Lm

6500 K ■ REF. 4402963 15000 Lm

150 W 90° 85-265 V 20.000 H




CAMPANA LED 260W UFO ECO IP65 PF>0,9

4000 K ■ REF. 4402964 17000 Lm

6500 K ■ REF. 4402965 18000 Lm

260 W 90° 85-265 V 20.000 H




CABEZA FAROLA LED 50W CON SENSOR CREPUSCULAR CODO ORIENTABLE IP66

4000 K REF. 4400020 7000 Lm

6500 K REF. 4400021 7000 Lm

50 W 70x140° 230 V 30.000 H




CABEZA FAROLA LED 100W CON SENSOR CREPUSCULAR CODO ORIENTABLE IP66

4000 K REF. 4400023 14000 Lm

6500 K REF. 4400024 14000 Lm

100 W 70x140° 230 V 30.000 H




CABEZA FAROLA LED 150W CON SENSOR CREPUSCULAR CODO ORIENTABLE IP66

4000 K REF. 4400025 21000 Lm

6500 K REF. 4400026 21000 Lm

150 W 70x140° 230 V 30.000 H






CABEZA FAROLA LED 200W CON SENSOR CREPUSCULAR CODO ORIENTABLE IP66

4000 K REF. 4400027 26000 Lm


6500 K REF. 4400028 26000 Lm

200 W 70x140° 230 V 30.000 H



TAPA CUBRE SENSOR PARA FAROLAS 4400020-28


REF. 4400029



CABEZA DE FAROLA LED 60W TIPO VILLA IP65

4000 K REF. 4400030 7800 Lm

60 W 120° 230 V 40.000 H



**SENSOR PARA FAROLA 4400030
REF. 4400031**




PANTALLA COLGANTE LED 150W INDUSTRIAL
REGULABLE IP50 PF>0,9 DALI DRIVER MEANWELL
CHIP PHILIPS

5000 K REF. 1801760 21000 Lm

150 W 90° 100-240 V 40.000 H

(66,4 mm grosor driver incluido)





PANTALLA COLGANTE LED 240W INDUSTRIAL
REGULABLE IP50 PF>0,9 DALI DRIVER MEANWELL
CHIP PHILIPS

5000 K REF. 1801761 33600 Lm

240 W 90° 100-240 V 40.000 H


(66,4 mm grosor driver incluido)





PANTALLA ESTANCA LED 40W INTEGRADO IP65 IK10 PF>0,9

- 4000 K REF. 1801742 5200 Lm
- 6500 K REF. 1801751 3400 Lm
- 40 W** **120°** **100-240 V** **30.000 H**



PANTALLA ESTANCA LED 60W INTEGRADO IP65 IK10 PF>0,9

- 4000 K REF. 1801753 5100 Lm
- 6000 K REF. 1801745 7150 Lm
- 60 W** **120°** **100-240 V** **30.000 H**



PANTALLA LED 20W INTEGRADO 600 MM IP40 PF>0,9

- 3000 K REF. 1801780 1800 Lm
- 4000 K REF. 1801781 1850 Lm
- 6000 K REF. 1801782 1900 Lm
- 20 W** **110°** **230 V** **25.000 H**

PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 9W 60 CM

4000 K REF. 1801731-E 800 Lm

6500 K REF. 1801730-E 850 Lm

9 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 20W 120 CM

4000 K REF. 1801733-E 1700 Lm

6500 K REF. 1801732-E 1780 Lm

20 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + TUBO LED 23W 150 CM

4000 K REF. 1801735-E 2250 Lm


6500 K REF. 1801734-E 2300 Lm

23 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 9W 60 CM

4000 K REF. 1801737-E 1600 Lm

6500 K REF. 1801736-E 1700 Lm

18 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 20W 120 CM

4000 K REF. 1801739-E 3400 Lm

6500 K REF. 1801738-E 3560 Lm

40 W

120°

230 V

20.000 H



PANTALLA ESTANCA IP65 + 2 TUBOS LED 23W 150 CM

4000 K REF. 1801741-E 4500 Lm

6500 K REF. 1801740-E 4600 Lm


46 W

120°

230 V

20.000 H






**REGLETA PROFESIONAL LED 4W TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801910 360 Lm


4 W 130° 230 V 25.000 H



**REGLETA PROFESIONAL LED 8W TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801912 700 Lm

8 W 130° 230 V 25.000 H



**REGLETA PROFESIONAL LED 18W TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801916 1600 Lm

18 W 130° 230 V 25.000 H

w



**REGLETA PROFESIONAL LED 22W TIPO T5
MAGNÉTICA (ESPECIAL SUPERMERCADOS)**

4000 K REF. 1801914 1950 Lm

22 W 130° 230 V 25.000 H

EMERGENCIA SUPERFICIE LED 5W PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA

4000 K

REF. 1801464

150 Lm

5 W

120°

3.7V-1.5Ah

25.000 H



ACCESORIOS

REF. 1801467 (1) ACCESORIO EMPOTRAR PARA REF. 1801464 (corte 270x100x50 mm)

REF. 1801469 (2) SET 8 PEGATINAS PARA REF. 1801464

REF. 1801468 (3) ACCESORIO PARA PEGATINAS PARA REF. 1801464



EMERGENCIA EMPOTRAR LED 3,2W PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA

4000 K

REF. 1801470

100 Lm

3.2 W


120°

CORTE 275x95x35 mm

3.6V-1A

25.000 H

INCLUYE CAJA PARA EMPOTRAR.



EMERGENCIA SUPERFICIE LED 3,8W PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA

4000 K

REF. 1801474


240 Lm


3.8 W

120°

3.6V-1,5A

25.000 H






EMERGENCIA SUPERFICIE LED 3W PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA

4000 K REF. 1801482 100 Lm


3 W 120° 3,7V-1200mA 25.000 H



EMERGENCIA SUPERFICIE LED 2,3W IP65 PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA, FUNCIÓN AUTOTEST

4000 K REF. 1801476 200 Lm


2.3 W 120° 7,2V-1000mA 25.000 H



EMERGENCIA SUPERFICIE LED 4,4W IP65 PERMANENTE / NO PERMANENTE, 3 HORAS AUTONOMÍA, FUNCIÓN AUTOTEST

4000 K REF. 1801478 400 Lm

4.4 W 120° 7,2V-1500mA 25.000 H




ACCESORIOS:

REF. 1801480 CAJA EMPOTRAR PARA REFS. 1801476 Y 1801478

REF. 1801481 MARCO Y CLIPS EMPOTRAR REFS. 1801476 Y 1801478

**LÁMPARA LED E40 ESPECIAL CAMPANAS
PF>0,9**




4000 K REF. 2607778 7000 Lm

6500 K REF. 2602909 7500 Lm

90 W E40 180° 230 V 20.000 H

LÁMPARA OLIVA LED E27 40W




4000 K REF. 2606998 4000 Lm

6500 K REF. 2606999 4000 Lm

40 W E27 360° 230 V 30.000 H

LÁMPARA OLIVA LED E27 60W



4000 K REF. 2607001 6000 Lm

6500 K REF. 2607002 6000 Lm

60 W E27 360° 230 V 30.000 H

LÁMPARA OLIVA LED E40 80W



4000 K REF. 2607004 8000 Lm

6500 K REF. 2607005 8000 Lm

80 W E40 360° 230 V 30.000 H



LÁMPARA MAZORCA LED E27 4U 45W
PF>0.9

72 mm

3000 K REF. 2607030 (Clara)

4550 Lm

257 mm

3000 K REF. 2607033 (Mate)

4550 Lm

4000 K REF. 2607031 (Clara)

4550 Lm

6500 K REF. 2607032 (Clara)

4550 Lm

45 W

E27

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA MAZORCA LED E40 5U 55W
PF>0.9

88 mm

4000 K REF. 2607043 (Clara)

5450 Lm

278 mm

4000 K REF. 2607046 (Mate)

5450 Lm

6500 K REF. 2607044 (Clara)

5450 Lm

55 W

E40

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA MAZORCA LED E40 5U 75W
PF>0.9

88 mm

4000 K REF. 2607048 (Clara)

6350 Lm

307 mm

6500 K REF. 2607049 (Clara)

6350 Lm

6500 K REF. 2607051 (Mate)

6350 Lm

75 W

E40

360°

230 V

20.000 H



LÁMPARA MAZORCA LED E40 8U 100W
PF>0.9

125 mm

4000 K REF. 2607053 (Clara)

9050 Lm

294 mm

6500 K REF. 2607054 (Clara)

9050 Lm

100 W

E40

360°

230 V

20.000 H



PROYECTOR TRABAJO LED 50W PROFESIONAL
Incluye 5 mts. de manguera 2 x 1 mm²

5000 K ■ REF. 2001650 2700 Lm

50 W 115° 230 V 50.000 H

IP54   2,15 kg



PROYECTOR TRABAJO LED 30W RECARGABLE PROFESIONAL CON USB

Incluye 5 mts. de manguera 2 x 1 mm² y cargador 12 V

REF. 2401651 BATERÍA REPUESTO PARA 2001651

REF. 2401652 CARGADOR DE REPUESTO PARA 2001651

6500 K ■ REF. 2001651 2700 Lm


30 W 115° 230 V 50.000 H

IP54    2,15 kg



REF. 2001653

TRÍPODE + BARRA PARA 2 PROYECTORES
Trípode 1,80 mts. + barra sujetaproyectores





PROYECTOR TRABAJO LED 50W MAGNÉTICO PROFESIONAL
Incluye 5 mts. de manguera 3 x 1,5 mm
y toma de corriente

6500 K REF. 2001652 5000 Lm

50 W

120°


230 V

30.000 H

IP54



3,5 kg




PROYECTOR DE TRABAJO LED MINI RECARGABLE CON USB IP65

4000 K ■ REF. 2001654 600 Lm

5 W 115° 230 V 30.000 H

Posibilidad de montaje en pared con gancho y fijación magnética.
 Carga USB tipo C



**PROYECTOR LED 10W RECARGABLE IP54
 4-5 HORAS DE CARGA Y MÁS DE 2 HORAS
 DE AUTONOMÍA. CARGA USB**

4000 K ■ REF. 2001621 700 Lm

10 W 120° 100-240 V 30.000 H




**PROYECTOR LED 20W RECARGABLE IP54
 4-5 HORAS DE CARGA Y MÁS DE 2 HORAS
 DE AUTONOMÍA. CARGA USB**

4000 K ■ REF. 2001626 1400 Lm

20 W 120° 100-240 V 30.000 H





PORTÁTIL DE LED 3+2W RECARGABLE

6500 K

REF. 1602144

300 Lm +
170 Lm (linterna)

3+2 W

90°

20.000 H

Batería 3,7 V - 2200 mAh

Li-ion.

Clip para cinturón e imán.

Tiempo de carga completa 4 horas.

Autonomía hasta 4 horas.

Iluminación frontal.

Con cable USB.

IP54



PORTÁTIL DE LED 5+1W RECARGABLE

6400 K

REF. 1602145

500 Lm +
100 Lm (linterna)

5+1 W

120°

20.000 H

Batería 3,7 V - 4400 mAh

Li-ion.


Con gancho e imán abatible que posibilita diferentes posiciones de alumbrado.

Tiempo de carga completa 5 horas.

Autonomía hasta 12 horas.

Iluminación frontal.

Con cable USB.




IP54




Iluminación de piscinas






LÁMPARA LED PAR56 24 W ESPECIAL PISCINAS IP68

- 3000 K REF. 2608000 2100 Lm
 - 6500 K REF. 2608002 2200 Lm
 - RGB REF. 2608003 900 Lm
- 24 W
G 5.3
120°
12 V
30.000 H



LÁMPARA LED PAR56 EXTRAPLANA 24 W ESPECIAL PISCINAS IP68

- 6500 K REF. 2608005 2200 Lm
 - RGB REF. 2608006 900 Lm
- 24 W
2 metros cable
120°
12 V
30.000 H




FOCO LED SUPERFICIE 24 W ESPECIAL PISCINAS IP68

3000 K REF. 2808010 2100 Lm

6500 K REF. 2808012 2200 Lm

RGB REF. 2808013 900 Lm

24 W 120° 12 V 30.000 H



FOCO LED SUPERFICIE 24 W ESPECIAL PISCINAS IP68

6500 K REF. 2808016 2200 Lm

RGB REF. 2808017 900 Lm

24 W 120° 12 V 30.000 H





TRANSFORMADORES SEGURIDAD FOCOS PISCINA ESPECIAL LED

REF. 2408004 30VA CLASE II

REF. 2408005 63VA CLASE I

REF. 2408006 100VA CLASE I

IP 20 Entrada 230 V Salida 12 V Clase Térmica B



ACCESORIOS PARA LÁMPARAS Y FOCOS DE PISCINA

(1) REF. 2408000 MANDO A DISTANCIA PARA LÁMPARAS Y FOCOS RGB


(2) REF. 2408001 ACCESORIOS PARA FOCOS PISCINA DE LÁMINA ARMADA

(3) REF. 2408002 ACCESORIO EMPOTRAR PISCINAS HORMIGÓN

(4) REF. 2408003 ACCESORIO EMPOTRAR PISCINAS DE LÁMINA ARMADA.

Efecto llama





BOMBILLA LED EFECTO LLAMA

3 POSICIONES: 1-FIJO, 2-FUNDIDO, 3-LLAMA

1300 K REF. 2600451

EFECTO DE ABAJO ARRIBA

1300 K REF. 2600452

EFECTO DE ARRIBA ABAJO

REF. 2600451-AZ

EFECTO DE ABAJO ARRIBA

REF. 2600451-MO

EFECTO DE ABAJO ARRIBA

REF. 2600451-V

EFECTO DE ABAJO ARRIBA


5 W

E27

360°

100-240 V

30.000 H



BOMBILLA LED EFECTO LLAMA 3 W 3 POSICIONES

1300 K REF. 2600453

EFECTO DE ABAJO ARRIBA

3 W

E27

360°

240 V

25.000 H



BOMBILLA LED EFECTO LLAMA REAL

1400 K REF. 2600454


3 W

E27

360°

240 V

30.000 H



LÁMPARA LED EFECTO LLAMA ESPECIAL GUIRNALDA

1300 K REF. 2601499

0,5 W

E27

360°

230 V

20.000 H

FAROL LED EFECTO LLAMA

1300 K ■ REF. 2423200 BRONCE


1300 K ■ REF. 2423205 BRONCE - RECARGABLE (12 V)

5 W

360°

100-240 V

30.000 H



FAROL LED EFECTO LLAMA SMALL


1300 K ■ REF. 2423206 BRONCE - RECARGABLE

3 W

360°

12 V

30.000 H



CON CARGA COMPLETA, 5 HORAS DE AUTONOMÍA


**FAROL LED EFECTO LLAMA
+ LUZ BLANCA CARGA USB**

1300+6500 K ■ REF. 2423215 170 Lm

4 W

360°

5 V



CONEXIÓN TIPO C.

CARGA COMPLETA 3 HORAS.

TAMBIÉN ADMITE BATERÍAS 3 XAA (NO INCLUIDAS).


AUTONOMÍA: USB 35 HORAS EN EFECTO LLAMA, 5 HORAS EN LUZ BLANCA.

BATERÍAS: 30 HORAS EN EFECTO LLAMA, 3 HORAS EN LUZ BLANCA.

VELA DECORATIVA EFECTO LLAMA (BATERÍAS 2xAA)

REF. 2423213






LÁMPARA MESA BAMBÚ LED EFECTO LLAMA

1300 K REF. 2423203


5 W 360° 100-240 V 30.000 H



LÁMPARA MESA MADERA LED EFECTO LLAMA

1300 K REF. 2423204


5 W 360° 100-240 V 30.000 H



LÁMPARA MESA CRISTAL LED EFECTO LLAMA
BASE DE MADERA

1300 K REF. 2423202

5 W 360° 100-240 V 30.000 H



LÁMPARA MESA CRISTAL LED EFECTO LLAMA
BASE DE MADERA

1300 K REF. 2423207

5 W 360° 100-240 V 30.000 H

LÁMPARA MESA CRISTAL LED EFECTO LLAMA

1300 K



REF. 2423208

5 W

360°

100-240 V

30.000 H

160 mm



400 mm



LÁMPARA COLGANTE LED EFECTO LLAMA

1300 K



REF. 2423211

5 W

360°

100-240 V

30.000 H

195 mm



775 mm



LÁMPARA COLGANTE LED EFECTO LLAMA

1300 K



REF. 2423212

5 W

360°

100-240 V

30.000 H

145 mm



835 mm





APLIQUE LED EFECTO LLAMA

1300 K

REF. 2423209

5 W

360°

100-240 V

30.000 H

260 mm



350 mm



APLIQUE LED EFECTO LLAMA

1300 K

REF. 2423210

5 W

360°


100-240 V

30.000 H

300 mm



470 mm




FAROL DECORATIVO EFECTO FUEGO (BATERÍAS 3xR14)

REF. 2425000



FAROL DECORATIVO EFECTO FUEGO (BATERÍAS 3xR14)

REF. 2425002




CHIMENEA DECORATIVA EFECTO FUEGO (BATERÍAS 3xR14)

REF. 2425001



FAROL ANTORCHA EFECTO LLAMA SOLAR IP65
CON CABLE CARGA USB INCLUIDO



1800 K REF. 2001805 (1)

2 W

1800 K REF. 2001806 (2)

2 W



CARGA SOLAR 8 H
CARGA USB 2 H
AUTONOMÍA 6-8 HORAS
UTILIZABLE COLGADO, EN SOBREMESA O EN POSTE (INCLUIDO)




CHIMENEA EFECTO LLAMA CON MANDO A DISTANCIA 1000 W / 2000 W

REF. 3105004

EFECTO LLAMA EN LA PARTE DELANTERA Y LUZ RGB EN LA TRASERA.

BRILLO DE LLAMA AJUSTABLE.

2 MODOS DE INSTALACIÓN: COLGADO EN PARED O DE PIE.



MINI CONVECTOR ENCHUFABLE CON EFECTO LLAMA 400 W

REF. 3105000

PANTALLA LCD CON EFECTO LLAMA.

PROGRAMADOR 12H.



ESTUFA EFECTO LLAMA 1500 W

REF. 3105001

2 NIVELES DE CALOR. 750 – 1500 W.

CONTROL DE TEMPERATURA CON TERMOSTATO.

EL EFECTO LLAMA PUEDE SER UTILIZADO INDEPENDIENTEMENTE A LA CALEFACCIÓN.

CALEFACTOR PTC 2000 W OSCILANTE CON EFECTO LLAMA

REF. 3105002 BLANCO

REF. 3105003 NEGRO


DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTICALENTAMIENTO.


APAGADO AUTOMÁTICO EN CASO DE VUELCO.



ASCUA DECORATIVA EFECTO FUEGO (BATERÍAS 3xAA)

REF. 2425004





SET DE 3 VELAS CON VASO DE CRISTAL (BATERÍAS 2 x AA)

- REF. 2402993-DO Dorado
- REF. 2402993-PL Plateado

VELAS DECORATIVAS DE LED

- RECUBIERTAS ARTESANALMENTE DE CERA Y MADERA.
- 3 POSICIONES DE ENCENDIDO ON-OFF-4 H. ENCENDIDA, 20 H. APAGADA COMPATIBLE CON MANDO A DISTANCIA (NO INCLUIDO).
- BATERÍAS NO INCLUIDAS R14 / R20.
- LLAMA REALISTA PATENTADA.

- (1) REF. 2402991-N 20 x 9 cm
- (2) REF. 2402991-R 20 x 9 cm
- (3) REF. 2402991-D 20 x 9 cm
- (4) REF. 2402991-PL 20 x 9 cm
- (5) REF. 2402992 Mando para todas las velas
- (6) Caja especial vela dorada y plateada.



(1)

(2)

(5)

(3)

(4)

(6)

REF. 2423088-AZ

FAROL MAGIC LED AZUL 0,4 W 3000 K

REF. 2423088-D

FAROL MAGIC LED DORADO 0,4 W 3000 K

REF. 2423088-R

FAROL MAGIC LED ROJO 0,4 W 3000 K

REF. 2423088-V

FAROL MAGIC LED VERDE 0,4 W 3000 K

BATERÍA RECARGABLE USB
DURACIÓN 5 HORAS
RECARGABLE

BASTA CON UN SOPLIDO PARA
Y OTRO PARA

ENCENDERLO

APAGARLO

F•Bright Led®



Linternas





- ☛ REF. 2427008 : LINTERNA DE FRENTE 1 LED 3 W
 3 pilas R-03.
 1 Led CREE de alta calidad.
 3 posiciones con efecto flash.
 Zoom.
 Manteniendo pulsado 3 segundos
 emite señal luminosa S.O.S.



- ☛ REF. 2427009 : LINTERNA FRENTE COB 3W
 130 Lm. 50 metros de alcance.
 4 horas de autonomía
 3 pilas AAA incluidas. LED+COB.
 Regulación de intensidad.
 Función flash.
 Selector blanco, rojo, verde.



- REF. 2427010 : LINTERNA LED DE FRENTE
 RECARGABLE CON SENSOR DE
 PROXIMIDAD
 350 LM. IP X4
 Tiempo de carga: 2,5 h
 Autonomía: 2,5 h
 Batería 3.7 V, 1200 mA
 Resistente a impactos

REF. 2423110

LINTERNA LED PROFESIONAL RECARGABLE USB CON ZOOM

1800 Lm. 155 mm.
Cable de carga incluido.
Regulación de intensidad.
Función S.O.S.
Batería 2000 mA.
Indicador luminoso de batería baja.
2 horas de autonomía a máxima potencia.



REF. 2423111

LINTERNA LED PROFESIONAL ALTA POTENCIA RECARGABLE USB CON ZOOM

6000 Lm. 293 mm.
Cable de carga incluido.
Regulación de intensidad.
Entrada micro USB y salida USB.
Batería 2x5000 mA.
Indicador luminoso de batería baja.
2 horas de autonomía a máxima potencia.



☉ REF. 2423059/B

LINTERNA PROFESIONAL 0,5 W

REF. 2423060

LINTERNA PROFESIONAL DE LARGO ALCANCE CALIDAD SUPERIOR

1 Led alta potencia de 3 W = 120 Lm
120 mm. En estuche de lujo.

3 PILAS R-03.

AUMENTA Y DISMINUYE LA INTENSIDAD DEL HAZ DE LUZ DESLIZANDO HACIA DELANTE LA CABEZA DE LA LINTERNA.

APERTURA 120°.

3 POSICIONES (Alta intensidad, intensidad media y efecto flash).

ALCANCE 100 METROS.





REF. 2423097



LINTERNA CAÑÓN 5 LEDS RECARGABLE

Total 1,5 W 90-100 Lm
 Batería recargable de litio 3,6 V-1200 Ma
 Adaptador AC/DC
 Cargador de coche 12 V
 Carga 6-8 horas para un uso de 4 horas
 Haz de luz 150°
 Tamaño 22 x 14 cm
 IP 20



REF. 2423112

LINTERNA LED 5W CAMPING CAÑÓN RECARGABLE

LED 5W frontal 200 Lm
 10 LEDs en el centro 120 Lm.
 Batería 3,6 V, 1500 mA incluida.
 Posibilidad de usar 3 pilas AA (no incluidas)
 Tiempo de carga 6-7 horas, para un uso de 6 horas.
 Cable de carga incluido.



REF. 2423081

FAROL 1 LED 0,5W CAMPING

Función Flash
 Alta luminosidad
 Ahorro energía
 Larga duración
 Utiliza 4 pilas AA LR6



REF. 2423045 : EXPOSITOR DE 12 LINTERNAS
9 LEDS
Linterna de Aluminio 9 leds.
En cuatro colores surtidos.
10 cm
3 pilas AAA



REF. 2423087 : EXPOSITOR DE
12 LINTERNAS, 24 LED
Luz frontal y lateral.
Con colgante e imán.
10 x 6,5 cm.



REF. 2423324 : EXPOSITOR 20 PCS LINTERNA
LED MINI RECARGABLE
MAGNÉTICA
5 W. 180 Lm. 5500K. IPX4.
Tiempo de carga 1-2 h, tiempo de
uso 4 h.
Batería 500 mA.
Mosquetón y abrebotellas incluidos.





REF. 2423320 : EXPOSITOR 12 UNIDADES LINTERNA LED CAMPING
 3 W LED COB
 BATERÍAS: 3xAAA



REF. 2423321 : EXPOSITOR 12 UNIDADES MINI PROYECTOR LED
 3 W LED COB
 BATERÍAS: 3xAAA



REF. 2423322 : EXPOSITOR 24 UNIDADES LINTERNA LED MOSQUETÓN
 1 W LED COB
 BATERÍAS: 1xCR202



REF. 2423323 : EXPOSITOR 12 UNIDADES LINTERNA LED BOMBILLA
 3 W LED COB
 BATERÍAS: 3xAAA



1801490

BALIZA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA V16

Señal V16 homologada/autorizada por la DGT.
IP54.

LED SMD emergencia 1800 K / 360°

LED COB linterna 6000 K / 120 Lm

1 click luz emergencia / 2 clicks linterna

Medidas: 68 x 40,5 x 90 mm

Con asa para colgar.

Incluye imán.

Dispositivo compatible con la normativa de seguridad vigente.

Alcance 1 km


3 pilas AAA



**1 CLICK LUZ DE EMERGENCIA
2 CLICKS LINTERNA**



SEÑAL V16 HOMOLOGADA/AUTORIZADA POR LA DGT



REF. 2423310

**LINTERNA LED 15 W SOLAR +
RECARGABLE USB CON IMÁN
Y GANCHO**

6500 K - 800 Lm
Tiempo de carga completa: USB 5-6 h.
/ Solar 12 h.
Tiempo de uso: 6-8 h.
3 intensidades.
Función repelente mosquitos.

REF. 2423076 : **EXPOSITOR 24 PIEZAS LINTERNA LED CON IMÁN Y MOSQUETÓN**

Baterías: 2 x CR2032 (incluidas)
 3 funciones: Luz máxima (20 Lm)
 Luz mínima (3 Lm)
 Flash
 9 - 10 horas de funcionamiento
 Mosquetón para colgar
 Potencia: 1 W



REF. 2423075-AZ : **LINTERNA BOMBILLA DE LED CON MOSQUETÓN**
REF. 2423075-V : **2 POSICIONES**

Baterías: 3 x AAA (incluidas)
 2 funciones: 1 LED, linterna
 16 LED, linterna de camping
 Luz máxima: 70 Lúmenes
 Luz mínima: 20 Lúmenes
 9 - 10 horas de funcionamiento
 Mosquetón para colgar
 Potencia: 0,2 W



REF. 2423077-AZ : **BOMBILLA DE LED CON BATERÍAS, PARA COLGAR**

REF. 2423077-BL : Baterías: 3 x AAA (incluidas)
REF. 2423077-N : Función: La luz se enciende tirando de la cuerda
REF. 2423077-V : 40 Lúmenes
 0,5 W
 7-8 horas de funcionamiento





REF. 2423102

**LINTERNA BICICLETA DE LED
FRONTAL**

Led frontal de 1 W
2 leds decorativos azules laterales
100% duración 3-4 horas
50% duración 6-8 horas
Flash duración 6-8 horas
Válido para barras de 22,2 a 31,8 mm
3 baterías AAA no incluidas



REF. 2423104

**LINTERNA BICICLETA DE LED
TRASERA CON LÁSER**

Lanzan dos haces de luz hacia la
carretera
5 leds rojos
Varias posiciones:
Fijo-Flash-Flash más rápido-Apagado
2 baterías AAA no incluidas
Resistente al agua



REF. 2423103

**LINTERNA BICICLETA DE LED
TRASERA**

Resistente al agua
4 funciones lumínicas:
Lucen alternativamente-Flash-Fija-
Apagada
Válido barras de 24,5 hasta 31,8 mm
2 baterías AAA incluidas



REF. 2423100

**LINTERNA BICICLETA RECARGABLE DE
ALUMINIO FRONTAL - 1.000 LÚMENES**

10 W - 50.000 horas vida del led. Chip led: Cree
Funciones:
100% duración 4 horas
50% duración 8 horas
Función Flash. Apagado
Indicador luminoso trasero de colores
Batería Li-on 8,4 V / 4.400 MAH
Carga 3-4 horas. Vida útil batería: 500 ciclos



REF. 2423106

**LINTERNA BICICLETA DE LED RECARGABLE
DE ALUMINIO FRONTAL - 1600 LÚMENES**

20 W - 50.000 horas vida del led. Chip led: Cree.
Funciones:
100% duración 2,2 horas
75% duración 2,5 horas
25% duración 7 horas
Función Flash. Apagado
Indicador luminoso trasero de colores
Batería Li-on 8,4 V / 4400 mA
Carga 3-4 horas. Vida útil batería: 500 ciclos

Accesorios iluminación





REF. 1200604-RO

**PORTALÁMPARAS E27
DECORATIVOS 2 ARANDELAS**
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm -
Ø aro 60 mm

Rosado



REF. 1200604-D

**PORTALÁMPARAS E27
DECORATIVOS 2 ARANDELAS**
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm -
Ø aro 60 mm

Dorado



REF. 1200604-PL

**PORTALÁMPARAS E27
DECORATIVOS 2 ARANDELAS**
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm -
Ø aro 60 mm

Plata



REF. 1200604-GR

**PORTALÁMPARAS E27
DECORATIVOS 2 ARANDELAS**
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 40 x 60 mm -
Ø aro 60 mm

Gris Perla



REF. 1201042-GR

**PORTALÁMPARAS DE LATÓN
DECORATIVO**
(Incluye llave allen para su
instalación)
48 mm x H 72 mm

Gris



REF. 1201042

**PORTALÁMPARAS DE LATÓN
DECORATIVO**
(Incluye llave allen para su
instalación)
48 mm x H 72 mm

Latón

1200545	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Blanco
1200545-N	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Negro
1200545-RO	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Rosa
1200545-R	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Rojo
1200545-AM	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Amarillo
1200545-AZ	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Azul
1200545-M	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Marrón
1200545-V	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Verde
1200545-W	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Madera
1200544	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Blanco
1200544-AM	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Amarillo
1200544-AZ	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Azul
1200544-N	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Negro
1200544-R	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Rojo
1200544-V	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Verde
1200544-VC	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Verde claro






REF. 1200545

PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 47 x 59 mm
Económico


Blanco



REF. 1200546

PORTALÁMPARAS CERÁMICO COLGANTE
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 52 x 75 mm

Blanco



REF. 1202056


PORTALÁMPARAS HORMIGÓN E27
250 V 4 A máximo 60 W
Medidas: 89 x 53 mm

Hormigón



REF. 1201040

PORTALÁMPARAS VINTAGE E27 INTERIOR PORCELANA
250 V - 4 A - Máximo 100 W
Medidas: 50 x 90 mm




REF. 1201041

PORTALÁMPARAS LATÓN VINTAGE E27 + INTERRUPTOR
250 V - 1 A - Máximo 100 W
Medidas: 37 x 70 mm

REF. 1203002

PORTALÁMPARAS REGULADOR
E27
230 V - Máximo 150 W

Negro



REF. 1203000

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W


Cobre



REF. 1203001

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W

Latón
envejecido



REF. 1203003

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W


Latón
envejecido



REF. 1203004

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 150 W

Cobre



REF. 1203005

PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27
230 V - Máximo 60 W
Para botellas + cable 2x0,75 negro
2 metros

Latón
envejecido






REF. 4300112 ALARGADOR E27-E27 9,5 CM




REF. 4300113 ALARGADOR E40-E40 10 CM



REF. 4300114 ALARGADOR E40-E40 16 CM



REF. 4300115 ALARGADOR E27-E27 20 CM TIPO FLEXO



REF. 4300116 PORTALÁMPARAS PARA ROSQUETA M10 TRIPLE E27 70 X 66 mm



REF. 4300117 PORTALÁMPARAS PARA ROSQUETA M10 QUÍNTUPLE E27 97 X 102 mm

- REF. 1300405 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 15 mm.
- REF. 1300406 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 20 mm.
- REF. 1300407 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 25 mm.
- REF. 1300408 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 30 mm.
- REF. 1300409 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 40 mm.
- REF. 1300411 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 65 mm.
- REF. 1300412 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 80 mm.
- REF. 1300413 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 100 mm.
- REF. 1300414 : ROSQUETA HIERRO CINCADO 10/100 - Longitud: 1 mts.



- REF. 1300372 (1) : TUERCA ROSCA 10/100 NIQUELADA
- REF. 1300373 (2) : TUERCA ROSCA 10/100 DORADA
- REF. 1300374 (3) : TUERCA PUENTE




- REF. 1300410-C (1) : ARO NIQUELADO CON TORNILLO PRISIONERO (sujeta florón)
- REF. 1300410 (1) : ARO DORADO CON TORNILLO PRISIONERO (sujeta florón)
- REF. 1300375 (2) : MANGUITO NIQUELADO ROSCA INTERIOR 10/100
- REF. 1300376 (2) : MANGUITO DORADO ROSCA INTERIOR 10/100
- REF. 1300387 (3) : ANILLO COLGAR NIQUELADO ROSCA 10/100
- REF. 1300387-D (3) : ANILLO COLGAR DORADO ROSCA 10/100
- REF. 1300385 (4) : COLGANTE NIQUELADO ROSCA 10/100
- REF. 1300386 (4) : COLGANTE DORADO ROSCA 10/100



- REF. 1301189 : ARANDELA ADAPTADORA PANTALLAS



- REF. 1301096 : RACOR DE PLÁSTICO PARA BOTELLAS
: Con aletas y macho, rosca 10/100.



REF. 1300404 : MUELLE SUJETA TULIPAS



REF. 1300398 : CADENA NIQUELADA 2,5 MM

REF. 1300399 : CADENA LATONADA 2,5 MM

REF. 1300400 : CADENA NIQUELADA 3 MM

REF. 1300401 : CADENA LATONADA 3 MM

BOLSAS DE 1 METRO
MÁX. 10 KG



26 mm




35 mm

REF. 1301092 : SOPORTE ROSQUETA 10/100
26 mm de diámetro

REF. 1301093 : SOPORTE ROSQUETA 10/100
35 mm de diámetro



REF. 1301094 : SOPORTE ROSQUETA EN ESCUADRA 10/100



14 mm
26 mm



3



2

REF. 1300420-BL : PRENSACABLES : Blanco
(1) 22 x 14 mm

REF. 1300420-N : PRENSACABLES : Negro
(2) 22 x 14 mm

REF. 1300420-T : PRENSACABLES : Transparente
(3) 22 x 14 mm



17,5 mm
21,5 mm

REF. 1300422 : PRENSACABLES LATONADO PARA PORTALÁMPARAS CERÁMICO
21,5 x 17,5 mm



13,5 mm
21 mm

REF. 1300421-PL : PRENSACABLES PLATEADO PARA PORTALÁMPARAS CERÁMICO
21 x 13,5 mm

REF. 1300421-DO : PRENSACABLES DORADO PARA PORTALÁMPARAS CERÁMICO
21 x 13,5 mm



15 mm

24 mm

2

3

REF. 1300423-BL : PRENSACABLES : Blanco
(1) 24 x 15 mm

REF. 1300423-N : PRENSACABLES : Negro
(2) 24 x 15 mm

REF. 1300423-T : PRENSACABLES : Transparente
(3) 24 x 15 mm

REF. 1307206 : CONJUNTO CON FLORÓN y accesorios de sube y baja : Blanco

REF. 1307206-N : CONJUNTO CON FLORÓN y accesorios de sube y baja. : Negro



REF. 1301019 : FLORÓN BLANCO : Blanco

REF. 1301019-N : FLORÓN NEGRO : Negro



REF. 1301024 (1) : FLORÓN METAL Ø 12,2 cm : Negro

REF. 1301025 (2) : FLORÓN METAL Ø 12,2 cm : Blanco


REF. 1301026 (3) : FLORÓN METAL Ø 12,2 cm : Dorado



REF. 1301030-BL (1) : FLORÓN METAL 6 AGUJEROS Ø 16 cm : Blanco

REF. 1301030-DO (2) : FLORÓN METAL 6 AGUJEROS Ø 16 cm : Dorado

REF. 1301030-PL (3) : FLORÓN METAL 6 AGUJEROS Ø 16 cm : Plata



REF. 1301016-BL (1) : FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm : Blanco

REF. 1301016-MA (2) : FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm : Marrón

REF. 1301016-N (3) : FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm : Negro






REF. 1301018	CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN CON CABLE E-27 Longitud: 1 m.	Blanco
REF. 1301018-N	CONJUNTO PORTALÁMPARAS CABLE-FLORÓN Longitud: 1 m.	Negro
REF. 1301018-D	CONJUNTO PORTALÁMPARAS CABLE-FLORÓN Longitud: 1 m.	Dorado



REF. 0901205	CONEXIÓN MANGUERA PLANA 2 X 0,75 Con interruptor de paso y clavija termosoldada en un extremo. Longitud: 2 m.	Blanco
REF. 0901205-N	CONEXIÓN MANGUERA PLANA 2 X 0,75 Con interruptor de paso y clavija termosoldada en un extremo. Longitud: 2 m.	Negro
REF. 0901205-T	CONEXIÓN MANGUERA PLANA 2 X 0,75 Con interruptor de paso y clavija termosoldada en un extremo. Longitud: 1,80 m.	Transparente
REF. 0901206	CABLE MAN. PLANA+INT+CLAV.	Oro



REF. 0901208-AM	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Amarillo
REF. 0901208-AZ	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Azul
REF. 0901208-BL	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Blanco
REF. 0901208-CR	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Crema
REF. 0901208-D	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Dorado
REF. 0901208-G	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Gris
REF. 0901208-GR	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Granate
REF. 0901208-LI	KIT CORDÓN LINO 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Lino
REF. 0901208-M	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Marrón
REF. 0901208-N	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Negro
REF. 0901208-RO	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Rosa
REF. 0901208-V	KIT CORDÓN SEDA 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Verde
REF. 0901208-PL	KIT CORDÓN 2 M. SECCIÓN 2 X 0,75	Transparente



REF. 0901210-AL	CABLE TRENZADO ALGODÓN 2 X 0,75	Blanco
REF. 0901210-AM	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Amarillo
REF. 0901210-AZ	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Azul
REF. 0901210-BL	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Blanco
REF. 0901210-CR	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Crema
REF. 0901210-D	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Dorado
REF. 0901210-G	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Gris
REF. 0901210-GR	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Granate
REF. 0901210-LI	CABLE TRENZADO LINO 2 X 0,75	Lino
REF. 0901210-M	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Marrón
REF. 0901210-N	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Negro
REF. 0901210-RO	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Rosa
REF. 0901210-V	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Verde
REF. 0901210-PL	CABLE TRENZADO TRANSPARENTE 2 X 0,75	Transp.

REF. 1301023 : EXPOSITOR 12 PIEZAS FLORÓN + CABLE
 Colores surtidos - E-27
 1 metro de 2 x 0,75 mm



CONJUNTO DE PORTALÁMPARAS FLORÓN DE PLÁSTICO CON CABLE DE TELA E-27

- | | | |
|------------------------|---|----------|
| REF. 1301024-DO | FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA
1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27 | Dorado |
| REF. 1301024-N | FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA
1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27 | Negro |
| REF. 1301024-MA | FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA
1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27 | Marfil |
| REF. 1301024-BL | FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA
1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27 | Blanco |
| REF. 1301024-AM | FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA
1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27 | Amarillo |
| REF. 1301024-NA | FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA
1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27 | Naranja |
| REF. 1301024-RO | FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA
1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27 | Rosa |
| REF. 1301024-R | FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA
1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27 | Rojo |
| REF. 1301024-MO | FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA
1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27 | Morado |
| REF. 1301024-V | FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA
1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27 | Verde |
| REF. 1301024-AZ | FLORÓN CON CASQUILLO PARA TULIPA
1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27 | Azul |



REF. 1301048 : KIT DE MONTAJE LÁMPARA VINTAGE
 Florón + cable 1 m decorativo
 Tela 2x0,75 + Portalámparas de latón
 de alta calidad



**CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN DE SILICONA
MÁS CABLE DE TELA E-27**



REF. 1301022-DO	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Dorado
REF. 1301022-N	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Negro
REF. 1301022-MA	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Marfil
REF. 1301022-BL	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Blanco
REF. 1301022-AM	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Amarillo
REF. 1301022-NA	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Naranja
REF. 1301022-RO	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Rosa
REF. 1301022-R	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Rojo
REF. 1301022-MO	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Morado
REF. 1301022-V	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Verde
REF. 1301022-AZ	FLORÓN DE SILICONA 1 metro de cable 2 x 0,75 mm - E-27	Azul

**CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN DE LATÓN
MÁS CABLE DE TELA E-27**



REF. 1301027-BL	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27	Blanco
REF. 1301027-D	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27	Dorado
REF. 1301027-N	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27	Negro
REF. 1301027-PL	FLORÓN DE LATÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27	Plata

**CONJUNTO PORTALÁMPARAS FLORÓN DE
HORMIGÓN MÁS CABLE DE TELA E-27**



REF. 1301027-H	FLORÓN DE HORMIGÓN 1 metro de cable trenzado 2 x 0,75 mm - E-27	Hormigón
----------------	---	----------

CABLES DECORATIVOS TELA

DE 5 M - 2 X 0,75 MM

REF. 0901220-DO	CABLE DECORATIVO TELA	Dorado
REF. 0901220-N	CABLE DECORATIVO TELA	Negro
REF. 0901220-MA	CABLE DECORATIVO TELA	Marfil
REF. 0901220-BL	CABLE DECORATIVO TELA	Blanco
REF. 0901220-AM	CABLE DECORATIVO TELA	Amarillo
REF. 0901220-NA	CABLE DECORATIVO TELA	Naranja
REF. 0901220-RO	CABLE DECORATIVO TELA	Rosa
REF. 0901220-R	CABLE DECORATIVO TELA	Rojo
REF. 0901220-MO	CABLE DECORATIVO TELA	Morado
REF. 0901220-V	CABLE DECORATIVO TELA	Verde
REF. 0901220-AZ	CABLE DECORATIVO TELA	Azul
REF. 0901220-LI	CABLE DECORATIVO TELA	Lino
REF. 0901220-BN	CABLE DECORATIVO TELA TIPO PLANCHA	Blanco/Negro



CABLES DECORATIVOS TELA EN ROLLOS

ROLLOS DE 25 M - 2 X 0,75 MM

REF. 0901230-DO	CABLE DECORATIVO TELA	Dorado
REF. 0901230-N	CABLE DECORATIVO TELA	Negro
REF. 0901230-MA	CABLE DECORATIVO TELA	Marfil
REF. 0901230-BL	CABLE DECORATIVO TELA	Blanco
REF. 0901230-AM	CABLE DECORATIVO TELA	Amarillo
REF. 0901230-NA	CABLE DECORATIVO TELA	Naranja
REF. 0901230-RO	CABLE DECORATIVO TELA	Rosa
REF. 0901230-R	CABLE DECORATIVO TELA	Rojo
REF. 0901230-MO	CABLE DECORATIVO TELA	Morado
REF. 0901230-V	CABLE DECORATIVO TELA	Verde
REF. 0901230-AZ	CABLE DECORATIVO TELA	Azul
REF. 0901230-PL	CABLE DECORATIVO TELA	Plata
REF. 0901230-T	CABLE DECORATIVO TELA	Transparente
REF. 0901230-LI	CABLE DECORATIVO TELA	Lino
REF. 0901230-BN	CABLE DECORATIVO TELA TIPO PLANCHA	Blanco/Negro



REF. 0901250-C	CABLE DECORATIVO METÁLICO COBRE 3 x 0,75 mm
REF. 0901250-D	CABLE DECORATIVO METÁLICO DORADO 3 x 0,75 mm
REF. 0901250-PL	CABLE DECORATIVO METÁLICO PLATA 3 x 0,75 mm





- REF. 1400427 : SUJETACABLES (5 PIEZAS) : Blanco
 REF. 1400427-N : SUJETACABLES (5 PIEZAS) : Negro
 REF. 1400427-TR : SUJETACABLES (5 PIEZAS) : Transparente
 Medidas: 19 mm diámetro x 18 mm alto



- REF. 1400428 : SUJETACABLES EN V (5 PIEZAS) : Blanco
 REF. 1400428-N : SUJETACABLES EN V (5 PIEZAS) : Negro
 REF. 1400428-TR : SUJETACABLES EN V (5 PIEZAS) : Transparente
 Medidas: 20 mm diámetro x 45 mm alto



- REF. 1400429 : SUJETACABLES EN V PORCELANA (5 PIEZAS) : Blanco
 REF. 1400429-N : SUJETACABLES EN V PORCELANA (5 PIEZAS) : Negro
 Medidas: 20 mm diámetro x 30 mm alto



- REF. 1400430 : DERIVACABLES TECHO DE PORCELANA (5 PIEZAS) : Blanco
 REF. 1400430-N : DERIVACABLES TECHO DE PORCELANA (5 PIEZAS) : Negro
 Medidas: 20 mm diámetro x 45 mm alto



- REF. 1400431 : SUJETACABLES DOBLE DE PORCELANA (5 PIEZAS) : Blanco
 REF. 1400431-N : SUJETACABLES DOBLE DE PORCELANA (5 PIEZAS) : Negro
 Medidas: 32 mm diámetro x 18,6 mm alto

REF. 0900049	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 0,75. Uso decorativo	Blanco
REF. 0900050	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 1. Uso decorativo	Blanco
REF. 0900050-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 1. Uso decorativo	Marrón
REF. 0900051	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 2 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
REF. 0900052	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 1. Uso decorativo	Blanco
REF. 0900053	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
REF. 0900053-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 1,5. Uso decorativo	Marrón
REF. 0900053-N	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 1,5. Uso decorativo	Negro
REF. 0900084	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE 3 x 2,5. Uso decorativo	Blanco



REF. 0901240 (1) : **CABLE CORDÓN TRENZADO VINTAGE**
2 x 0,75 mm, diámetro del cable 8 mm
Rollo 5 m

REF. 0901241 (2) : **CABLE CORDÓN TRENZADO VINTAGE**
2 x 0,75 mm, diámetro del cable 8 mm
Rollo 25 m



REF. 0901244 : **CABLE CORDÓN TRENZADO VINTAGE**
3 x 0,75 mm, diámetro del cable 25 mm
Rollo 10 m.



REF. 1300432 : **PRENSACABLES DE LATÓN CON ROSQUETA Y TORNILLO PRISIONERO**
35,3 x 30 mm
Especial para referencia 0901244



REF. 1300430 : **PRENSACABLES DE LATÓN CON ROSQUETA Y TORNILLO PRISIONERO**
35 x 22 mm
Especial para referencia 0901240 y 0901241





REF. 1301028-M : CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27
MÁS CABLE Y FLORÓN

120 cm de cable de tela marrón

REF. 1301028-N : CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27
MÁS CABLE Y FLORÓN

120 cm de cable de tela negro



REF. 1301031 : CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 DORADO MODELO 1

Con 1 m de cable de tela negro y florón negro



REF. 1301032 : CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 DORADO MODELO 2

Con 1 m de cable de tela negro y florón negro



REF. 1301040 : CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 MÁRMOL NEGRO

Con 1 m de cable de tela negro y florón negro



REF. 1301041 : CONJUNTO PORTALÁMPARAS E27 MÁRMOL BLANCO

Con 1 m de cable de tela gris y florón blanco

4090050 REGULADOR LED PASTILLA CLIC CLAC 100 W

230 V - 100 W MAX LED DIMMABLES, HALÓGENOS E INCANDESCENCIA - 47x47x14 mm
Regulador que funciona con los mismos interruptores de una vivienda.

Al conectar, se produce un ascenso luminoso de 3 segundos. Durante éste y para regular, apague y encienda rápidamente en el nivel deseado. Instálelo intercalándolo en los dos cables que llegan a la lámpara o bombilla.

SISTEMA PATENTADO. Apto para todo tipo de interruptores, conmutadores y cruzamientos.
Máx. 5 W



4090053 REGULADOR LED PASTILLA DIMMER 250 W

ESPECIAL TIRA DE LED. CON AJUSTE DE NIVEL MÍNIMO DE REGULACIÓN.

230 V - 250 W MAX LED DIMMABLE.
47 x 47 x 14 mm

Con **función de regulación mínima para evitar vibraciones.**

Válido para leds regulables a principio y final de fase.

Regulador para pulsadores: con una pulsación corta enciende o apaga. Regula manteniendo pulsado. Posee memoria de último encendido y función encendido desde mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.



4090052 REGULADOR LED PASTILLA P-LED 500 W

230 V - 500 W MAX LED DIMMABLES, HALÓGENOS E INCANDESCENCIA - 47x47x14 mm
Especial para lámparas LED Regulables a principio de fase.

Regulador para pulsadores: con una pulsación corta enciende o apaga. Regula manteniendo pulsado. Posee memoria del último encendido y función de encendido desde mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.

Máx. 5 W



4090060 RELÉ LED PASTILLA A10

230 V - 2000 W MAX MULTICARGA- 47x47x14 mm

Doble relé que **evita por completo** que algunas lámparas LED queden un poco encendidas cuando el interruptor está desconectado, especialmente cuando existen pilotos luminosos en los mecanismos de la instalación. También es apto para problemas similares en bajo consumo, fluorescencia electrónica, etc.





4090070

REGULADOR TRIAC PASTILLA TODO TIPO DE LÁMPARAS

Voltaje entrada: 100-240 V AC.

Señal entrada: RF 2.4G

Max. 220 W

Interruptor para cambio de regulación principio o final de fase.

Se puede utilizar con pulsadores, reguladores o mandos a distancia.

Medidas: 52 mm largo x 52 mm ancho x 26 mm profundidad.



4090071

CONTROL REMOTO TIPO REGULADOR PARA REF. 4090070

Posibilidad de colocar en superficie o empotrado.

Funciona con batería CR2032.

Medidas: 86 mm largo x 86 mm ancho x 23 mm profundidad.



4090072

CONTROL REMOTO MINI BLANCO PARA REF. 4090070

1090072-N


CONTROL REMOTO MINI NEGRO PARA REF. 4090070

Base magnética.

Funciona con batería CR2032.


Medidas: 43 mm diámetro x 17 mm profundidad.

REF. 2803045 : ARO BASCULANTE (1 aro interior) : Aluminio
 Ø 83. : Níquel brillo
 Diámetro de corte 70.



ABERTURA TECHO = 70 mm

REF. 2803046 : ARO BASCULANTE (2 aros interiores) : Aluminio
 Ø 92. : Níquel brillo
 Diámetro de corte 80. : Níquel mate
 Exterior mate rayado y 2 aros interiores brillo pulido




ABERTURA TECHO = 78 mm

REF. 2803042 : IGUAL AL ANTERIOR EN BLANCO

REF. 2803046-N : IGUAL AL ANTERIOR EN NEGRO

REF. 2803047 : ARO BASCULANTE CUADRADO : Aluminio
 (2 aros interiores) : Níquel brillo
 93 x 93. : Níquel mate
 Diámetro de corte 80.
 Exterior mate rayado y 2 aros interiores brillo pulido



ABERTURA TECHO = 80 mm

REF. 2803043 : IGUAL AL ANTERIOR EN BLANCO

REF. 2803047-N : IGUAL AL ANTERIOR EN NEGRO




ABERTURA TECHO = 160 x 80 mm

REF. 2803048 : ARO DOBLE BASCULANTE RECTANGULAR (2 aros interiores)
95 x 175.
Diámetro de corte 160 X 80.
Exterior mate rayado y 2 aros interiores brillo pulido

Aluminio
Níquel brillo
Níquel mate


REF. 2803044 : IGUAL AL ANTERIOR EN BLANCO



ABERTURA TECHO = 245 x 80 mm

REF. 2803049 : ARO TRIPLE BASCULANTE RECTANGULAR (2 aros interiores)
95 x 260.
Diámetro de corte 245 X 80.
Exterior mate rayado y 2 aros interiores brillo pulido

Aluminio
Níquel brillo
Níquel mate



ABERTURA TECHO = 325 x 80 mm

REF. 2803050 : ARO CUÁDRUPLE BASCULANTE RECTANGULAR (2 aros interiores)
95 x 340.
Diámetro de corte 325 X 80.
Exterior mate rayado y 2 aros interiores brillo pulido


Aluminio
Níquel brillo
Níquel mate




REF. 2803058 : ARO BASCULANTE
ALUMINIO REDONDO : Blanco
Diámetro 90 mm Altura 45 mm
Diámetro de corte 80 mm



REF. 2803058-N : ARO BASCULANTE
ALUMINIO REDONDO : Negro
Diámetro 90 mm Altura 45 mm
Diámetro de corte 80 mm



REF. 2803059 : ARO BASCULANTE
ALUMINIO CUADRADO : Blanco
Diámetro 90x90 mm Altura 45 mm
Diámetro de corte 80x80 mm




REF. 2803059-N : ARO BASCULANTE
ALUMINIO CUADRADO : Negro
Diámetro 90x90 mm Altura 45 mm
Diámetro de corte 80x80 mm





ABERTURA TECHO = 70 mm

REF. 2803020	ARO BASCULANTE	Oro viejo
REF. 2803021	ARO BASCULANTE	Níquel
REF. 2803022	ARO BASCULANTE	Blanco
REF. 2803023	ARO BASCULANTE	Dorado
REF. 2803024	ARO BASCULANTE	Níquel mate
REF. 2803025	ARO BASCULANTE	Dorado mate



ABERTURA TECHO = 80 mm

REF. 2803032	ARO BASCULANTE CUADRADO	Blanco
REF. 2803034	ARO BASCULANTE CUADRADO	Níquel mate
REF. 2803039	ARO BASCULANTE CUADRADO	Bronce



REF. 2803031	ARILLO SUJETA DICROICAS
---------------------	--------------------------------





CUMPLE NORMA EUROPEA



PARA MONTAJE EN SUPERFICIES INFLAMABLES



EN BLISTER PARA COLGAR



EN CAJA PARA COLGAR



AGUANTA HUMEDAD



CUMPLE LA NORMATIVA GS, CERTIFICADA POR TÜV



PROTECCIÓN IP



REPUESTO





A PRUEBA DE POLVO



CUMPLE LA NORMATIVA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES NO PELIGROSOS NI CONTAMINANTES



RECICLAJE

Ref.	Descripción	Color	
1000406	BASE AÉREA CON OBTURADOR 10 A. - 250 V. Hace pareja con la ref. 1100404 Medida: (48 x 35 x 21 mm)	Blanco	
1000406-N	BASE AÉREA CON OBTURADOR 10 A. - 250 V. Hace pareja con la ref. 1100404 Medida: (48 x 35 x 21 mm)	Negro	
1000405	BASE AÉREA REFORZADA CON OBTURADOR 10 A. - 250 V. Hace pareja con la ref. 1100404 Medida: (62 x 40 x 23 mm) con pozo	Blanco	
☉1000405/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1000405-N	BASE AÉREA REFORZADA CON OBTURADOR 10 A. - 250 V. Hace pareja con la ref. 1100404-N Medida: (62 x 40 x 23 mm) en pozo	Negro	
1000233	BASE AÉREA BIPOLAR 10 A. - 250 V. Cabezal de porcelana y mango de baquelita.		
1000206	BASE AÉREA CON ASA 10 A. - 250 V. - 2300 W - Ø 4 mm Hace pareja con la ref. 1100206	Blanco	
☉1000206/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1000207	BASE AÉREA ESPECIAL DECORACIÓN 10 A. - 250 V. - 2300 W - Ø 4 mm Hace pareja con la ref. 1100207	Blanco	
☉1000207/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1000224 : **BASE AÉREA** : Blanco
 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
 Con T.T. lateral. Económica.
 Hace pareja con la ref. 1101114

☛ **1000224/B** : **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER** : Blanco



1000205 : **BASE AÉREA CON ASA** : Blanco
 16 A. - 250 V. - 3680 W - Ø 4,8 mm
 Con T.T. lateral
 Hace pareja con la ref. 1100205

☛ **1000205/B** : **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER** : Blanco



1000225 : **BASE AÉREA FÁCIL INSTALACIÓN** : Blanco
 16 A. - 250 V. - 3680 W - Ø 4,8 mm
 Con T.T. lateral
 Hace pareja con la ref. 1101116

☛ **1000225/B** : **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER** : Blanco



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1000244 : BASE AÉREA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA
 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
 Con TT. lateral.
 Hace pareja con la ref. 1100144

Blanco



☛ **1000244/B** : IGUAL QUE LA ANTERIOR EN BLISTER

Blanco

1000249 : BASE AÉREA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA
 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
 Con T.T. lateral.
 Hace pareja con la ref. 1100149

Negro



☛ **1000249/B** : IGUAL QUE LA ANTERIOR EN BLISTER

Negro

1000150 : BASE AÉREA BIPOLAR DE GOMA FLEXIBLE.
 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
 Con T.T. lateral.
 Hace pareja con la ref. 1100150

Negro





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1000250 : BASE AÉREA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA
 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
 Con TT. lateral.
 Hace pareja con la ref. 1100152

Bicolor
 Negro-Gris



FÁCIL INSTALACIÓN



1000251 : BASE AÉREA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA
 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
 Con TT. lateral.
 Hace pareja con la ref. 1100153

Negro



FÁCIL INSTALACIÓN



1000151 : BASE AÉREA GOMA CON TAPA
 10-16 A. - 250 V. IP-44. Ø 4,8.
 Con T.T. lateral.
 Hace pareja con la ref. 1100151

Negro



Ref.

Descripción

Color

1000152 : **ADAPTADOR MÚLTIPLE DE GOMA**
 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
 Con T.T. lateral. IP-44

Negro



1000154 : **ADAPTADOR MÚLTIPLE DE GOMA+CONEXIÓN**
 10-16 A. - 250 V. Con T.T. lateral. Ø 4,8.
 IP-44 + cable de 10 m de 3 x 2,5
 + Clavija de goma TT en un extremo y base aérea triple en el otro extremo.


Negro




10 METROS DE CABLE




Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1001054 (1)	BASE DE SUPERFICIE REDONDA SIN T.T. 10-16 A. Ø 60 mm	Blanco
1000132 (2)	BASE DE SUPERFICIE CUADRADA SIN T.T. 10-16 A. Medidas: 60x60 mm	Blanco
☉ 1000132/B (2)	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER Medidas: 60x60 mm	Blanco



1001015 (1)	BASE DE SUPERFICIE REDONDA Con T.T. 10-16 A. Ø 60 mm	Blanco
☉ 1001015/B (1)	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER Ø 60 mm	Blanco
1000131 (2)	BASE DE SUPERFICIE CUADRADA Con T.T. 10-16 A. Medidas: 60x60 mm	Blanco
☉ 1000131/B (2)	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER Medidas: 60x60 mm	Blanco








1000011 (1)	PROTECTOR DE ENCHUFE
1000012 (2)	PROTECTOR DE ENCHUFE PARA BASES TIPO SHUKO



Ref.	Descripción	Color	
1005520	BASE DE EMPOTRAR 80 x 80 mm 10-16 A. Con T.T. (Admite espigas de 4 y 4,8 mm de diámetro).	Blanco	
🌀 1005520/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
1005521	BASE DE EMPOTRAR 80 x 80 mm 10-16 A. Con T.T. (Admite espigas de 4 y 4,8 mm de diámetro).	Blanco	
1005525	BASE DE EMPOTRAR 85 x 85 mm 25 A. - 250 V. - 6000 W. Con T.T. Para hornos y cocinas. (Hace pareja con la ref. 1105526)	Blanco	
🌀 1005525/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco	
2901000	BASE EMPOTRAR + USB TIPO A + USB TIPO C 16A 250V USB A +C 5V 3A. Max USB C: PD 18W Max USB A: QC 18W	Blanco	
2901001	BASE DOBLE DE EMPOTRAR + USB TIPO A + USB TIPO C PARA CAJA SIMPLE. 16A 250V USB A +C 5V 3A. Max USB C: PD 18W Max USB A: QC 18W	Blanco	



Ref.	Descripción	Color
	1002402 : BASE DE SUPERFICIE 2 TOMAS 10 A. - 250 V. Sin T.T.	Blanco
	1002403 : BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS 10 A. - 250 V. Sin T.T.	Blanco
	1002404 : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS CUADRADA 10 A. - 250 V. Sin T.T.	Blanco
	1002405 : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS EN LÍNEA 10 A. - 250 V. Sin T.T.	Blanco
	1002406 : BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS RECTANGULAR 10 A. - 250 V. Sin T.T.	Blanco



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1002502 : BASE DE SUPERFICIE 2 TOMAS
16 A. - 250 V. Con T.T. : Blanco

☺ **1002502/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco



1002503 : BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS
16 A. - 250 V. Con T.T. : Blanco

☺ **1002503/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco



1002504 : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS
CUADRADA
16 A. - 250 V. Con T.T. : Blanco

☺ **1002504/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco



1002524 : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS
EN LÍNEA
16 A. - 250 V. Con T.T. : Blanco

☺ **1002524/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco



1002505 : BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS
16 A. - 250 V. Con T.T. : Blanco

☺ **1002505/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco



1002506 : BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS
RECTANGULAR
16 A. - 250 V. Con T.T. : Blanco



1002507 : BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS
EN LÍNEA
16 A. - 250 V. Con T.T. : Blanco

☺ **1002507/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1002523 : **BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS** : Blanco
 16 A. - 250 V. Con T.T.
 Interruptor luminoso (ON-OFF)

☺ **1002523/B** : **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER** : Blanco



1002528 : **BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS** : Blanco
 16 A. - 250 V. Con T.T.
 Interruptor luminoso (ON-OFF)

☺ **1002528/B** : **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER** : Blanco



1002525 : **BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS** : Blanco
 16 A. - 250 V. Con T.T.
 Interruptor luminoso (ON-OFF)







☺ **1002525/B** : **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER** : Blanco












1002508 : **BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS** : Blanco
 16 A. - 250 V. Con T.T.
 Interruptor luminoso (ON-OFF)

☺ **1002508/B** : **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER** : Blanco



Ref.	Descripción	Color	
1002512	BASE DE SUPERFICIE 2 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	
1002513	BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	
1002514	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS CUADRADA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	
1002627	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	
1002515	BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	
1002517	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.	Blanco	







Ref.	Descripción	Color
	1002510 BASE DE SUPERFICIE 2 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Blanco
	1002511 BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Blanco
	1002511-N BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Negro
	1002628 BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Blanco
	1002628-N BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Negro
	1002625 BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Blanco
	1002625-N BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Negro
	1002518 BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Blanco
	1002518-N BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS EN LÍNEA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF	Negro





Ref.	Descripción	Color
1001611	BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001811	BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001612	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001812	BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001613	BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001813	BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001614	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco
1001814	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 m CABLE</u> -manguera 3 x 1,5.	Blanco





Ref.	Descripción	Color
	<p>1001631-E : BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco
	<p>1001831 : BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 m CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF</p>	Blanco
	<p>1001632 : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 M CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	Blanco
	<p>1001832 : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 M CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	Blanco
	<p>1001633 : BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 M CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	Blanco
	<p>1001833 : BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 M CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	Blanco
	<p>1001634 : BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 M CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	Blanco
	<p>1001834 : BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS ECONÓMICA 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>3 M CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	Blanco



Ref.	Descripción	Color
<p>1002660</p>	<p>BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF más interruptor individual para cada toma. Protección contra picos de tensión y sobrecargas. Potencia máxima 3.680 W</p>	<p>Blanco</p> 
<p>1002661</p>	<p>BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF más interruptor individual para cada toma. Protección contra picos de tensión y sobrecargas. Potencia máxima 3.680 W</p>	<p>Blanco</p> 
<p>1002662</p>	<p>BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF más interruptor individual para cada toma. Protección contra picos de tensión y sobrecargas. Potencia máxima 3.680 W</p>	<p>Blanco</p> 
<p>1002663</p>	<p>BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión <u>1,5 m CABLE</u>-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF más interruptor individual para cada toma. Protección contra picos de tensión y sobrecargas. Potencia máxima 3.680 W</p>	<p>Blanco</p> 



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



- 📦 **1001502** : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS
16 A. - 250 V. Con T.T. : Blanco
- 🔌 **1001502/B** : IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER
- 📦 **1001503** : BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS
16 A. - 250 V. Con T.T. : Blanco
- 🔌 **1001503/B** : IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER
- 📦 **1001504** : BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS
16 A. - 250 V. Con T.T. : Blanco
- 🔌 **1001504/B** : IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER



- 📦 **1001523** : BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS
16 A. - 250 V. Con T.T.
Interruptor luminoso (ON-OFF) : Blanco
- 🔌 **1001523/B** : IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER
- 📦 **1001524** : BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS
16 A. - 250 V. Con T.T.
Interruptor luminoso (ON-OFF) : Blanco
- 🔌 **1001524/B** : IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER



- 🔌 **1001531/B** : BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS
16 A. - 250 V. Interruptor luminoso (ON-OFF)
Con T.T. y conexión 1,5 m
cable manguera 3x1,5 : Blanco
- 🔌 **1001532/B** : BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS
16 A. - 250 V. Interruptor luminoso (ON-OFF)
Con T.T. y conexión 1,5 m
cable manguera 3x1,5 : Blanco
- 🔌 **1001533/B** : BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS
16 A. - 250 V. Interruptor luminoso (ON-OFF)
Con T.T. y conexión 1,5 m
cable manguera 3x1,5 : Blanco
- 🔌 **1001534/B** : BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS
16 A. - 250 V. Interruptor luminoso (ON-OFF)
Con T.T. y conexión 1,5 m
cable manguera 3x1,5 : Blanco



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2 USB



1002644 : BASE MÚLTIPLE 4 TOMAS + 2 USB
 16 A, 250 V, MAX 3680 W.
 Con TT y 1,5 m. de cable manguera 3x1,5.
 Interruptor luminoso ON/OFF
 2 USB 2.1 A.

1002645 : BASE DE SUPERFICIE MASTER-SLAVE
 (6 TOMAS T/T + 2 euro)
 16 A. - 200-250 V. AC 2200 W.
 La base posee dos modos de función:
Modo normal; si el interruptor está en este modo, todas las bases están en funcionamiento.
Master-Slave; si el interruptor está en master-slave, las bases están en funcionamiento, o no, dependiendo si está encendido o apagado lo conectado a la base maestra; al apagar el ordenador u otro, se apagan automáticamente todos los aparatos conectados al resto de las bases.
 1,5 m cable manguera 3x1

Negro



2 USB



1002900 : BASE SOBREMESA 5 TOMAS + 2 USB : Blanco
 3 tomas frontales y 2 laterales.
 2 USB 5 V, 2,1 A e interruptor luminoso de carga.
 1, 5 m. de cable manguera 3 x 1.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1002648	BASE DE SUPERFICIE 9 TOMAS CON T.T. Base protegida contra sobrecarga voltaje. 1,5 m de cable-manguera 3 x 1,5 e interruptor. Potencia máxima: 3.680 W	Negro/ Blanco
---------	---	---------------



1002670	BASE MÚLTIPLE 3 TOMAS CON PINZA 160 A, 250 V, Max 3680 V Incluye 3 m de cable 3 x 1,5 mm ² Con goma antideslizante	Blanco
---------	---	--------



Ref.

Descripción

Color

4 TONOS DE LUZ Y MODO CAMBIO DE COLOR AUTOMÁTICO



 **1002685**


BASE MÚLTIPLE 5 TOMAS GAMING

160 A, 250 V, Max 3680 V
 Incluye 1,5 m de cable 3 x 1,5 mm²
 2 USB Tipo A 5 VDC 2.4^a
 Interruptor de encendido y botón
 selección de color (rojo, azul, verde,
 violeta y cambio de color automático.

Negro



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1001634-AZ: **BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS**
 16 A. - 250 V. - Máx. 3.680 W
 Con T.T. y conexión
 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.
 Interruptor luminoso ON-OFF.

Azul
 Transparente



1001634-V: **BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS**
 16 A. - 250 V. - Máx. 3.680 W
 Con T.T. y conexión
 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.
 Interruptor luminoso ON-OFF.

Verde
 Transparente



1001634-T: **BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS**
 16 A. - 250 V. - Máx. 3.680 W
 Con T.T. y conexión
 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.
 Interruptor luminoso ON-OFF.





Blanco
 Transparente



1001634-NA: **BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS**
 16 A. - 250 V. - Máx. 3.680 W
 Con T.T. y conexión
 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.
 Interruptor luminoso ON-OFF.

Naranja
 Transparente



Ref.	Descripción	Color	
<p>1001652</p>	<p>BASE DE SUPERFICIE 4 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5.</p>	<p>Imitación madera nogal</p>	
<p>1001653</p>	<p>BASE MÚLTIPLE 4 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	<p>Imitación madera nogal</p>	
<p>1001662</p>	<p>BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	<p>Imitación madera nogal</p>	
<p>1001663</p>	<p>BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS 16 A. - 250 V. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF.</p>	<p>Imitación madera nogal</p>	



Ref.	Descripción	Color
6013501	BASE DE CUADRO INCLINADO 2 POLOS + T.T. 16 A. - 230 V. 6 H. - IP-44	Azul
6013504	BASE DE CUADRO INCLINADO 3 POLOS + T.T. 16 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013505	BASE DE CUADRO INCLINADO 2 POLOS + T.T. 32 A. - 230 V. 6 H.- IP-44	Azul
6013507	BASE DE CUADRO INCLINADO 3 POLOS + T.T. + NEUTRO 16 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013509	BASE DE CUADRO INCLINADO 3 POLOS + T.T. 32 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013510	BASE DE CUADRO INCLINADO 3 POLOS + T.T. + NEUTRO 32 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo



6013541	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 2 POLOS + T.T. 16 A. - 230 V. 6 H. - IP-44	Azul
6013544	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T. 16 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013545	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 2 POLOS + T.T. 32 A. - 230 V. 6 H.- IP-44	Azul
6013547	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T.+ NEUTRO 16 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013549	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T. 32 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo
6013550	BASE AÉREA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T.+ NEUTRO 32 A. - 380 V. 6 H.- IP-44	Rojo



6013561	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 2 POLOS + T.T. 16 A. - 230 V. 6 H. - IP-44	Azul
6013564	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T. 16 A. - 380 V. 6 H. - IP-44	Rojo
6013565	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 2 POLOS + T.T. 32 A. - 230 V. 6 H. - IP-44	Azul
6013567	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T.+ NEUTRO 16 A. - 380 V. 6 H. - IP-44	Rojo
6013569	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T. 32 A. - 380 V. 6 H. - IP-44	Rojo
6013570	CLAVIJA BAJA TENSIÓN 3 POLOS + T.T.+ NEUTRO 32 A. - 380 V. 6 H. - IP-44	Rojo



Ref.

Descripción

Color

6013910 : ADAPTADOR INDUSTRIAL-DOMÉSTICO
2 POLOS + T.T. A
TIPO SCHUKO DOMÉSTICO
16 A. - 250 V. 6 H.



6013911 : ADAPTADOR DOMÉSTICO-INDUSTRIAL
16 A. - 250 V. 6 H. - IP-44








Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1002730	BASE DE SUPERFICIE 3 TOMAS ANTIHUMEDAD IP44 16 A. 250 V. Máx. 3.680 W. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso protegido ON-OFF.	Negro/ Verde
1002731	BASE DE SUPERFICIE 5 TOMAS ANTIHUMEDAD IP44 16 A. 250 V. Máx. 3.680 W. Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso protegido ON-OFF.	Negro/ Verde

BASES ANTIPOLVO



 1002655	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS 16 A. - 250 V. - Máx. 3.680 W Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF. Con tapa de protección.	Azul Transparente
 1002656	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS 16 A. - 250 V. - Máx. 3.680 W Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF. Con tapa de protección.	Naranja Transparente
 1002657	BASE DE SUPERFICIE 6 TOMAS 16 A. - 250 V. - Máx. 3.680 W Con T.T. y conexión 1,5 m cable-manguera 3 x 1,5. Interruptor luminoso ON-OFF. Con tapa de protección.	Blanco Transparente



Ref.	Descripción	Color
1100404	CLAVIJA BIPOLAR REFORZADA 10 A. - 250 V. (Hace pareja con la ref. 1000405)	Blanco
☺ 1100404/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco
1100404-N	CLAVIJA BIPOLAR REFORZADA 10 A. - 250 V. (Hace pareja con la ref. 1000405-N)	Negro



1100206	CLAVIJA CON ASA 10 A. - 250 V. - 2300 W - Espiga 4 mm Hace pareja con la ref. 1000206	Blanco
☺ 1100206/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco



1100207	CLAVIJA ESPECIAL DECORACIÓN 10 A. - 250 V. - 2300 W - Espiga 4 mm Hace pareja con la ref. 1000207	Blanco
☺ 1100207/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1101116	CLAVIJA CON T.T. FÁCIL INSTALACIÓN 16 A. - 250 V. - 3680 W - Espiga 4,8 mm T.T. lateral Hace pareja con la ref. 1000225	Blanco
☺1101116/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco

CLAVIJAS CON T.T.



1101114	CLAVIJA CON T.T. 10 - 16 A. - 250 V. Máximo 3.680 W. Espiga de 4,8 mm de diámetro. (Hace pareja con la ref. 1000224)	Blanco
☺1101114/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco



1105526	CLAVIJA BIPOLAR 25 A. - 250 V. 6.000 W. Patas planas Con T.T. Para cocinas (Hace pareja con ref. 1005525)	Blanco
☺ 1105526/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco




1100208	CLAVIJA TRANSMUEBLE CON ASA Y T.T. 16 A. - 250 V. Espiga de 4.8 mm diámetro Salida del cable lateral. Máx. 3680 W Tornillo prisionero.	Blanco
---------	--	--------



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

110118 : **CLAVIJA REFORZADA CON T.T.** : Azul-Transparente
 16 A. 250 V.
 Espiga de 4,8 mm de diámetro.
 Máximo 3.680 W.



1100012 : **CLAVIJA CON T.T.** : Blanco
 16 A. - 250 V. Espiga de 4,8 mm Ø.
 Salida del cable lateral. Máx. 3.680 W.



1100012-N : **CLAVIJA CON T.T.** : Negro
 16 A. - 250 V. Espiga de 4,8 mm Ø.
 Salida del cable lateral. Máx. 3.680 W.

1100205 : **CLAVIJA CON ASA CON T.T.** : Blanco
 16 A. - 250 V. - 3680 W - Espiga 4,8 mm
 T.T. lateral
 Hace pareja con la ref. 1000205



1100205/B : **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER** : Blanco

CLAVIJAS CON T.T. E INTERRUPTOR

1101810 : **CLAVIJA BIPOLAR** : Blanco
 (1) 10A. - 250 V.
 Con T.T. lateral termoplástica.
 Con interruptor.



1101810/B : **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER** : Blanco
 (3)

1101811 : **CLAVIJA BIPOLAR** : Blanco
 (2) 10A. - 250 V.
 Con T.T. lateral termoplástica.
 Con interruptor luminoso.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1100144 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA-PVC : Blanco
 10/16 A.
 Con T.T. lateral.
 Espiga de 4,8 mm de diámetro.

☺ **1100144/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco
 (HACE PAREJA CON REF. 1000244)



1100149 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA-PVC : Negro
 10/16 A.
 Con T.T. lateral.
 Espiga de 4,8 mm de diámetro.

☺ **1100149/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Negro
 (HACE PAREJA CON REF. 1000249)



1100150 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA FLEXIBLE : Negro
 10/16 A.
 Con T.T. lateral.
 Espiga de 4,8 mm de diámetro.
 Protegida contra salpicaduras IP-44.

(HACE PAREJA CON REF. 1000150)



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------


1100151 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA
 : 10/16 A. - 250 V. IP - 44
 :
 : Negro
 :
 (HACE PAREJA CON REF. 1000151)



1100152 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA
 : 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
 : Con TT. lateral.
 : Bicolor Negro-Gris
 :
 (HACE PAREJA CON REF. 1000250)




FÁCIL INSTALACIÓN



1100153 : CLAVIJA BIPOLAR DE GOMA ACRÍLICA
 : 10-16 A. - 250 V. Ø 4,8.
 : Con TT. lateral.
 : Negro
 :
 (HACE PAREJA CON REF. 1000251)



FÁCIL INSTALACIÓN





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1101069-AZ/B	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. - 250 V. Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro. Máx. 3.680 W	Azul
1101069-T/B	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. 250 V. Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro. Máx. 3.680 W	Transparente
1101069-V/B	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. 250 V. Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro. Máx. 3.680 W	Verde
1101069-N	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. 250 V. Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro. Máx. 3.680 W	Negro



1100001	CLAVIJA DOBLE 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral y salida frontal. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
---------	--	--------



1100002	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral y salida frontal. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
---------	---	--------



1100002/B	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral y salida frontal. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
-----------	---	--------



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 1100005/B** : **CLAVIJA TRIPLE CON INTERRUPTOR** : Blanco
 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W
 Con T.T. lateral y salida frontal.
 Espigas de 4,8 mm de diámetro.



- 1100003** : **CLAVIJA CUÁDRUPLE** : Blanco
 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W
 Con T.T. lateral y salida frontal.
 Espigas de 4,8 mm de diámetro.



- 1100004** : **CLAVIJA TRIPLE SCHUCKO + 2 USB + PILOTO INDICADOR LED** : Blanco
 16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W
 Con T.T.
 Cada USB 500 mA
 Espigas de 4,8 mm de diámetro.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1100000/B : CLAVIJA CON BASE E INTERRUPTOR : Blanco
 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W
 Con T.T. lateral y salida frontal.
 Espigas de 4,8 mm de diámetro.



1101091 : ADAPTADOR SMART LIGHTING : Blanco
 CON 2 USB
 AC 110-240 V
 50/60 Hz
 Máx: 3680 W, 16 A
 2.4G Wifi, Bluetooth

APAGUE, ENCIENDA O PROGRAME CUALQUIER DISPOSITIVO DESDE SU MÓVIL.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1101014	CLAVIJA DOBLE INTERIOR 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
---------	--	--------



1101069	CLAVIJA TRIPLE 10/16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
---------	--	--------

☉1101069/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco
------------	---------------------------------------	--------

1101070	CLAVIJA TRIPLE INTERIOR PORCELANA 10/16 A. 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
---------	---	--------



☉1101070/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco
------------	---------------------------------------	--------

☉1101071/B	CLAVIJA TRIPLE 16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral. Disposición especial de los enchufes. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
------------	---	--------



☉1101072/B	CLAVIJA TRIPLE 16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral e interruptor luminoso. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
------------	--	--------



☉1101075/B	CLAVIJA CUÁDRUPLE 16 A. - 250 V. Máx. 3.680 W Con T.T. lateral. Espigas de 4,8 mm de diámetro.	Blanco
------------	--	--------




Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------




1101073 : CLAVIJA TRIPLE SCHUKO CON INTERRUPTOR
 16A A. - 250 V - Máx. 3.680 W
 Con T.T. lateral
 Espigas de 4,8 mm de diámetro.

☛ **1101073/B** : IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER.



☛ **1101010** : ADAPTADOR UNIVERSAL DE VIAJE - USB : Negro
 Rápido y sencillo con solo deslizar el selector, elija su aplicación.
 Con un puerto USB 5.0 V - 1000 mA
 Apto para más de 150 países.
 Funciona con todos los aparatos eléctricos.
 Este aparato no es un transformador, no altera el voltaje.
 Incluye bolsita de transporte.



☛ **1101015** : ADAPTADOR UNIVERSAL DE VIAJE - USB : Negro
 Rápido y sencillo con solo deslizar el selector, elija su aplicación.
 Con dos puertos USB 5.0 V - 1000 mA
 Apto para más de 150 países.
 Funciona con todos los aparatos eléctricos.
 Este aparato no es un transformador, no altera el voltaje.
 Incluye bolsita de transporte.

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1101012/E : SET ADAPTADORES UNIVERSALES
Con cuatro tipos de enchufes.

CLAVIJA SUR DE EUROPA
Italia. España. Francia.
Grecia etc.

CLAVIJA AMERICANA
E.E.U.U., Canadá, Oriente
Medio, Centroamérica,
América del Sur y Países
Asiáticos.

CLAVIJA AFRICANA/ASIÁTICA
Países zona Commonwealth.

CLAVIJA INGLESA
Inglaterra. Escocia y
relacionados.

Blanco




1101003 : CLAVIJA DE TRANSFORMACIÓN
INGLESA-EUROPEA
10/16 A. - 250 V.
Espigas paso inglés de 13 A. con
toma de tierra.
Salida universal.

Blanco



1101011/B : ADAPTADOR UNIVERSAL MULTI-GLOBE
Máximo 2.500 W. 10 A. - 250 V.
Válido para todos los países del mundo.

Blanco



0600004 : CLAVIJA INTERMITENTE
100 W. a 230 V.

Blanco





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



<p>2908004 : 2908004-PL : 2908004-RB :</p> <p>2908000 : 2908000-PL : 2908000-NL : 2908000-RB :</p>	<p>INTERRUPTOR EMPOTRAR INTERRUPTOR EMPOTRAR INTERRUPTOR EMPOTRAR</p> <p>CONMUTADOR EMPOTRAR CONMUTADOR EMPOTRAR CONMUTADOR EMPOTRAR CONMUTADOR EMPOTRAR</p>	<p>Blanco Plata Roble</p> <p>Blanco Plata Nogal Roble</p>
--	--	--

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



<p>2908001 : 2908001-PL :</p>	<p>CONMUTADOR CRUZAMIENTO EMPOTRAR CONMUTADOR CRUZAMIENTO EMPOTRAR</p>	<p>Blanco Plata</p>
--	---	--------------------------

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



<p>2908002 : 2908002-PL : 2908002-NL : 2908002-RB :</p>	<p>DOBLE CONMUTADOR EMPOTRAR DOBLE CONMUTADOR EMPOTRAR DOBLE CONMUTADOR EMPOTRAR DOBLE CONMUTADOR EMPOTRAR</p>	<p>Blanco Plata Nogal Roble</p>
--	---	--

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



<p>2908003 : 2908003-PL :</p>	<p>PULSADOR LUMINOSO EMPOTRAR PULSADOR LUMINOSO EMPOTRAR</p>	<p>Blanco Plata</p>
--	---	--------------------------

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2908006	BASE T.T. LATERAL EMPOTRAR	Blanco
2908006-PL	BASE T.T. LATERAL EMPOTRAR	Plata
2908006-NL	BASE T.T. LATERAL EMPOTRAR	Nogal
2908006-RB	BASE T.T. LATERAL EMPOTRAR	Roble

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908018	BASE SALIDA USB 2.1 A EMPOTRAR	Blanco
2908018-PL	BASE SALIDA USB 2.1 A EMPOTRAR	Plata



2908019	REGULADOR ESPECIAL LED EMPOTRAR	Blanco
2908019-PL	REGULADOR ESPECIAL LED EMPOTRAR Rango 5 W - 250 W	Plata





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2908008	TOMA 2 RJ45 CAT 6 EMPOTRAR	Blanco
2908008-PL	TOMA 2 RJ45 CAT 6 EMPOTRAR	Plata

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908009	TOMA TELÉFONO 2 X RJ11 EMPOTRAR	Blanco
2908009-PL	TOMA TELÉFONO 2 X RJ11 EMPOTRAR	Plata

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908010	TOMA TELEVISIÓN + SAT EMPOTRAR	Blanco
2908010-PL	TOMA TELEVISIÓN + SAT EMPOTRAR	Plata
2908010-NL	TOMA TELEVISIÓN + SAT EMPOTRAR	Nogal
2908010-RB	TOMA TELEVISIÓN + SAT EMPOTRAR	Roble

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908011	TOMA TELEVISIÓN FINAL EMPOTRAR	Blanco
2908011-PL	TOMA TELEVISIÓN FINAL EMPOTRAR	Plata
2908011-NL	TOMA TELEVISIÓN FINAL EMPOTRAR	Nogal
2908011-RB	TOMA TELEVISIÓN FINAL EMPOTRAR	Roble

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908012	MARCO DOBLE	Blanco
2908013	MARCO TRIPLE	Blanco
2908014	MARCO CUÁDRUPLE	Blanco
2908012-PL	MARCO DOBLE	Plata
2908013-PL	MARCO TRIPLE	Plata
2908014-PL	MARCO CUÁDRUPLE	Plata
2908012-NL	MARCO DOBLE	Nogal
2908013-NL	MARCO TRIPLE	Nogal
2908012-RB	MARCO DOBLE	Roble
2908013-RB	MARCO TRIPLE	Roble

Medidas Marco Doble: 155 x 85 mm

Medidas Marco Triple: 225 x 85 mm

Medidas Marco Cuádruple: 295 x 85 mm



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2908016-N	MARCO INDIVIDUAL CRISTAL	Negro
2908016-M	MARCO INDIVIDUAL MADERA	Real
2908016-BL	MARCO INDIVIDUAL CRISTAL	Blanco
2908016-P	MARCO INDIVIDUAL CRISTAL	Punteado

Medidas Marco Individual: 85 x 85 mm



2908017-N	MARCO DOBLE CRISTAL	Negro
2908017-M	MARCO DOBLE MADERA	Real
2908017-BL	MARCO DOBLE CRISTAL	Blanco
2908017-P	MARCO DOBLE CRISTAL	Punteado

Medidas Marco Individual: 155 x 85 mm





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2904002-B : CONMUTADOR DE SUPERFICIE : Blanco
 10 A. - 250 V



2904003-B : DOBLE CONMUTADOR DE SUPERFICIE : Blanco
 10 A. - 250 V.



2904006-B : BASE ENCHUFE DE SUPERFICIE : Blanco
 10 A. - 250 V.



2904014-B : BASE ENCHUFE DE SUPERFICIE : Blanco
 10/16 A. - 250 V.
 Con T.T. lateral.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2904004-BC : PULSADOR CAMPANA DE SUPERFICIE
10 A. - 250 V.



Blanco



2904004-BL : PULSADOR LUZ DE SUPERFICIE
10 A. - 250 V.



Blanco



2904015-B : TOMA DE TV DE SUPERFICIE
10 A. - 250 V.

Blanco



2904012-B : TOMA DE TELÉFONO DE SUPERFICIE : Blanco
10 A. - 250 V. RJ11
4 Vías.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1104000	CONMUTADOR ESTANCO SUPERFICIE CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
----------------	---	------



1104001	DOBLE CONMUTADOR ESTANCO SUPERFICIE CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
----------------	---	------



1104002	CONMUTADOR ESTANCO SUPERFICIE INDICADOR LUMINOSO CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
----------------	---	------



1104003	PULSADOR ESTANCO SUPERFICIE CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
----------------	---	------



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1104004	CONMUTADOR ESTRECHO + BASE 16 A SUPERFICIE ESTANCO CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
---------	---	------



1104006	BASE SCHUKO ESTANCA SUPERFICIE CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
---------	--	------



1104007	DOBLE BASE SCHUKO ESTANCA SUPERFICIE CON TAPA DE PLÁSTICO 16 A. - 250 V. - IP55.	Gris
---------	--	------





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1104100	CAJA SUPERFICIE 1 MÓDULO CON TAPA DE PLÁSTICO IP55	Gris
---------	---	------



1104101	CAJA SUPERFICIE ESTANCA 2 MÓDULOS CON TAPA DE PLÁSTICO IP55	Gris
---------	--	------



1104102	CAJA SUPERFICIE ESTANCA 3 MÓDULOS CON TAPA DE PLÁSTICO IP55	Gris
---------	--	------



1104103	CAJA SUPERFICIE ESTANCA 4 MÓDULOS CON TAPA DE PLÁSTICO IP55	Gris
---------	--	------



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1104201	MÓDULO PULSADOR ANCHO 10A 250V	Gris
---------	--------------------------------	------



1104202	MÓDULO PULSADOR ESTRECHO 10A 250V	Gris
---------	-----------------------------------	------



1104203	MÓDULO PULSADOR ANCHO CON INDICADOR LUMINOSO 10A 250V	Gris
---------	---	------



1104204	MÓDULO CONMUTADOR ANCHO 10A 250V	Gris
---------	----------------------------------	------



1104209	MÓDULO CONMUTADOR ESTRECHO 10A 250V	Gris
---------	-------------------------------------	------



1104205	MÓDULO PULSADOR ANCHO CON INDICADOR LUMINOSO 10A 250V	Gris
---------	---	------






Ref.	Descripción	Color
1104207	MÓDULO INTERRUPTOR BIPOLAR ESTRECHO 10A 250V	Gris
1104206	MÓDULO BASE SCHUKO 10A 250V	Gris
1104210	MÓDULO BASE TV ESTRECHO 9,5 MM	Gris
1104211	MÓDULO RJ45 ESTRECHO	Gris
1104208	MÓDULO TAPA CIEGA ESTRECHO	Gris




Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1104400	CONMUTADOR ESTANCO SUPERFICIE 10 A. - 250 V. - IP54.	Blanco
----------------	--	--------



1104401	PULSADOR ESTANCO SUPERFICIE CON INDICADOR LUMINOSO 10 A. - 250 V. - IP54.	Blanco
----------------	---	--------




1104402	DOBLE CONMUTADOR ESTANCO SUPERFICIE 10 A. - 250 V. - IP54.	Blanco
----------------	--	--------





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1104406	BASE ESTANCA SUPERFICIE 16 A. - 250 V. - IP54.	Blanco
----------------	--	--------



1104407	DOBLE BASE ESTANCA SUPERFICIE 16 A. - 250 V. - IP54.	Blanco
----------------	--	--------



1104408	BASE + CONMUTADOR ESTANCO SUPERFICIE 16 A. - 250 V. - IP54.	Blanco
----------------	---	--------






SERIE PORCELANA


Vintage




Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2902000	INTERRUPTOR/CONMUTADOR EMPOTRAR PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Blanco
2902000-N	INTERRUPTOR/CONMUTADOR EMPOTRAR PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Negro
2902000-MA	INTERRUPTOR/CONMUTADOR EMPOTRAR PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Marrón



2902001	BASE EMPOTRAR PORCELANA 10 A. - 250 V. Con TT lateral	Blanca
2902001-N	BASE EMPOTRAR PORCELANA 10 A. - 250 V. Con TT lateral	Negra
2902001-MA	BASE EMPOTRAR PORCELANA 10 A. - 250 V. Con TT lateral	Marrón




2902002	CRUZAMIENTO EMPOTRAR PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Blanco
2902002-N	CRUZAMIENTO EMPOTRAR PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Negro
2902002-MA	CRUZAMIENTO EMPOTRAR PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Marrón




Ref.	Descripción	Color	
2902003	BASE EMPOTRAR PORCELANA TV + R	Blanco	 
2902004	BASE EMPOTRAR PORCELANA RJ45 + RJ11	Blanco	 
2902005	MARCO UN ELEMENTO EMPOTRAR PORCELANA	Blanco	  
2902005-N	MARCO UN ELEMENTO EMPOTRAR PORCELANA	Negro	
2902005-M	MARCO UN ELEMENTO EMPOTRAR MADERA	Madera	
2902005-MC	MARCO UN ELEMENTO EMPOTRAR MADERA	Madera Clara	
2902005-MA	MARCO UN ELEMENTO EMPOTRAR PORCELANA	Marrón	
2902006	MARCO DOS ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Blanco	  
2902006-N	MARCO DOS ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Negro	
2902006-M	MARCO DOS ELEMENTOS EMPOTRAR MADERA	Madera	
2902006-MC	MARCO DOS ELEMENTOS EMPOTRAR MADERA	Madera Clara	
2902006-MA	MARCO DOS ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Marrón	
2902007	MARCO TRES ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Blanco	  
2902007-N	MARCO TRES ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Negro	
2902007-M	MARCO TRES ELEMENTOS EMPOTRAR MADERA	Madera	
2902007-MC	MARCO TRES ELEMENTOS EMPOTRAR MADERA	Madera Clara	
2902007-MA	MARCO TRES ELEMENTOS EMPOTRAR PORCELANA	Marrón	


Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2902020	INTERRUPTOR/CONMUTADOR SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Blanco
2902020-N	INTERRUPTOR/CONMUTADOR SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Negro
2902020-MA	INTERRUPTOR/CONMUTADOR SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Marrón



2902022	CRUZAMIENTO SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Blanco
2902022-N	CRUZAMIENTO SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Negro
2902022-MA	CRUZAMIENTO SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Lazo de porcelana	Marrón



2902021	BASE SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Con TT lateral	Blanca
2902021-N	BASE SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Con TT lateral	Negro
2902021-MA	BASE SUPERFICIE PORCELANA 10 A. - 250 V. Con TT lateral	Marrón

Ref.	Descripción	Color	
2902023	BASE SUPERFICIE PORCELANA TV + R	Blanco	
2902024	BASE SUPERFICIE PORCELANA RJ45 + RJ11	Blanco	
2902025	MARCO UN ELEMENTO SUPERFICIE PORCELANA	Blanco	
2902025-N	MARCO UN ELEMENTO SUPERFICIE PORCELANA	Negro	
2902025-M	MARCO UN ELEMENTO SUPERFICIE MADERA	Madera	
2902025-MC	MARCO UN ELEMENTO SUPERFICIE MADERA	Madera Clara	
2902025-MA	MARCO UN ELEMENTO SUPERFICIE PORCELANA	Marrón	
2902026	MARCO DOS ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Blanco	
2902026-N	MARCO DOS ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Negro	
2902026-M	MARCO DOS ELEMENTOS SUPERFICIE MADERA	Madera	
2902026-MC	MARCO DOS ELEMENTOS SUPERFICIE MADERA	Madera Clara	
2902026-MA	MARCO DOS ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Marrón	
2902027	MARCO TRES ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Blanco	
2902027-N	MARCO TRES ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Negro	
2902027-M	MARCO TRES ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Madera	
2902027-MC	MARCO TRES ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Madera Clara	
2902027-MA	MARCO TRES ELEMENTOS SUPERFICIE PORCELANA	Marrón	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



- 2902030** : CAJA DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE PORCELANA
- 2902030-M** : CAJA DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE PORCELANA MARRÓN



- 2902040** : LAZO MADERA OSCURA
- 2902040-C** : LAZO MADERA CLARA



- | | | |
|-------------------|---|----------|
| 1400424-E | AISLADOR PARA CABLE TRENZADO
18 x 16 mm | Blanco |
| 1400424-EM | AISLADOR PARA CABLE TRENZADO
18 x 16 mm | Marrón |
| 1400424 | AISLADOR PARA CABLE TRENZADO
19 x 24 mm | Blanco |
| 1400424-AM | AISLADOR PARA CABLE TRENZADO
19 x 24 mm | Amarillo |
| 1400424-AZ | AISLADOR PARA CABLE TRENZADO
19 x 24 mm | Azul |
| 1400424-R | AISLADOR PARA CABLE TRENZADO
19 x 24 mm | Rojo |
| 1400424-MA | AISLADOR PARA CABLE TRENZADO
19 x 24 mm | Marrón |
| 1400424-N | AISLADOR PARA CABLE TRENZADO
19 x 24 mm | Negro |
| 1400425 | AISLADOR PARA CABLE TRENZADO
29 x 34 mm | Blanco |



Ref.	Descripción	Color
0900049	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 0,75. Uso decorativo	Blanco
0900050	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1. Uso decorativo	Blanco
0900050-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1. Uso decorativo	Marrón
0900051	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
0900052	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1. Uso decorativo	Blanco
0900053	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
0900053-N	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Negro
0900053-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Marrón
0900084	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 2,5. Uso decorativo	Blanco



ROLLOS DE 100 M., EXCEPTO 0900084 ROLLO DE 50 M.

0901210-AL	CABLE TRENZADO ALGODÓN 2 X 0,75	Blanco
0901210-AM	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Amarillo
0901210-AZ	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Azul
0901210-BL	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Blanco
0901210-CR	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Crema
0901210-D	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Dorado
0901210-G	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Gris
0901210-GR	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Granate
0901210-LI	CABLE TRENZADO LINO 2 X 0,75	Lino
0901210-M	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Marrón
0901210-N	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Negro
0901210-RO	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Rosa
0901210-V	CABLE TRENZADO SEDA 2 X 0,75	Verde
0901210-PL	CABLE TRENZADO TRANSPARENTE 2 X 0,75	Transp.



ROLLOS DE 25 METROS

1301016-BL (1)	FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm	Blanco
1301016-MA (2)	FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm	Marrón
1301016-N (3)	FLORÓN CERÁMICO Ø 10,5 cm	Negro






Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



- 1200245*** : PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN
Tamaño reducido. Rosca Mignon E-14. : Blanco
- 1200245-N*** : PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN
Tamaño reducido. Rosca Mignon E-14. : Negro



- 1200246** : PORTALÁMPARAS BAQUELITA 2 Piezas. Rosca Mignon E-14. : Blanco
- ☉ **1200246/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco
- 1200246-N** : PORTALÁMPARAS BAQUELITA 2 Piezas. Rosca Mignon E-14. : Negro
- ☉ **1200246-N/B** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Negro
- 1200246-D** : PORTALÁMPARAS BAQUELITA 2 Piezas. Rosca Mignon E-14. : Dorado



- 1200247*** : PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN
2 Piezas. Rosca Mignon E-14. : Blanco
- 1200247-N*** : PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN
2 Piezas. Rosca Mignon E-14. : Negro




- 1201021*** : PORTALÁMPARAS BAQUELITA TIPO ECONÓMICO
Rosca normal E-27. Borne conexión con tornillo. : Blanco
- ☉ **1201021/B*** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco
- 1201021-N*** : PORTALÁMPARAS BAQUELITA TIPO ECONÓMICO
Rosca normal E-27. Borne conexión con tornillo. : Negro
- ☉ **1201021-N/B*** : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Negro

* Sólo para su venta en países no comunitarios.




Ref.	Descripción	Color	
1201020*	PORTALÁMPARAS PARA OBRA CON COLGANTE E-27	Blanco	
1201020-N*	PORTALÁMPARAS PARA OBRA CON COLGANTE E-27	Negro	
1200244-E	PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR ROSCA CINCADA 2 Piezas. Rosca normal E27.	Blanco	
1200244-EN	PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR ROSCA CINCADA 2 Piezas. Rosca normal E27.	Negro	
1200242*	PORTALÁMPARAS REFORZADO E-27. Int. Cerámico. Con dispositivo de bloqueo.	Blanco	
1200242-N*	PORTALÁMPARAS REFORZADO E-27. Int. Cerámico. Con dispositivo de bloqueo.	Negro	
1200248	PORTALÁMPARAS REFORZADO E-27	Blanco	
1200248-N	PORTALÁMPARAS REFORZADO E-27	Negro	
1200248-D	PORTALÁMPARAS REFORZADO E-27	Dorado	
1200243-E	PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN 2 Piezas. Rosca normal E-27.	Blanco	
1200243-EN	PORTALÁMPARAS BAQUELITA INTERIOR DE LATÓN 2 Piezas. Rosca normal E-27.	Negro	

* Sólo para su venta en países no comunitarios.



Ref.	Descripción	Color
1200617	PORTALÁMPARAS E-14. Rosca exterior completa con arandela.	Blanco
1200617-N	PORTALÁMPARAS E-14. Rosca exterior completa con arandela.	Negro



1200615	PORTALÁMPARAS Rosca Mignon E-14 y rosca exterior europea con arandela.	Blanco
1200615-N	PORTALÁMPARAS Rosca Mignon E-14 y rosca exterior europea con arandela.	Negro
1200615-D	PORTALÁMPARAS Rosca Mignon E-14 y rosca exterior europea con arandela.	Dorado



1200612	PORTALÁMPARAS E-27. Rosca exterior completa con doble arandela.	Blanco
1200612-N	PORTALÁMPARAS E-27. Rosca exterior completa con doble arandela.	Negro



1200613	PORTALÁMPARAS Rosca normal E-27 y rosca exterior europea con arandela.	Blanco
1200613-N	PORTALÁMPARAS Rosca normal E-27 y rosca exterior europea con arandela.	Negro
1200613-D	PORTALÁMPARAS Rosca normal E-27 y rosca exterior europea con arandela.	Dorado



1200297	ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-14 . Para portalámparas 1200615 y 1200617.	Blanco
1200297-N	ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-14 . Para portalámparas 1200615-N y 1200617-N.	Negro
1200297-D	ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-14 para portalámparas 1200615-D.	Dorado
1200298	ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-27 para portalámparas 1200613, 1200612.	Blanco
1200298-N	ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-27 para portalámparas 1200613-N, 1200612-N, 1201057-N y 1201055-N.	Negro
1200298-D	ARANDELA BAQUELITA Rosca europea E-27 para portalámparas 1200613-D.	Dorado


Ref. Descripción Color

1200605* : **PORTALÁMPARAS LATONADO** : Latonado
 : Interruptor de cadena.
 : Rosca normal E-27.



1201054 : **PORTALÁMPARAS LATONADO** : Latonado
 : Rosca europea.
 : Con interruptor-tirador. Doble arandela.

1200296 : **ARANDELA LATONADA**
 : Rosca europea E-27.
 : Para portalámparas 1201054 y 1200614.



1201055-N : **PORTALÁMPARAS CON** : Negro
INTERRUPTOR DE TIRADOR
 : Rosca exterior europea e interior E-27.
 : Con dispositivo de bloqueo.



1201057-N : **PORTALÁMPARAS BAQUELITA** : Negro
 : Rosca normal E-27. 4 A. - 250 V.
 : Con interruptor
 : incorporado y dispositivo de bloqueo



* Sólo para su venta en países no comunitarios.




Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1201109* : PORTALÁMPARAS ILUMINACIÓN DE BASE
Rosca Mignonete E-10.
Uso exclusivo manualidades, Máx. 24 V. : Blanco


1201109-N* : PORTALÁMPARAS ILUMINACIÓN DE BASE
Rosca Mignonete E-10.
Uso exclusivo manualidades, Máx. 24 V. : Negro




1200101* : PORTALÁMPARAS ILUMINACIÓN DE BASE
Rosca E-27. : Blanco

1200101-N* : PORTALÁMPARAS ILUMINACIÓN DE BASE
Rosca E-27. : Negro

1200101-D* : PORTALÁMPARAS ILUMINACIÓN DE BASE
Rosca E-27. : Dorado



1200602 : PORTALÁMPARAS PUENTE MIÑONETE CON TUERCA
Rosca E-10.
Uso exclusivo manualidades, Máx. 24 V.




1200603* : PORTALÁMPARAS PUENTE LATONADO
Rosca Mignonete E-10.
Uso exclusivo manualidades, Máx. 24 V.

* Sólo para su venta en países no comunitarios.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 1200510* : PORTALÁMPARAS ZÓCALO CURVO : Blanco
Casquillo E-27.
- ☉ 1200510/B* : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco



- 1200511* : PORTALÁMPARAS ZÓCALO RECTO : Blanco
Casquillo E-27.
- ☉ 1200511/B* : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco



- 1200512* : PORTALÁMPARAS RECTO : Blanco
Interior porcelana E-27.
- ☉ 1200512/B* : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco





- 1200513* : PORTALÁMPARAS CURVO : Blanco
Interior porcelana E-27.
- ☉ 1200513/B* : IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER : Blanco



* Sólo para su venta en países no comunitarios.




Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------




1200609* PORTALÁMPARAS LATONADO
(1) Rosca porcelana Mignon E-14.

1200029* PORTALÁMPARAS LATONADO
(2) Rosca porcelana normal E-27.



1200031 PORTALÁMPARAS
(1) Rosca normal E-27.

Latonado




1200611 PORTALÁMPARAS
(2) Rosca normal E-14.

Latonado



1200616 PORTALÁMPARAS
Rosca Mignon E-14 y rosca exterior europea con doble arandela.

Latonado




1200295 ARANDELA LATONADA
E-14 . Para portalámparas 1200616.



1200614 PORTALÁMPARAS
Rosca normal E-27 y rosca exterior europea con doble arandela.

Latonado



1200296 ARANDELA LATONADA
Rosca europea E-27.
Para portalámparas 1200614 y 1201054.



1202201 PORTALÁMPARAS FERIA
INTEMPERIE
Conexión rápida. Rosca normal E-27.

Negro



1202203 PORTALÁMPARAS FERIA E-27 PARA
CABLE RECTANGULAR
DE 11 mm x 5 mm
2 x 2,5 ref. 0900200

Negro












Ref.	Descripción	Color	
1200604-RO	PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS 2 ARANDELAS 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm	Rosado	
1200604-D	PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS 2 ARANDELAS 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm	Dorado	
1200604-PL	PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS 2 ARANDELAS 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm	Plata	
1200604-GR	PORTALÁMPARAS E27 DECORATIVOS 2 ARANDELAS 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 40 x 60 mm - Ø aro 60 mm	Gris Perla	
1201042-GR	PORTALÁMPARAS DE LATÓN DECORATIVO (Incluye llave allen para su instalación) 48 mm x H 72 mm	Gris	
1201042	PORTALÁMPARAS DE LATÓN DECORATIVO (Incluye llave allen para su instalación) 48 mm x H 72 mm	Latón	




Ref.	Descripción	Color
1200545	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Blanco
1200545-N	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Negro
1200545-RO	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Rosa
1200545-R	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Rojo
1200545-AM	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Amarillo
1200545-AZ	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Azul
1200545-M	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Marrón
1200545-V	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Verde
1200545-W	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm. Calidad superior	Madera
1200544	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Blanco
1200544-AM	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Amarillo
1200544-AZ	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Azul
1200544-N	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Negro
1200544-R	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Rojo
1200544-V	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Verde
1200544-VC	PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E14 250 V - 4 A - Máximo 60 W Medidas: 35 x 60 mm. Calidad superior	Verde claro



Ref.	Descripción	Color		
1200545	<p>PORTALÁMPARAS CERÁMICO VINTAGE E27 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 47 x 59 mm Económico</p>	Blanco		
1200546	<p>PORTALÁMPARAS CERÁMICO COLGANTE 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 52 x 75 mm</p>	Blanco		
1202056	<p>PORTALÁMPARAS HORMIGÓN E27 250 V - 4 A máximo 60 W Medidas: 89 x 53 mm</p>	Hormigón		
1201040	<p>PORTALÁMPARAS VINTAGE E27 INTERIOR PORCELANA 250 V - 4 A - Máximo 100 W Medidas: 50 x 90 mm</p>			
1201041	<p>PORTALÁMPARAS LATÓN VINTAGE E27 + INTERRUPTOR 250 V - 1 A - Máximo 100 W Medidas: 37 x 70 mm</p>			

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1203002 : PORTALÁMPARAS **REGULADOR** E27 : Negro
 : 230 V - Máximo 150 W







1203000 : PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27 : Cobre
 : 230 V - Máximo 150 W





1203001 : PORTALÁMPARAS VINTAGE
REGULADOR E27 : Latón
 : 230 V - Máximo 150 W : envejecido

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

<p>1203003</p> <p>PORTALÁMPARAS VINTAGE REGULADOR E27 230 V - Máximo 150 W</p>		<p>Latón envejecido</p>	
--	---	-----------------------------	---

<p>1203004</p> <p>PORTALÁMPARAS VINTAGE REGULADOR E27 230 V - Máximo 150 W</p>		<p>Cobre</p>	
--	--	--------------	--

<p>1203005</p> <p>PORTALÁMPARAS VINTAGE REGULADOR E27 230 V - Máximo 60 W Para botellas + cable 2x0,75 negro 2 metros</p>		<p>Latón envejecido</p>	
---	---	-----------------------------	--



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1200576 : **PORTALÁMPARAS HALÓGENO**
+ Cable de silicona de 15 cm de longitud x 0,75 mm.
Con tornillos.




1200581 : **PORTALÁMPARAS HALÓGENO**
+ Cable de silicona de 15 cm de longitud x 0,75 mm.
A presión. 4 A. 25 V. 250 W.

1200581-T : **IGUAL A LA ANTERIOR CON CABLE
TRANSPARENTE DE TEFLÓN**

1200579 : **IGUAL A LA ANTERIOR CON 45 cm
DE CABLE DE SILICONA**

1200579-T : **IGUAL A LA ANTERIOR CON 45 cm
DE CABLE TRANSPARENTE DE TEFLÓN**



1200585 : **PORTALÁMPARAS REFORZADO CON PLETINA
DE SEGURIDAD**
Cable de teflón de 15 cm de longitud x 0,75 mm.



1200578 : **PORTALÁMPARAS GZ-10 / GU-10**
Longitud cable 15 cm 2 A. - 250 V. - 1.500 W.

1200578-T : **IGUAL A LA ANTERIOR CON CABLE TRANSPARENTE
DE TEFLÓN**

1200575 : **PORTALÁMPARAS GZ-10 / GU-10**
Longitud cable 45 cm 2 A. - 250 V. - 1.500 W.



1200574 : **PORTALÁMPARAS GZ-10 CON BASTIDOR
ROSCA 10/100**
250 V. 2 A. + 15 cm cable



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1200588 : **PORTALÁMPARAS G-9**
 Con arandela y cable de silicona de 45 cm.
 Ø = 29,40 rosca interior = 26,19

1200588-E : **PORTALÁMPARAS ESTRECHO G-9**
 Con arandela y cable de silicona de 45 cm.
 Ø = 20,45 rosca interior = 19,78

1200293 : **ARANDELA PARA PORTALÁMPARAS 1200588**


1200293-E : **ARANDELA PARA PORTALÁMPARAS 1200588-E**



1200589 : **PORTALÁMPARAS G-9**
 Cable de silicona de 15 cm de longitud x 0,75 mm.

1200590 : **IGUAL A LA ANTERIOR CON 25 cm DE CABLE**

1200591 : **IGUAL A LA ANTERIOR CON 45 cm DE CABLE**



1200592 : **PORTALÁMPARAS G9 CON BASTIDOR**
ROSCA 10/100
 250 V. 2 A.



1200490 : **PORTALÁMPARAS PARA BOMBILLAS LINEALES R-7s**

(1) Cable de silicona de 15 cm con fibra de vidrio.


1200491 : **IGUAL AL ANTERIOR ABIERTO**

(2)




1200583 : **PORTALÁMPARAS R-7S**
 Para lámpara lineal 118 mm.
 6 A. - 250 V. - 1.500 W.

1200584 : **PORTALÁMPARAS R-7S**
 Para lámpara lineal 78 mm.
 6 A. - 250 V. - 1.500 W.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------




1200548 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA REFORZADO
 : Rosca Mignon E-14. 4 A. - 250 V.



1202050 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA
 : Rosca normal E-27. 4 A. - 250 V.



1202051 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA
 : Rosca normal E-27. 4 A.



1202052 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA REFORZADO
 : Rosca normal E-27. 4 A.
 : Soporte doble con rosca M 10 x 100.



1202054 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA ESPECIAL
 : PLAFÓN
 : Soporte pinza de sujeción rápida.
 : Rosca E-27. 4 A.



1202059 : PORTALÁMPARAS ESTEATITA
 : Rosca E-40 - 16 A - 230 V- 4 A.
 : Medidas: Alto 75 mm - Ancho 66 mm



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1200808 : PORTALÁMPARAS PARA FLUORESCENTE CON PORTACEBADOR
(1) (Tipo económico). Hace pareja con ref. 1200807.

1200807 : PORTALÁMPARAS PARA FLUORESCENTE
(2) (Tipo económico). Hace pareja con ref. 1200808.

Blanco
Blanco



1201065 : PORTALÁMPARAS PARA FLUORESCENTE T-8
(1)

1201066 : PORTALÁMPARAS PARA FLUORESCENTE T-5
(2)

Blanco
Blanco



1200082 : TOMA MÓVIL PARA TUBO CIRCULAR



1201870 : PORTALÁMPARAS PARA LINESTRA 2 CONTACTOS
S14S - 4 A - 250 V
Medidas: 53.3 mm ancho x 31.4 mm alto x 12 mm fondo

Blanco



1201872 : PORTALÁMPARAS PARA LINESTRA 1 CONTACTO
S14S - 4 A - 250 V
Medidas: 53.3 mm ancho x 31.4 mm alto x 12 mm fondo

Blanco





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



4300112 : ALARGADOR E27-E27 9,5 CM



4300113 : ALARGADOR E40-E40 10 CM



4300114 : ALARGADOR E40-E40 16 CM



4300115 : ALARGADOR E27-E27 20 CM
TIPO FLEJO



4300116 : PORTALÁMPARAS PARA ROSQUETA M10
TRIPLE E27
70 x 66 mm




4300117 : PORTALÁMPARAS PARA ROSQUETA M10
QUÍNTUPLE E27
97 x 102 mm



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------


- 4300101 (1) REDUCTOR PORTALÁMPARAS ROSCA E-27 a E-14.
- 4300102 (2) AMPLIFICADOR PORTALÁMPARAS ROSCA E-14 a E-27.



- 4300103 (1) CONVERTIDOR DE ROSCA E-27 A GU-10
- 4300106 (2) CONVERTIDOR DE ROSCA GU-10 A E-27




- 4300104 (1) CONVERTIDOR DE ROSCA E-14 A GU-10
- 4300105 (2) CONVERTIDOR DE ROSCA GU-10 A E-14



- 4300107 (1) CONVERTIDOR DE ROSCA E-40 A E-27
- 4300108 (2) CONVERTIDOR DE ROSCA E-27 A G-9
- 4300110 (3) CONVERTIDOR DE ROSCA Gx24 A E-27
- 4300111 (4) CONVERTIDOR DE ROSCA E-27 A E-40



- 4300118 (1) CONVERTIDOR DE ROSCA G9 A E-14
- 4300120 (2) CONVERTIDOR DE ROSCA E-14 A G-9



- 4300119 (1) CONVERTIDOR DE ROSCA G9 A E-27





Ref.	Descripción	Color
1200210	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 6 CM LÁGRIMA. Rosca Mignon E-14.	Blanco
1200211	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 8 CM LÁGRIMA. Rosca Mignon E-14.	Blanco
1200226	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 10 CM LÁGRIMA. Rosca Mignon E-14.	Blanco
1200212	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 6 CM LÁGRIMA. Rosca Mignon E-14.	Crema
1200213	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 8 CM Rosca Mignon E-14.	Crema
1200227	PORTALÁMPARAS VELA COMPLETO 10 CM LÁGRIMA. Rosca Mignon E-14.	Crema



1200214-L	INTERIOR DE PORTALÁMPARAS VELA DE 6 CM Rosca Mignon E-14. Para 1200210 y 1200212.	Plástico
1200215-L	INTERIOR DE PORTALÁMPARAS VELA DE 8 CM Rosca Mignon E-14. Para 1200211 y 1200213.	Plástico
1200216-L	INTERIOR DE PORTALÁMPARAS VELA DE 10 CM Rosca Mignon E-14. Para 1200226 y 1200227.	Plástico



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1404401 : INTERRUPTOR DE PASO
2 A. - 250 V. : Blanco

1404401-N : INTERRUPTOR DE PASO
2 A. - 250 V. : Negro



1400463 : INTERRUPTOR DE PASO BIPOLAR
4 A. - 250 V.
Medidas: 60,5 mm x 26 mm : Blanco

1400463-N : INTERRUPTOR DE PASO BIPOLAR
4 A. - 250 V.
Medidas: 60,5 mm x 26 mm : Negro

1400463-T : INTERRUPTOR DE PASO BIPOLAR
4 A. - 250 V.
Medidas: 60,5 mm x 26 mm : Transparente



1400462 : INTERRUPTOR DE PASO
4 A. - 250 V.
Medidas: 61 mm x 20 mm : Blanco

1400462-N : INTERRUPTOR DE PASO
4 A. - 250 V.
Medidas: 61 mm x 20 mm : Negro



Ref.	Descripción	Color
1400465	INTERRUPTOR DE PASO TERMOPLÁSTICO 4 A. - 250 V.	Blanco
☉ 1400465/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Blanco
1400465-N	INTERRUPTOR DE PASO TERMOPLÁSTICO 4 A. - 250 V.	Negro
☉ 1400465-N/B	IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER	Negro



1400466	INTERRUPTOR DE PASO 2 A. - 250 V.	Dorado
---------	--------------------------------------	--------



1400450	INTERRUPTOR DE PIE 3 A. - 250 V.	Blanco
1400450-N	INTERRUPTOR DE PIE 3 A. - 250 V.	Negro

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1400236* : CONMUTADOR PERA.
2 A. - 250 V. : Blanco

1400236-N* : CONMUTADOR PERA.
2 A. - 250 V. : Negro



1400240* : PULSADOR UNIPOLAR PERA
2 A. - 250 V. : Blanco

1400240-N* : PULSADOR UNIPOLAR PERA
2 A. - 250 V. : Negro



1400241 : CONMUTADOR TIPO PERA
4 A. - 250 V.
Medidas: 61 mm x 20 mm : Blanco

1400241-N : CONMUTADOR TIPO PERA
4 A. - 250 V.
Medidas: 61 mm x 20 mm : Negro





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1401154 : INTERRUPTOR MUEBLE BAR : Blanco
 : 2 A. - 250 V. :



1400370 : INTERRUPTOR DE FLEJO :
 : 2 A. - 250 V. :
 : Borne de conexión con tornillos



1401034 : CONTACTO BOLA :
 : 2 A. - 250 V.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 8300030 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 6A DPN
- 8300031 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 10A DPN
- 8300032 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 16A DPN
- 8300035 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 20A DPN
- 8300033 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 25A DPN
- 8300034 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1 P+N 32A DPN



- 8300010 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 10A
- 8300011 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 16A
- 8300015 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 20A
- 8300012 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 25A
- 8300013 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 32A
- 8300014 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2 POLOS 40A
- 8300020 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 10A
- 8300021 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 16A
- 8300022 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 20A
- 8300023 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 25A
- 8300024 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 32A
- 8300025 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 40A
- 8300026 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 3 POLOS 63A
- 8300120 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 10A
- 8300121 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 16A
- 8300122 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 25A
- 8300123 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 32A
- 8300124 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 32A
- 8300125 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4 POLOS 40A
- 8300001 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 10A
- 8300002 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 16A
- 8300006 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 20A
- 8300003 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 25A
- 8300004 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 32A
- 8300005 : INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 1P + N 40A



- 8300040 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 25A 30ma
- 8300041 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 40A 30ma
- 8300042 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 63A 30ma
- 8300046 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 25A 30ma
- 8300047 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 40A 30ma
- 8300048 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 63A 30ma
- 8300043 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 25A 300ma
- 8300044 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 40A 300ma
- 8300045 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 63A 300ma
- 8300049 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 25A 300ma
- 8300050 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 40A 300ma
- 8300051 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 63A 300ma





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



REARMABLES

- 832A40030 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS 40A 30ma
- 834A63030 : INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4 POLOS 63A 300ma



- 8300100 : CONTACTOR MODULAR 2 POLOS 25A
- 8300101 : CONTACTOR MODULAR 2 POLOS 63A
- 8300102 : CONTACTOR MODULAR 4 POLOS 63A



- 8300060 : INT. DIFERENCIAL 2 POLOS 40A 30ma SUPERINMUNIZADO
- 8300061 : INT. DIFERENCIAL 4 POLOS 63A 300ma SUPERINMUNIZADO



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

8300104 : PEINE DE CONEXIÓN 2 POLOS



83S25S : CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA DIGITAL
MONOFÁSICO (KWH) INTENSIDAD 40 A
DIRECTA.
DIN 8 DÍGITOS 230 VAC



8AC305 : TOMA DE CORRIENTE SCHUCKO
MODULAR 16A



0100009 : MINUTERO DE ESCALERA
16 A. - 3.000 W. en incandescencia
Temporizador regulable entre 30 seg. - 10 minutos
Selector incorporado para encendido
permanente o automático.
1.300 W. en fluorescencia compensada y
3.680 W. sin compensar





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



SOBRETENSIONES IGA + PROTECCIÓN PERMANENTE

- 8300200** : PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTES + IGA 2P 25 A
- 8300201** : PROTECTOR SOBRETENSIONES PERMANENTES + IGA 2P 40 A



SOBRETENSIONES IGA + PROTECCIÓN PERMANENTE Y TRANSITORIA

- 8300202** : PROTECTOR SOBRETENSIONES P Y T + IGA 2P 25 A 15 kA CLASE C
- 8300203** : PROTECTOR SOBRETENSIONES P Y T + IGA 2P 40 A 15 kA CLASE C



SOBRETENSIONES IGA + PROTECCIÓN PERMANENTE REARMABLES

- 8300204** : PROTECTOR SOBRETENSIONES REARMABLE CON DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN 5 S 2P 25 A 6 kA
- 8300205** : PROTECTOR SOBRETENSIONES REARMABLE CON RETARDO A LA DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN 2P 40 A 6 kA



Ref.

Descripción

Color



**MANGUERA CARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO TIPO2 A TIPO2
480V IP55 FASE 3**

0909000 : 16A 11KW 5 MTS 5 X 2.5 MM²

0909001 : 32A 22KW 5 MTS 5 X 6 MM²

0909002 : 32A 22KW 8 MTS 5 X 6 MM²

INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE



CARGADOR PORTÁTIL MONOFASICO TIPO2 16A FASE 1

0909003 : 3,7KW 5 MTS 3 X 2.5 MM²
**CLAVIJA COCHE TIPO2 IP55 CON TAPA
CUBREPOLVO.**
CAJA DE CONTROL IP65.
CLAVIJA SCHUKO IP44.

INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

0909004



**CARGADOR MINI MONOFÁSICO 7KW 32A.
MONTAJE EN PARED.
ENTRADA AC200VAC.
CONECTOR TIPO 2.
LA PLACA DE CONTROL PRINCIPAL UTILIZA
UNA MICROCOMPUTADORA DE UN SOLO
CHIP CON UN SISTEMA OPERATIVO
INCORPORADO.
MODO DE CARGA: ENCHUFAR Y CARGAR.
ESTRUCTURA DE ABS.
PROTECCIÓN DE CARGA PARA.
SOBRECORRIENTE, SOBREVOLTAJE, BAJO
VOLTAJE, FUGA Y SOBRECALENTAMIENTO.
NIVEL DE PROTECCIÓN IP54.
NORMAS EN618551 EN61000.
MEDIDAS 150 MM ANCHO X 150 MM ALTO X
65 MM FONDO.**

**SOBRETENSIONES IGA + PROTECCIÓN PERMANENTE
REARMABLES**



8300301

**PROTECTOR SOBRETENSIONES P Y T + IGA
2P 32 A 15 KA CLASE C**

8300303

**PROTECTOR SOBRETENSIONES REARMABLE
CON RETARDO A LA DESCONEXIÓN Y
RECONEXIÓN 2P 32A 6 KA**

CUADROS EQUIPADOS VEHÍCULO ELÉCTRICO

8300400

**CUADRO PROTECCIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO
1P + N 280 X 210 X 130MM**

8300401

**CUADRO PROTECCIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO
1P + N CON RECONEXIÓN - 280 X 210 X 130MM**

8300402

**CUADRO PROTECCIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO
3P + N 330 X 250 X 130MM**

8300403

**CUADRO PROTECCIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO
3P + N CON RECONEXIÓN - 330 X 250 X 130MM**



**TENSIÓN 230/415V CA
INTENSIDAD 32A
PROTECCIONES INCLUIDAS:
SOBRECARGA CURVA C
CORTOCIRCUITO 10 KA
DIFERENCIAL 30 MA CLASE A
SOBRETENSIÓN PERMANENTE
CONFORME EN50550
SOBRETENSIÓN TRANSITORIA TIPO 2
CERRADURA (SOLO EN MODELOS 8300401 Y 8300402)**



Ref.	Descripción	Color
1504006	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 6 ELEMENTOS : Medidas: 172 x 105 x 205 mm	
1504009	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 9 ELEMENTOS : Medidas: 172 x 105 x 260 mm	
1504012	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 12 ELEMENTOS : Medidas: 215 x 105 x 313 mm	
1504018	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 18 ELEMENTOS (tapa incluida) : Medidas: 220 x 105 x 423 mm	
1504024	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 24 ELEMENTOS : Medidas: 345 x 105 x 312 mm	
1504036	: CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO EMPOTRAR : 36 ELEMENTOS (tapa incluida) : Medidas: 345 x 105 x 427 mm	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1504106 : CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO SUPERFICIE
6 ELEMENTOS
Medidas: 172 x 105 x 205 mm



1504109 : CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO SUPERFICIE
9 ELEMENTOS
Medidas: 172 x 105 x 260 mm



1504112 : CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO SUPERFICIE
12 ELEMENTOS
Medidas: 215 x 105 x 313 mm



1504118 : CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO SUPERFICIE
18 ELEMENTOS
Medidas: 220 x 105 x 423 mm



1504136 : CAJA DISTRIBUCIÓN DISEÑO SUPERFICIE
36 ELEMENTOS
Medidas: 345 x 105 x 422 mm



1504301 : EMERGENCIA LED PARA CAJA
DISTRIBUCIÓN



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

4090070 REGULADOR TRIAC PASTILLA TODO TIPO DE LÁMPARAS

Voltaje entrada: 100-240 V AC.

Señal entrada: RF 2.4G

Max. 220 W

Interruptor para cambio de regulación principio o final de fase.

Se puede utilizar con pulsadores, reguladores o mandos a distancia.

Medidas: 52 mm largo x 52 mm ancho x 26 mm profundidad.



4090071 CONTROL REMOTO TIPO REGULADOR PARA REF. 4090070

Posibilidad de colocar en superficie o empotrado.

Funciona con batería CR2032.

Medidas: 86 mm largo x 86 mm ancho x 23 mm profundidad.



4090072 CONTROL REMOTO MINI BLANCO PARA REF. 4090070

4090072-N CONTROL REMOTO MINI NEGRO PARA REF. 4090070

Base magnética.

Funciona con batería CR2032.

Medidas: 43 mm diámetro x 17 mm profundidad.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



4090050 REGULADOR LED PASTILLA CLIC CLAC 100 W
 230 V - 100 W MAX LED DIMMABLES, HALÓGENOS E INCANDESCENCIA - 47x47x14 mm
 Regulador que funciona con los mismos interruptores de una vivienda.
 Al conectar, se produce un ascenso luminoso de 3 segundos. Durante éste y para regular, apague y encienda rápidamente en el nivel deseado. Instálelo intercalándolo en los dos cables que llegan a la lámpara o bombilla.
SISTEMA PATENTADO. Apto para todo tipo de interruptores, conmutadores y cruzamientos.
 Máx. 5 W



4090053 REGULADOR LED PASTILLA DIMMER 250 W
 ESPECIAL TIRA DE LED. CON AJUSTE DE NIVEL MÍNIMO DE REGULACIÓN.
 230 V - 250 W MAX LED DIMMABLE.
 47 x 47 x 14 mm
 Con función de regulación mínima para evitar vibraciones.
 Válido para leds regulables a principio y final de fase.
 Regulador para pulsadores: con una pulsación corta enciende o apaga. Regula manteniendo pulsado. Posee memoria de último encendido y función encendido desde mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.



4090052 REGULADOR LED PASTILLA P-LED 500 W
 230 V - 500 W MAX LED DIMMABLES, HALÓGENOS E INCANDESCENCIA - 47x47x14 mm
 Especial para lámparas LED Regulables a principio de fase.
 Regulador para pulsadores: con una pulsación corta enciende o apaga. Regula manteniendo pulsado. Posee memoria del último encendido y función de encendido desde mínimo manteniendo pulsado con luz apagada.
 Máx. 5 W



4090060 RELÉ LED PASTILLA A10
 230 V - 2000 W MAX MULTICARGA- 47x47x14 mm
 Doble relé que evita por completo que algunas lámparas LED queden un poco encendidas cuando el interruptor está desconectado, especialmente cuando existen pilotos luminosos en los mecanismos de la instalación. También es apto para problemas similares en bajo consumo, fluorescencia electrónica, etc.



Ref.	Descripción	Color
1800362	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 4 mm.	Blanco
1800363	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 6 mm.	Blanco
1800363-N	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 6 mm.	Negro
1800364	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 10 mm.	Blanco
1800364-N	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 10 mm.	Negro
1800365	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 16 mm.	Blanco
1800365-N	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 16 mm.	Negro
1800366	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 25 mm.	Blanco
1800366-N	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 25 mm.	Negro
1800368	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 35 mm.	Blanco
1800368-N	REGLETA CONEXIÓN EMPALME DE 12 ELEMENTOS. 35 mm.	Negro



1800392	CONECTOR BLOQUE TERMINALES 2 TOMAS. 250 V, 32 A.	Blanco
1800393	CONECTOR BLOQUE TERMINALES 3 TOMAS. 250 V, 32 A.	Blanco
1800394	CONECTOR BLOQUE TERMINALES 4 TOMAS. 250 V, 32 A.	Blanco
1800395	CONECTOR BLOQUE TERMINALES 5 TOMAS. 250 V, 32 A.	Blanco



Material PC + cobre.

Cable rígido: 0.2 - 4 mm²

Cable flexible: 0.2 - 2.5 mm²


1800370	REGLETAS CONEXIÓN RÁPIDA 2 ELEMENTOS	Blanco
1800371	REGLETAS CONEXIÓN RÁPIDA 3 ELEMENTOS	Blanco



1801027	REGLETA CONEXIÓN CON SOPORTE PARA TUBOS FLUORESCENTES	
---------	---	--




Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



- 1800230 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA UNIPOLAR SECCIÓN: 3 MM. 5 A.
- 1800231 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA BIPOLAR SECCIÓN: 3 MM. 5 A.
- 1800232 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA TRIPOLAR SECCIÓN: 3 MM. 5 A.



- 1800234 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA UNIPOLAR SECCIÓN: 6 MM. 10 A.
- 1800235 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA BIPOLAR SECCIÓN: 6 MM. 10 A.
- 1800236 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA TRIPOLAR SECCIÓN: 6 MM. 10 A.



- 1800238 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA UNIPOLAR SECCIÓN: 16 MM. 30 A.
- 1800239 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA BIPOLAR SECCIÓN: 16 MM. 30 A.
- 1800240 : REGLETA DE CONEXIÓN ESTEATITA TRIPOLAR SECCIÓN: 16 MM. 30 A.

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

0300743 : **CONECTOR TV. RECTO**
Hembra de 9,5 mm de diámetro.

Blanco

0300744 : **CONECTOR TV. RECTO**
Macho de 9,5 mm de diámetro.

Blanco



0300745 : **CONECTOR TV. BLINDADO ACODADO**
Hembra de 9,5 mm de diámetro.

Blanco

☉ **0300745/B** : **IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER**

Blanco

0300745-N : **CONECTOR TV. BLINDADO ACODADO**
Hembra de 9,5 mm de diámetro.

Negro

0300746 : **CONECTOR TV. BLINDADO ACODADO**
Macho de 9,5 mm de diámetro.

Blanco

☉ **0300746/B** : **IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER**

Blanco

0300746-N : **CONECTOR TV. BLINDADO ACODADO**
Macho de 9,5 mm de diámetro.

Negro



0300740 : **CONECTOR TV. METÁLICO ACODADO**
Macho de 9,5 mm de diámetro.

Metálico

☉ **0300740/B** : **IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER**

Metálico

0300741 : **CONECTOR TV. METÁLICO ACODADO**
Hembra de 9,5 mm de diámetro.

Metálico

☉ **0300741/B** : **IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER**

Metálico



0300747 : **CONECTOR TV MACHO BLINDADO**
9,5 mm de diámetro.

0300748 : **CONECTOR TV HEMBRA BLINDADO**
9,5 mm de diámetro.



0300722 : **EMPALMADOR CABLE COAXIAL**





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



0300738	EMPALMADOR METÁLICO MACHO-HEMBRA 9,5	Metálico
0300738/B	IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER DE 2 UNIDADES	



0300739	CONECTOR SATÉLITE TIPO «F» MACHO Para cable antena TV-SAT. Cable 7 mm de diámetro.	Metálico
0300739/B	IGUAL AL ANTERIOR EN BLISTER 4 UNIDADES	



0300736	CARGA 75 OHMIOS TIPO «F» Hace que la señal no tenga fugas.	Metálico
----------------	--	----------



0300737	EMPALMADOR TIPO «F» (Barrilete)	Metálico
----------------	--	----------



0300754	CONECTOR DISTRIBUIDOR «F» METÁLICO Triple hembra Satélite	Metálico
----------------	---	----------



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

0300751 : **REPARTIDOR TV. EN CRUZ**
 Entrada macho 9,5 mm de diámetro.
 Salida 2 hembras de 9,5 mm de diámetro.

0300753 : **REPARTIDOR TV. EN CRUZ**
 Entrada hembra 9,5 mm de diámetro.
 Salida 2 machos de 9,5 mm de diámetro.



0300750 : **REPARTIDOR TV. EN CRUZ BLINDADO**
 Entrada macho 9,5 mm de diámetro.
 Salida 2 hembras de 9,5 mm de diámetro.

☉ **0300750/B** : **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER**

0300752 : **REPARTIDOR TV. EN CRUZ BLINDADO**
 Entrada hembra 9,5 mm de diámetro.
 Salida 2 machos de 9,5 mm de diámetro.

☉ **0300752/B** : **IGUAL A LA ANTERIOR EN BLISTER**



0300719 : **LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA** : Blanco
 9,5 mm de diámetro. Longitud: 1,5 m.

0300719-N : **LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA** : Negro
 9,5 mm de diámetro. Longitud: 1,5 m.

0300720 : **LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA** : Blanco
 9,5 mm de diámetro. Longitud: 2,5 m.

0300720-N : **LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA** : Negro
 9,5 mm de diámetro. Longitud: 2,5 m.

0300721 : **LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA** : Blanco
 9,5 mm de diámetro. Longitud: 5 m.

0300721-N : **LATIGUILLO CONECTOR TV. MACHO Y HEMBRA** : Negro
 9,5 mm de diámetro. Longitud: 5 m.





Ref.	Descripción	Color
0300723	LATIGUILLO CONECTOR TV. CON FILTRO MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 1,5 m.	Blanco
0300723-N	LATIGUILLO CONECTOR TV. CON FILTRO MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 1,5 m.	Negro
0300724	LATIGUILLO CONECTOR TV. CON FILTRO MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 2,5 m.	Blanco
0300724-N	LATIGUILLO CONECTOR TV. CON FILTRO MACHO Y HEMBRA 9,5 mm de diámetro. Longitud: 2,5 m.	Negro



0300705 : **BASE SUPERFICIE-EMPOTRAR TV.**
Modelo económico
2 entradas de 9,5 mm. de diámetro.
Macho y hembra.




LATIGUILLO CONEXIÓN UTP CAT. 6 RJ45 MACHO-MACHO LSZH COBRE GRIS

0300790 : LATIGUILLO 0,50 metros
0300791 : LATIGUILLO 1 metro
0300792 : LATIGUILLO 1,50 metros
0300793 : LATIGUILLO 2 metros
0300794 : LATIGUILLO 3 metros



Ref.	Descripción	Color
0902085	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1100 W. 2 x 0,75 - 5 m. (50 cm enrollada)	Blanca
0902085-N	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1100 W. 2 x 0,75 - 5 m. (50 cm enrollada)	Negra
0902086	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Blanca
0902086-N	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Negra
0902086-R	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Roja
0902086-AM	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Amarilla
0902086-V	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Verde
0902086-AZ	PROLONGACIÓN MANGUERA RIZADA Máx. 1500 W. 3 x 1 - 5 m. (50 cm enrollada)	Azul



0902042-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 2 m.	Blanca
0902043-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 3 m.	Blanca
0902044-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 4 m.	Blanca
0902045-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 5 m.	Blanca
0902046-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 6 m.	Blanca
0902048-E	PROLONGACIÓN MANGUERA REDONDA. 2.500 W. 2 x 1 - 8 m.	Blanca





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



0902062-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 2 m.	Blanca
0902063-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 3 m.	Blanca
0902064-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 4 m.	Blanca
0902065-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 5 m.	Blanca
0902066-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 6 m.	Blanca
0902068-E	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA (PVC).3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 8 m.	Blanca






0902092	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 2 m.	Negra
0902093	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 3 m.	Negra
0902094	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 4 m.	Negra
0902095	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 5 m.	Negra
0902096	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 6 m.	Negra
0902098	PROLONGACIÓN MANGUERA GOMA. 3.680 W. Con TT lateral. 3 x 1,5 - 8 m.	Negra



0902069	PROLONGACIÓN MANGUERA JARDÍN: 3 x 1,5 - 15 m.	Naranja
0902071	PROLONGACIÓN MANGUERA JARDÍN: 3 x 1,5 - 20 m.	Naranja







Ref.	Descripción	Color	
0900031	CONEXIÓN PLANCHA 3 x 1 mm. Interior cobre estañado recubierto en goma con tubulares en un extremo y en el otro clavija con t.t. lateral. Extra flexible. Longitud 2 m.	Blanco-Gris	
 0901979	CONEXIÓN MANGUERA 1,5 m, 3 x 0,75 mm. Para calculadoras, calentacamas, etc.	Negro	
 0901975	CONEXIÓN MÁQUINA AFEITAR 1 m	Negro	
 0901972	CONEXIÓN EN FORMA DE 8 DE 1,5 m Para Sony, Philips, Telefunken, etc.	Negro	

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2400039 : EXTENSIBLE DOMÉSTICO DE 5 M 3 X 1 MM
 Con protector sobre-voltaje.



-  **2400034** : EXTENSIBLE CON T.T. ANTICHOQUE DE 5 M
 3 X 1,5 MM
 Con 2 salidas schuko.
-  **2400035** : EXTENSIBLE CON T.T. ANTICHOQUE DE 10 M
 3 X 1,5 MM
 Con 4 salidas schuko.
-  **2400036** : EXTENSIBLE CON T.T. ANTICHOQUE DE 15 M
 3 X 1,5 MM
 Con 4 salidas schuko.
-  **2400037** : EXTENSIBLE CON T.T. ANTICHOQUE DE 20 M
 3 X 1 MM
 Con 4 salidas schuko.

Ref.

Descripción

Color




- | | |
|----------------|--|
| 2400030 | <p>EXTENSIBLE TAMBOR 15 M 3 X 1,5 MM
 Con protección térmica.
 4 tomas 250 V.
 Medidas: 193 mm diámetro x 163 mm fondo x 263 mm alto.</p> |
| 2400020 | <p>EXTENSIBLE TAMBOR 25 M 3 X 1,5 MM
 Con protección térmica.
 4 tomas 250 V.
 Medidas: 193 mm diámetro x 163 mm fondo x 263 mm alto.</p> |
| 2400021 | <p>EXTENSIBLE TAMBOR 40 M 3 X 1,5 MM
 Con protección térmica.
 4 tomas 250 V.
 Medidas: 193 mm diámetro x 163 mm fondo x 263 mm alto.</p> |
| 2400022 | <p>EXTENSIBLE TAMBOR 50 M 3 X 1,5 MM
 Con protección térmica.
 4 tomas 250 V.
 Medidas: 193 mm diámetro x 163 mm fondo x 263 mm alto.</p> |


Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



- 0100001 : TIMBRE CAMPANA INDUSTRIAL 230 V.
10 cm de diámetro Ø. 88 db - 10 W
- 0100002 : TIMBRE CAMPANA INDUSTRIAL 230 V.
15 cm de diámetro Ø. 89 db.
- 0100003 : TIMBRE CAMPANA INDUSTRIAL 230 V.
20 cm de diámetro Ø. 89 db.
- 0100004 : TIMBRE CAMPANA INDUSTRIAL 230 V.
25 cm de diámetro Ø. 92 db.




- 0100580 : TIMBRE CAMPANA MINI BUZZER 230 V.
ALTA SONORIDAD
7,5 cm de diámetro Ø. 80 db. 15 W.




- 0100562 : ZUMBADOR 230 V F-LINE
80dB

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



0100542 : TIMBRE MUSICAL F-LINE 230 V
 : Sonido Ding-Dong: 80dB



0100546 : TIMBRE MUSICAL F-LINE 230 V
 : 80dB




0100569 : TIMBRE MUSICAL F-LINE 6 V
 : 80dB

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



0100540 : **TIMBRE INALÁMBRICO ELECTRÓNICO F-LINE**
 Instalación sin cables.
 80 m. distancia. 80 Db. 433 MHz
 36 Melodías.
 El timbre funciona con 3 pilas AA no incluidas.
 El mando funciona con 1 pila GP23A incluida.



0100541 : **TIMBRE INALÁMBRICO ELECTRÓNICO ENCUFABLE F-LINE**
 Instalación sin cables.
 100 m. distancia. 80 Db. 433 MHz
 16 Melodías.
 Luz Flash.
 El mando funciona con 1 pila GP23A incluida.



0100543 : **TIMBRE INALÁMBRICO F-LINE**
 Instalación sin cables.
 120 m distancia.
 38 melodías.
 La señal traspasa paredes.
 Baterías.
 Receptor 3 x AA (no incluidas).
 Emisor 12 V - 23 A - 12 V (incluidas).

Ref.

Descripción

Color

0100011

PROGRAMADOR MECÁNICO DIARIO 24 HORAS

230 - 250 V. AC 50 Hz. IP20

Potencia máx. 16 A. 3.680 W

Para programar el tiempo: Girar el reloj hasta ponerlo en hora con la flecha (formato 24 horas), cada segmento representa 15 minutos.

El programador permite configurar 96 programas en 24 horas, para seleccionar un segmento del programador, púselo hacia abajo con un bolígrafo o pequeño destornillador. Para deseleccionarlo, empújelo hacia arriba.

Medidas: 120 mm alto x 72 mm de ancho x 30 mm fondo.



0100012

PROGRAMADOR MINI MECÁNICO DIARIO 24 HORAS

AC 250 V. 50 Hz

Potencia máx. 16 A. - 3.680 W.

Temperatura: -25 a +55 °C

Para programar el tiempo: Girar el reloj hasta ponerlo en hora con la flecha (formato 24 horas), cada segmento representa 30 minutos.

El programador permite configurar 48 programas en 24 horas, para seleccionar un segmento del programador, púselo hacia abajo con un bolígrafo o pequeño destornillador. Para deseleccionarlo, empújelo hacia arriba.

Medidas: 105 mm alto x 58 mm de ancho x 30 mm fondo.



0100013

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO SEMANAL

230 - 240 V. AC 50 Hz.

Programación diaria y semanal, función modo verano.

12/24 modo horario seleccionable.

Función random con un avance automático de 30 minutos, entre 6,00 pm y 6,00 am

16 combinaciones de días o bloques de días

Baterías internas, NiH 1,2 V 100 horas.

Facilidad de programación

Potencia máx. 16 A. - 3.680 W.


Temperatura: -10 a +40 °C.

Medidas: 130 mm alto x 58 mm de ancho x 40 mm fondo.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1600024 : PORTÁTIL DE GOMA CON PROTECTOR METÁLICO
Para lámpara de 100 W.

1600026 : PORTÁTIL DE GOMA CON PROTECTOR METÁLICO
Grande. Para lámpara de 200 W.



1600027 : PORTÁTIL DE GOMA CON PROTECTOR METÁLICO
Y PANTALLA ANTIDESLUMBRANTE
Grande. Para lámpara de 200 W.



☛ **1600030** : PORTÁTIL DE GOMA CON PROTECTOR METÁLICO
Para lámpara de 100 W.
Con cable 25 m, sección 2 x 0,75 mm

☛ **1600029** : PORTÁTIL DE GOMA CON PROTECTOR METÁLICO
Para lámpara de 200 W.
Con cable 10 m, sección 2 x 0,75 mm

☛ **1600031** : IGUAL A LA ANTERIOR CON 25 M DE CABLE



Ref.

Descripción

Color

2402006 : **AVISADOR DE PRESENCIA Y ALARMA**

Corriente: DC 9 V
 Rango de detección: 60°
 Posiciones: Alarma/Off/Ding/Dong
 Velocidad de detección: 0.6-1,5 m/s
 Corriente estática: 0,15 mA
 Frecuencia: 50 Hz
 Distancia de detección 8 m máx.
 Funciona de día y de noche
 IP 20
 Medidas: 10,8 x 6,7 x 3,5 cm



2402007 : **DETECTOR DE PRESENCIA**

Corriente: 220-240 V/AC
 Rango de detección: 360°
 Luz ambiental: <3-2000 lux (ajustable)
 Máx. W: 1200 W (Lámpara incandescente)
 300 W (Lámpara de ahorro y led)
 Consumo: 0,45 W (en uso)
 0,1 W (Estática)
 Ajuste tiempo: Mín. 10 seg. ± 3 seg.
 Máx.: 7 ± 2 min.
 Frecuencia: 50 Hz
 Distancia de detección 6 m máx.
 Funciona de día y de noche
 IP 20
 Medidas: Diámetro 11 cm



2402009 : **DETECTOR DE PRESENCIA**

Corriente: 220-240 V/AC
 Rango de detección: 180°
 Luz ambiental: <3-2000 lux (ajustable)
 Máx. W: 1200 W (Lámpara incandescente)
 300 W (Lámpara de ahorro y led)
 Consumo: 0,45 W (en uso)
 0,1 W (Estática)
 Ajuste tiempo: Mín. 10 seg. ± 3 seg.
 Máx.: 7 ± 2 min.
 Frecuencia: 50 Hz
 Distancia de detección 12 m máx.
 Funciona de día y de noche
 IP 44
 Medidas: 8 x 8 x 8 cm





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2402013 : DETECTOR DE PRESENCIA- EMPOTRABLE PARED
Corriente: 220-240 V/AC
Rango de detección: 160°
Luz ambiental: <3-2000 Lux (ajustable)
Máx. W: 2 Cables 500 W (lámpara incandescente)
200 W (lámpara ahorro o led)
3 Cables 500 W (lámpara incandescente)
200 W (lámpara ahorro o led)
Consumo: 0,45 W (en uso) - 0,1 W (estática)
Medidas: 8 x 8 cm
Ajuste tiempo: Min 10 ± 3 seg. - Máx: 7 ± 2 min.
IP-20
Frecuencia: 50 Hz
Distancia de detección 9 m máx.
Funciona de día y de noche
A partir de 5 W



2402014 : DETECTOR DE PRESENCIA
Corriente: 220-240 V/AC
Rango de detección: 360°
Luz ambiental: <3-2000 Lux (ajustable)
Máx. W: 1200 W (lámpara incandescente)
300 W (lámpara ahorro o led)
Consumo: 0,45 W (en uso) - 0,1 W (estática)
Medidas: Ø 8 cm - Ø agujero 6 cm
Ajuste tiempo: Min 10 ± 3 seg. - Máx: 7 ± 2 min.
Frecuencia: 50 Hz
Distancia de detección 3-12 m máx.
Funciona de día y de noche
IP-20
A partir de 5 W



2402015 : DETECTOR DE PRESENCIA - EMPOTRABLE MINI
Corriente: 220-240 V/AC
Rango de detección: 360°
Luz ambiental: <10-2000 Lux (ajustable)
Máx. W: 800 W (lámpara incandescente)
200 W (lámpara ahorro o led)
Consumo: 0,45 W (en uso) - 0,1 W (estática)
Medidas: Ø sensor 18 cm
Ajuste tiempo: 5 seg, 30 seg., 1 m, 3 m, 5 m y 8 m
Frecuencia: 50 Hz
Distancia de detección 6 m máx.
Funciona de día y de noche
IP-20



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2402012 : DETECTOR DE PRESENCIA INSTALACIÓN OCULTA
 Detecta movimiento a través de objetos sólidos no metálicos.
 Capacidad de detección de movimientos mínimos.
 Diseñado para instalación oculta en falsos techos, paredes o cajas de registro.
 Ajuste de 10 seg. a 12 min.
 Sensibilidad ajustable hasta 8 m.
 Dimensiones 60x40x25 mm
 Es inmune a actos vandálicos.
 Ahorro de energía.
 Consumo 0,9 W
 Corriente 220 V - 240 V/AC
 Luz Ambiental <3-2000 Lux (ajustable)
 Máx. 500 W (Lámpara incandescente)
 Máx. 150 W (Lámpara ahorro a LED)
 IP20



2402003 : DETECTOR DE HUMO Y CO
 Medidas: 140 mm diámetro x 40 mm de fondo
 Peso neto: 185 gr.
 Corriente de uso: Corriente estática ≤, 12A ≤, ≥
 Corriente alarma ≤ 15mA
 Tensión de funcionamiento: DC 9V/AC 110-220V
 Volumen alarma: 85db a 10 pies
 Rango de temperatura: 14 °F(-10°C) to 147 °F (60°C)
 Rango de humedad: ≤95%RH (40±2 °C2)
 Batería: 9V batería auxiliar al menos 1 año
 Área de protección: a 6 m. de altura 60 m²
 Botón de prueba: Simula electrónicamente la condición de fuga de humo / CO, lo que hace que la unidad emita una alarma
 Reinicio de alarma: Automático cuando el humo / CO se aclara
 LED indicadores: LED rojo intermitente
 Corriente DC: Alarma sonora y rápida
 Alarma local: LED rojo intermitente



2402005 : DETECTOR DE GAS ENCHUFABLE
 Medidas: 121 mm de alto x 69 mm de ancho x 72 mm de fondo
 Detección de gas: GLP, gas natural y gas de carbón
 Potencia nominal: 3W (AC 220V)
 Frecuencia: 50/60Hz
 Potencia nominal: 3W
 Nivel de alarma: 10 ± 3%LEL
 Nivel de sonido: 85db/m
 Temperatura de uso: -10-50 °C
 Humedad ambiental: 95RH (No congelación)





Ref.	Descripción	Color
0900007	CABLE PARALELO 2 X 0,50	Blanco
0900007-N	CABLE PARALELO 2 X 0,50	Negro
0900007-M	CABLE PARALELO 2 X 0,50	Marrón
0900007-T	CABLE PARALELO 2 X 0,50	Transparente
0900008	CABLE PARALELO 2 X 0,75	Blanco
0900008-N	CABLE PARALELO 2 X 0,75	Negro
0900008-M	CABLE PARALELO 2 X 0,75	Marrón
0900008-T	CABLE PARALELO 2 X 0,75	Transparente
0900009	CABLE PARALELO 2 X 1	Blanco
0900009-N	CABLE PARALELO 2 X 1	Negro
0900009-M	CABLE PARALELO 2 X 1	Marrón
0900009-T	CABLE PARALELO 2 X 1	Transparente
0900010	CABLE PARALELO 2 X 1,5	Blanco
0900011	CABLE PARALELO 2 X 2,5	Blanco
0900012	CABLE PARALELO 3 X 0,75	Blanco



0900007-B	CABLE PARALELO 2 X 0,50 BICOLOR	Rojo -negro
0900008-B	CABLE PARALELO 2 X 0,75 BICOLOR	Rojo -negro
0900009-B	CABLE PARALELO 2 X 1 BICOLOR	Rojo -negro
0900010-B	CABLE PARALELO 2 X 1,5 BICOLOR	Rojo -negro


Ref.	Descripción	Color
0900022	MANGUERA 2 X 0,50	Blanca
0900022-N	MANGUERA 2 X 0,50	Negra
0900013	MANGUERA 2 X 0,75	Blanca
0900013-N	MANGUERA 2 X 0,75	Negra
0900013-D	MANGUERA 2 X 0,75	Dorada
0900014	MANGUERA 2 X 1	Blanca
0900014-N	MANGUERA 2 X 1	Negra
0900015	MANGUERA 2 X 1,5	Blanca
0900015-N	MANGUERA 2 X 1,5	Negra
0900015-L	MANGUERA 2 X 1,5 LIBRE DE HALÓGENOS	
0900016	MANGUERA 2 X 2,5	Blanca
0900016-N	MANGUERA 2 X 2,5	Negra
0900016-L	MANGUERA 2 X 2,5 LIBRE DE HALÓGENOS	
0900017	MANGUERA 3 X 0,75	Blanca
0900017-N	MANGUERA 3 X 0,75	Negra
0900018	MANGUERA 3 X 1	Blanca
0900018-N	MANGUERA 3 X 1	Negra
0900019	MANGUERA 3 X 1,5	Blanca
0900019-N	MANGUERA 3 X 1,5	Negra
0900019-L	MANGUERA 3 X 1,5 LIBRE DE HALÓGENOS	
0900020	MANGUERA 3 X 2,5	Blanca
0900020-N	MANGUERA 3 X 2,5	Negra
0900020-L	MANGUERA 3 X 2,5 LIBRE DE HALÓGENOS	
0900021	MANGUERA 3 X 4	Blanca
0900021-N	MANGUERA 3 X 4	Negra
0900054	MANGUERA 4 X 1	Blanca
0900054-N	MANGUERA 4 X 1	Negra
0900055	MANGUERA 4 X 1,5	Blanca
0900055-N	MANGUERA 4 X 1,5	Negra
0900056	MANGUERA 4 X 2,5	Blanca
0900056-N	MANGUERA 4 X 2,5	Negra
0900057	MANGUERA 5 X 1	Blanca
0900057-N	MANGUERA 5 X 1	Negra



OTRAS MEDIDAS CONSULTAR



Ref.	Descripción	Color
0900034	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 0,50	Blanca
0900034-N	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 0,50	Negra
0900035	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 0,75	Blanca
0900035-N	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 0,75	Negra
0900036	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 1	Blanca
0900036-N	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 1	Negra
0900036-V	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 1	Verde
0900037	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 1,5	Blanca
0900038	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 2 X 2,5	Blanca
0900039	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 3 X 1	Blanca
0900040	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 3 X 1,5	Blanca



0900200	MANGUERA PLANA FLEXIBLE 0,6 1 KV. 2 x 2,5. (Especial para portalámparas feria ref. 1202203).	Negra
---------	---	-------



Ref.	Descripción	Color
0900060	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 2 X 1,5	Negro
0900061	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 3 X 1,5	Negro
0900062	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 4 X 1,5	Negro
0900063	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 5 X 1,5	Negro
0900064	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 2 X 2,5	Negro
0900065	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 3 X 2,5	Negro
0900066	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 4 X 2,5	Negro
0900067	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 5 X 2,5	Negro
0900068	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 2 X 4	Negro
0900069	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 3 X 4	Negro
0900070	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 4 X 4	Negro
0900071	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 5 X 4	Negro
0900072	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 1 X 6	Negro
0900073	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 2 X 6	Negro
0900074	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 3 X 6	Negro
0900075	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 4 X 6	Negro
0900076	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 5 X 6	Negro
0900077	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 1 X 10	Negro
0900078	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 2 X 10	Negro
0900079	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 3 X 10	Negro
0900080	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 4 X 10	Negro
0900081	CABLE GOMA - FLEX 0,6/1 KV. 5 X 10	Negro



OTRAS MEDIDAS CONSULTAR



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



0900001 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 1 mm.

Colores surtidos y Tierra

0900002 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 1,5 mm.

Colores surtidos y Tierra

0900003 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 2,5 mm.

Colores surtidos y Tierra



0900004 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 4 mm.

Colores surtidos y Tierra

0900005 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 6 mm.

Colores surtidos y Tierra

0900100 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 10 mm.

Colores surtidos y Tierra



0900101 CCABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE LÍNEA REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS de 16 mm.

Colores surtidos y Tierra

Colores: Negro - Gris - Marrón - Azul y Amarillo-verde. (Toma Tierra)



Ref.	Descripción	Color
0900049	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE- 2 x 0,75. Uso decorativo	Blanco
0900050	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1. Uso decorativo	Blanco
0900050-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1. Uso decorativo	Marrón
0900051	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 2 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
0900052	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1. Uso decorativo	Blanco
0900053	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Blanco
0900053-M	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Marrón
0900053-N	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 1,5. Uso decorativo	Negro
0900084	CABLE TRENZADO DE ALGODÓN FLEXIBLE. 3 x 2,5. Uso decorativo	Blanco



0900990 : CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE SILICONA
Sección 0,75.
(Especial halógenas).



0900991 : CABLE UNIPOLAR TEFLÓN TRANSPARENTE
Sección 0,75.
(Especial halógenas).
Resiste altas temperaturas hasta 180°

Transparente

0900991-BL : CABLE TEFLÓN BLANCO
Sección 0,75.
(Especial halógenas).
Resiste altas temperaturas hasta 180°

Blanco





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

0900620 : **CABLE INFORMÁTICA UTP CAT 6 4 PARES**




- 0901600** : **TUBO TERMORRETRÁCTIL - 2,5 mm - Caja 15 m**
- 0901601** : **TUBO TERMORRETRÁCTIL - 3,5 mm - Caja 15 m**
- 0901602** : **TUBO TERMORRETRÁCTIL - 4,8 mm - Caja 12 m**
- 0901603** : **TUBO TERMORRETRÁCTIL - 6,5 mm - Caja 12 m**
- 0901604** : **TUBO TERMORRETRÁCTIL - 9,5 mm - Caja 8 m**
- 0901605** : **TUBO TERMORRETRÁCTIL - 13,5 mm - Caja 8 m**
- 0901606** : **TUBO TERMORRETRÁCTIL - 16,5 mm - Caja 6 m**
- 0901607** : **TUBO TERMORRETRÁCTIL - 20,7 mm - Caja 5 m**
- 0901608** : **TUBO TERMORRETRÁCTIL - 25,7 mm - Caja 3 m**

Cada referencia la pueden encontrar en los siguientes colores:
Amarillo-AM, Azul-AZ, Negro-N, Rojo-R, Transparente-TR, Verde-V.



- 3401600** : **PISTOLA SELLADORA TUBO TERMORETRÁCTIL**
 Tensión de alimentación: 230-240 V - 50 Hz
 Potencia: 1.600 W
 Posición 1: Caudal de aire 240 l/min -
 Temperatura 300 °C
 Posición 2: Caudal de aire 450 l/min -
 Temperatura 500 °C
 Clase de protección (sin toma de tierra): II
 Termoprotección: Sí
 Nivel de presión sonora: ≤ 70 dB (A)
 Valor de vibración total: ≤ 2,5 m/s² / K = 0,08 m/s²
 Peso: 0,7 kg
 RESERVADO EL DERECHO DE MODIFICACIONES
 TÉCNICAS

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



- 0900596** : **CABLE COAXIAL RG6 TV/SAT 75 OHMS** : Blanco
 Presentación en rollos de 100 m.
 Alma 1.02 ccs (18%).
 Aluminio pegado.
 Malla de aluminio con 64 hilos / 0.12
 6.8 PVC - Dieléctrico 4.8 FPE.
- 0900596-N** : IGUAL AL ANTERIOR EN NEGRO
- 0900585** : IGUAL AL 0900596 EN ROLLOS DE 10 m.
- 0900586** : IGUAL AL 0900596 EN ROLLOS DE 20 m.



- 0900596-C** : **CABLE COAXIAL RG6 TV/SAT 75 OHMS** : Blanco
 Presentación en carrete de 100 m.
 Alma 1.02 ccs (18%).
 Aluminio pegado.
 Malla de aluminio con 64 hilos / 0.12
 6.8 PVC - Dieléctrico 4.8 FPE.




- 0900604** : **CABLE COAXIAL ESPECIAL RG6 TV/SAT 75 OHMS** : Blanco
 Presentación en rollos de 100 m.
 Alma 1.05 ccs (18%).
 Aluminio pegado.
 Malla de aluminio con 96 hilos / 0.16
 con un 80% de recubrimiento.
 7.0 PVC - Dieléctrico 4.57 FPE.
 (Espuma aislante del conductor central)
- 0900605** : IGUAL AL 0900604 EN ROLLOS DE 10 m.
- 0900606** : IGUAL AL 0900604 EN ROLLOS DE 20 m.



- 0900603** : **CABLE COAXIAL FINO RG6 TV/SAT 75 OHMS** : Blanco
 Presentación en rollos de 100 m.
 Alma 0.5 ccs (18%).
 Malla de aluminio con 96 hilos / 0.12
 5.0 PVC - 3.0 SOLID PE.
 (Polietileno aislante).
 Especial Canaleta Ø 4,9 mm



Ref.	Descripción	Color
0700676	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 3-5 Tipo de cable: Coaxial fino y manguera telefónica redonda.	Blanco.
0700677	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0 Tipo de cable: Paralelo telefónico.	Blanco.
0700677-T	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0 Tipo de cable: Paralelo telefónico.	Transparente.
0700678	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0-1 Tipo de cable: 2 x 0,50.	Blanco.
0700678-M	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0-1 Tipo de cable: 2 x 0,50.	Marfil.
0700679	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0-2 Tipo de cable: 2 x 0,75.	Blanco.
0700680	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 0-3 Tipo de cable: 2 x 1.	Blanco.
0700682	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 1 Tipo de cable: 2 x 1.	Blanco.
0700683	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 2 Tipo de cable: 2 x 1,5 / 2 x 2,5.	Blanco.
0700684	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 3 Tipo de cable: 3 x 1.	Blanco.



0700686	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 5 Tipo de cable: Manguera 2 x 0,75 y 2 x 0,50.	Blanco.
0700687	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 6 Tipo de cable: Manguera 2 x 1 y coaxial.	Blanco.
0700687-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 6 Tipo de cable: Manguera 2 x 1 y coaxial.	Negra.
0700688	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 7 Tipo de cable: Manguera 2 x 1 / 2 x 1,5.	Blanco.
0700688-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 7 Tipo de cable: Manguera 2 x 1 / 2 x 1,5.	Negra.
0700689	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 8 Tipo de cable: Manguera 2 x 2,5 / 3 x 1,5.	Blanco.
0700689-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 8 Tipo de cable: Manguera 2 x 2,5 / 3 x 1,5.	Negra.
0700690	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 9 Tipo de cable: Manguera 3 x 2,5.	Blanco.
0700690-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 9 Tipo de cable: Manguera 3 x 2,5.	Negro.
0700691	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 10 Tipo de cable: Manguera 2 x 4 / 3 x 4.	Blanco.
0700691-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 10 Tipo de cable: Manguera 2 x 4 / 3 x 4.	Negra.
0700692	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO T.V. Tipo de cable: Especial Coaxial.	Transparente.
0700693	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 12 Tipo de cable: Manguera 3 x 6 / 4 x 2,5.	Blanco.
0700693-N	GRAPILLONES CON CLAVO DE ACERO TEMPLADO N° 12 Tipo de cable: Manguera 3 x 6 / 4 x 2,5.	Negra.




Ref.	Descripción	Color
2100118	BRIDA B-1 100 mm. 2,5 mm.	Blanco
2100119	BRIDA B-1N 100 mm. 2,5 mm.	Negro
2100120	BRIDA B-2 200 mm. 2,5 mm.	Blanco
2100121	BRIDA B-2N 200 mm. 2,5 mm.	Negro
2100122	BRIDA B-3 140 mm. 3,6 mm.	Blanco
2100123	BRIDA B-3N 140 mm. 3,6 mm.	Negro
2100124	BRIDA B-4180 180 mm. 3,6 mm.	Negro
2100125	BRIDA B-4 200 mm. 3,6 mm.	Blanco
2100126	BRIDA B-4N 200 mm. 3,6 mm.	Negro
2100127	BRIDA B-5 300 mm. 3,6 mm.	Blanco
2100128	BRIDA B-5N 300 mm. 3,6 mm.	Negro
2100129	BRIDA B-6 160 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100130	BRIDA B-6N 160 mm. 4,8 mm.	Negro
2100131	BRIDA B-7 190 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100132	BRIDA B-7N 190 mm. 4,8 mm.	Negro
2100133	BRIDA B-8 200 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100134	BRIDA B-8N 200 mm. 4,8 mm.	Negro
2100135	BRIDA B-8250 250 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100136	BRIDA B-8250N 250 mm. 4,8 mm.	Negro
2100137	BRIDA B-9 300 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100138	BRIDA B-9N 300 mm. 4,8 mm.	Negro
2100139	BRIDA B-10 370 mm. 4,8 mm.	Blanco
2100140	BRIDA B-10N 370 mm. 4,8 mm.	Negro
2100141	BRIDA B-10430N 430 mm. 4,8 mm.	Negro
2100142	BRIDA B-10500N 500 mm. 4,8 mm.	Negro
2100143	BRIDA B-11 200 mm. 7,6 mm.	Blanco
2100144	BRIDA B-11N 200 mm. 7,6 mm.	Negro
2100145	BRIDA B-12 300 mm. 7,6 mm.	Blanco
2100146	BRIDA B-12N 300 mm. 7,6 mm.	Negro
2100147	BRIDA B-13 370 mm. 7,6 mm.	Blanco
2100148	BRIDA B-13N 370 mm. 7,6 mm.	Negro
2100149	BRIDA B-14 430 mm. 9 mm.	Blanco
2100150	BRIDA B-14N 430 mm. 9 mm.	Negro
2100151	BRIDA B-15 530 mm. 9 mm.	Blanco
2100152	BRIDA B-15N 530 mm. 9 mm.	Negro
2100153	BRIDA B-16 700 mm. 9 mm.	Blanco
2100154	BRIDA B-16N 700 mm. 9 mm.	Negro
2100155	BRIDA B-17 760 mm. 9 mm.	Blanco
2100156	BRIDA B-17N 760 mm. 9 mm.	Negro



0200059 : TACO - BRIDAS
Poliamida 6/6





Ref.	Descripción	Color
0971518	CANALETA BLANCA ADHESIVA 7 x 14 mm Tiras de 2 m	Blanca
0971538	CANALETA BLANCA ADHESIVA 12 x 12 mm Tiras de 2 m	Blanca
0971528	CANALETA BLANCA ADHESIVA 10 x15 mm Tiras de 2 m	Blanca
0971539	CANALETA BLANCA ADHESIVA 16 x 16 mm Tiras de 2 m	Blanca
0971529	CANALETA BLANCA ADHESIVA 10 x 20 mm Tiras de 2 m (Esta última referencia viene con agujeros para atornillar)	Blanca



0971528-L	CONECTOR EN L CANALETA 10 x 15 mm	Blanco
0971538-L	CONECTOR EN L CANALETA 12 x 12 mm	Blanco
0971529-L	CONECTOR EN L CANALETA 10 x 20 mm	Blanco




0971528-T	CONECTOR EN T CANALETA 10 x 15 mm	Blanco
0971538-T	CONECTOR EN T CANALETA 12 x 12 mm	Blanco
0971529-T	CONECTOR EN T CANALETA 10 x 20 mm	Blanco



0971528-C	CONECTOR EN C CANALETA 10 x 15 mm	Blanco
0971538-C	CONECTOR EN C CANALETA 12 x 12 mm	Blanco
0971529-C	CONECTOR EN C CANALETA 10 x 20 mm	Blanco


Ref.	Descripción	Color
0971518-MC	CANALETA AUTOADHESIVA 12x7 mm, 2 m	Marrón claro
0971518-MO	CANALETA AUTOADHESIVA 12x7 mm, 2 m	Marrón oscuro
0971528-MC	CANALETA AUTOADHESIVA 15x10 mm, 2 m	Marrón claro
0971528-MO	CANALETA AUTOADHESIVA 15x10 mm, 2 m	Marrón oscuro
0971529-MC	CANALETA AUTOADHESIVA 18x13 mm, 2 m	Marrón claro
0971529-MO	CANALETA AUTOADHESIVA 18x13 mm, 2 m	Marrón oscuro
0971539-MC	CANALETA AUTOADHESIVA 18x18 mm, 2 m	Marrón claro
0971539-MO	CANALETA AUTOADHESIVA 18x18 mm, 2 m	Marrón oscuro




0971528-MCL	CONECTOR EN L CANALETA 15 x 10 mm	Marrón claro
0971528-MOL	CONECTOR EN L CANALETA 15 X 10 mm	Marrón oscuro
0971529-MCL	CONECTOR EN L CANALETA 18 X 13 mm	Marrón claro
0971529-MOL	CONECTOR EN L CANALETA 18 X 13 mm	Marrón oscuro
0971539-MCL	CONECTOR EN L CANALETA 18 X 18 mm	Marrón claro
0971539-MOL	CONECTOR EN L CANALETA 18 X 18 mm	Marrón oscuro



0971528-MCT	CONECTOR EN T CANALETA 15 x 10 mm	Marrón claro
0971528-MOT	CONECTOR EN T CANALETA 15 x 10 mm	Marrón oscuro
0971529-MCT	CONECTOR EN T CANALETA 18 x 13 mm	Marrón claro
0971529-MOT	CONECTOR EN T CANALETA 18 x 13 mm	Marrón oscuro
0971539-MCT	CONECTOR EN T CANALETA 18 x 18 mm	Marrón claro
0971539-MOT	CONECTOR EN T CANALETA 18 x 18 mm	Marrón oscuro



0971528-MCC	CONECTOR RECTO CANALETA 15 x 10 mm	Marrón claro
0971528-MOC	CONECTOR RECTO CANALETA 15 x 10 mm	Marrón oscuro
0971529-MCC	CONECTOR RECTO CANALETA 18 x 13 mm	Marrón claro
0971529-MOC	CONECTOR RECTO CANALETA 18 x 13 mm	Marrón oscuro
0971539-MCC	CONECTOR RECTO CANALETA 18 x 18 mm	Marrón claro
0971539-MOC	CONECTOR RECTO CANALETA 18 x 18 mm	Marrón oscuro




0972000	CANALETA DE SUELO ADHESIVA 10 x 25 mm Tiras de 2 m - Con agujeros para atornillar	Blanca
0972001	CANALETA DE SUELO ADHESIVA 10 x 35 mm Tiras de 2 m - Con agujeros para atornillar	Blanca
0972002-G	CANALETA DE SUELO ADHESIVA 14 x 48 mm Tiras de 2 m - Con agujeros para atornillar	Gris
0972003	CANALETA DE SUELO ADHESIVA 16 x 65 mm Tiras de 2 m	Blanca
0972004	CANALETA DE SUELO ADHESIVA 25 x 100 mm Tiras de 2 m	Blanca





Ref.	Descripción	Color
	2400413 : GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 5 m.	
	2400415 : GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 10 m.	
	2400416 : GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 15 m.	
	2400417 : GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 20 m.	
	2400418 : GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 25 m.	
	2400419 : GUÍA PASAHILOS NYLON Con muelle flexible profesional 30 m.	
	2400420 : GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 5 m. Puntas de latón. Máxima resistencia.	
	2400421 : GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 10 m. Puntas de latón. Máxima resistencia.	
	2400422 : GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 15 m. Puntas de latón. Máxima resistencia.	
	2400423 : GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 20 m. Puntas de latón. Máxima resistencia.	
	2400424 : GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 25 m. Puntas de latón. Máxima resistencia.	
	2400425 : GUÍA PASAHILOS "ALMA DE ACERO" (Cable de acero recubierto de poliamida 6). Con muelle flexible profesional 30 m. Puntas de latón. Máxima resistencia.	
	2400431 : GUÍA PASAHILOS ACERO PROFESIONAL 5 M Puntas latón recambiables, Máxima resistencia. De 3,7 mm de Ø.	
	2400432 : GUÍA PASAHILOS ACERO PROFESIONAL 10 M Puntas latón recambiables, Máxima resistencia. De 3,7 mm de Ø.	
	2400433 : GUÍA PASAHILOS ACERO PROFESIONAL 15 M Puntas latón recambiables, Máxima resistencia. De 3,7 mm de Ø.	
	2400434 : GUÍA PASAHILOS ACERO PROFESIONAL 20 M Puntas latón recambiables, Máxima resistencia. De 3,7 mm de Ø.	
	2400435 : CABEZAS PARA GUÍAS ACERO PROFESIONAL	
	2400436 : MUELLES PARA GUÍAS ACERO PROFESIONAL	



2400412 : **RECAMBIO PUNTAS Y MUELLES DE GUÍAS NYLON**



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

1500164 : CAJA DE REGISTRO EMPOTRAR REDONDA


Garras plásticas de 40 x 65 mm. Ø

1500166 : CAJA DE REGISTRO EMPOTRAR REDONDA

Garras metálicas de 40 x 80 mm. Ø

1500177 : CAJA DE REGISTRO EMPOTRAR REDONDA

Garras metálicas de 50 x 100 mm. Ø




1500172 : CAJA DE REGISTRO EMPOTRAR

Garras metálicas de 100 x 100 mm.

1500176 : CAJA DE REGISTRO EMPOTRAR

Garras metálicas de 160 x 100 mm.



1500193 : TAPAS PARA CAJAS DE REGISTRO

Garras plásticas de diámetro 65 mm.

1500194 : TAPAS PARA CAJAS DE REGISTRO

Garras metálicas de diámetro 80 mm.

1500197 : TAPAS PARA CAJAS DE REGISTRO

Garras metálicas de diámetro 100 mm.




1500195 : TAPAS PARA CAJAS DE REGISTRO

Garras metálicas de 100 x 100 mm.

1500196 : TAPAS PARA CAJAS DE REGISTRO

Garras metálicas de 160 x 100 mm.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1500625 CAJA MECANISMO ENLAZABLE UNIVERSAL CUADRADA

Para todo tipo de mecanismos.
Medida: 66 x 66 x 44 mm.

1500626 CAJA MECANISMOS ENLAZABLE PROFUNDA CUADRADA

Para todo tipo de mecanismos.
Medida: 75 x 75 x 60 mm.



1509627 CAJA MECANISMOS ENLAZABLE PROFUNDA REDONDA

Para todo tipo de mecanismos.


ESPECIAL PARA APLIQUES PÁGINA 201



1500078 CAJA DE EMPALME SUPERFICIE
Rosca central de diámetro 40 x 65 mm.

1500079 CAJA DE EMPALME SUPERFICIE
Rosca central de diámetro 40 x 80 mm.

1500080 CAJA DE EMPALME SUPERFICIE
Rosca central de diámetro 50 x 100 mm.



1502205 CAJA ESTANCA GRADO PROTECCIÓN IP-54
De 80 x 80 x 36 mm.

1502206 CAJA ESTANCA GRADO PROTECCIÓN IP-54
De 100 x 100 x 45 mm.

1502207 CAJA ESTANCA GRADO PROTECCIÓN IP-54
De 150 x 110 x 70 mm.



1502704 CAJA ESTANCA CIRCULAR GRADO PROTECCIÓN IP-54
De Ø 80 x 36 mm.



Ref.	Descripción	Color
1500200	CAJA MECANISMO EMPOTRABLE ESPECIAL PLADUR 68 x 43 mm. Termoplástico autoextinguible. Libre de halógenos.	
1500201	CAJA MECANISMO EMPOTRABLE ESPECIAL PLADUR 145 x 75 x 45 mm. Termoplástico autoextinguible. Libre de halógenos.	
1500202	CAJA MECANISMO EMPOTRABLE ESPECIAL PLADUR 214 x 75 x 45 mm. Termoplástico autoextinguible. Libre de halógenos.	
1500203	CAJA MECANISMO EMPOTRABLE ESPECIAL PLADUR 281 x 75 x 45 mm. Termoplástico autoextinguible. Libre de halógenos.	



1500300	CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR 100 x 46 mm. Termoplástico autoextinguible. Libre de halógenos.	
1500301	CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR 160 x 100 x 46 mm. Termoplástico autoextinguible. Libre de halógenos.	
1500302	CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR 200 x 130 x 46 mm. Termoplástico autoextinguible. Libre de halógenos.	



1500303	CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR 100 x 100 x 50 mm. Termoplástico autoextinguible. Libre de halógenos.	
1500304	CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR 160 x 100 x 50 mm. Termoplástico autoextinguible. Libre de halógenos.	
1500305	CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR 200 x 130 x 50 mm. Termoplástico autoextinguible. Libre de halógenos.	
1500306	CAJA EMPALMES EMPOTRABLE CON TAPA ESPECIAL PLADUR 200 x 200 x 60 mm. Termoplástico autoextinguible. Libre de halógenos.	





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



- 0300779** : CABLE DIGITAL HDMI A HDMI ALTO RENDIMIENTO
1,4 V, 30 AWG, 19+1,80*.12MMCCA
1,8 metros
- 0300780** : CABLE DIGITAL HDMI A HDMI ALTO RENDIMIENTO
1,4 V, 30 AWG, 19+1,80*.12MMCCA
3 metros



- 0300778** : CABLE USB - MICRO USB
1,5 m.



- 0300788** : CONEXIÓN USB MACHO 3 EN 1
Micro USB, IPHONE y USB Tipo C
Cable trenzado 2 A 1 m.



- 0300789** : CONEXIÓN USB MACHO TIPO C A TIPO C
1 m. cable. 2 A 18 W / 20 V 3 A 60 W



Ref. Descripción Color

- 3400101** : **MULTÍMETRO DE BOLSILLO**
 4 funciones y 13 escalas.
 Sensibilidad 2 K/V CC /CA
 Con selector de funciones único.
 Cables de medición.
 Baterías tipo AA (1,5 V)
 Tensión CC: 0 - 2,5 - 10-50 - 250 - 500 V.
 Tensión CA: 0 - 10 - 50 - 250 - 500 V.
 Corriente CC (OC mA): 0-500 m A - 10 m A - 250 m A
 Medidas: 90 x 57 x 31 mm.



- 3402002** : **MULTÍMETRO DIGITAL JH-2002**
 Pantalla: LCD, 3 1/2 dígitos (15 mm alta).
 Tensión CC: 200 m/2 V ± 0,5 %, 20/200/600 V ± 0,8%
 Tensión CA: 200/600 V ± 1,5%
 Corriente CC: 200 u/2 m/20 m A ± 1%,
 200 m A ± 2%, 10 A ± 3%
 Resistencia: 230/2 K/ 20 K/ 200 k/2 MR ± 1 %
 Continuidad (buzzer): NO
 Comprobador transist: SÍ
 Comprobador diodos: SÍ
 Retención de datos: SÍ
 Medidas: 138 x 69 x 31 mm.
 Accesorios: Protector antigolpes.



Voltaje continua

Rango	Resolución	Precisión
200 mV	100 uV	± (0.5% de lectura + 3 dígitos)
2 V	1 mV	
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
500 V	1 V	± (0.8% de lectura + 2 dígitos)

Impedancia de entrada: =1MΩ
 Protección sobrecarga: 500V DC/peak AC para todos los rangos

Voltaje alterna

Rango	Resolución	Precisión (50 Hz ~ 500 Hz)
200 V	100 mV	± (2.0% de lectura + 10 dígitos)
500 V	1 V	

Impedancia de entrada: =1MΩ
 Protección de sobrecarga: 500V AC/DC para todos los rangos

Corriente continua

Rango	Resolución	Precisión
200 uA	0.1 uA	± (1.8% de lectura + 2 dígitos)
2 mA	1 uA	
20 mA	10 uA	
200 mA	100 uA	± (2.0% de lectura + 2 dígitos)
5A	10 mA	± (2.0% de lectura + 10 dígitos)

Protección sobrecarga:
 Fusible 1: (mA jack) 0.5A/500V
 Fusible 2: (5A jack) 5A/500V

Temperatura

Rango	Resolución	Precisión	
		0°C ~ 400°C	400°C ~ 750°C
0°C ~ 750°C	1°C	±1% ± 4d	±1.5% ± 15d

Test Batería (1.5V, 9V)

Rango	Descripción	Test Condición
1.5 V	La corriente de la batería aparece en la pantalla	La corriente de uso es 40 mA

Resistencia

Rango	Resolución	Precisión
200Ω	100mΩ	± (1% de lectura + 10 dígitos)
2KΩ	1Ω	
20KΩ	10Ω	
200KΩ	100Ω	
2MΩ	1KΩ	± (1% de lectura + 4 dígitos)

Protección sobrecarga: 500V DC/rms AC para todos los rangos

Ambiente

Funcionamiento normal: 18°C-28°C (64°F-82°F)
 Condición de uso: 0°C-50°C (32°F-122°F)
 Almacenamiento: -20°C-+60°C (30°F-140°F)
 La batería quitada y<80% R.H.
 Humedad realtiva: max.80%

Características de funcionamiento

Ratio de lectura: 3 lecturas/Sec.
 Polaridad: Automatica, negativa
 Batería: 9V Batería (NEDA 1604, 6F22).
 Indicación batería: La pantalla indica "" cuando queda aprox el 20% de la batería.
 Pantalla: LCD 3 1/2 dígitos (hasta 1999)
 Peso: 170g aprox incluyendo la batería.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

3402063: MULTÍMETRO DIGITAL M8906

- Pantalla: 3 - ½ dígitos LCD con una lectura máxima de 1999.
- Velocidad de medición: actualizaciones cada 2-3/sec
- Rango sobrepasado: "1" sólo figura en la pantalla
- Indicación automática de polaridad negativa.
- El " " se muestra cuando el voltaje de la batería cae por debajo del voltaje de operación.
- Una gama completa de protección contra sobrecarga.
- Capacidad de Auto-cero de medición.
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C, 0 ~ 75% R.H.
- Temperatura de almacenamiento: -10 ° C ~ 50 ° C, 0 ~ 75% R.H.
- Batería: Estándar IEC 6F22 9V, NEDA 1604, JIS 006P.
- Dimensiones: 176L * 88W * 38Hmm.
- Peso: 320g aprox (incluyendo la batería)
- Cumplimiento de Seguridad: EN 61010-1, 2000 CAT II 600V normas de sobretensión.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

1) Precisión ± (% de lectura + número de dígitos menos significativos) por un año, a 23°C ± 5°C HR <75%

DCV

Rango	Precisión			
	840D	890C	890D	890G
200 mV	± (0.5% + 3)			
2 V	± (0.8% + 2)			
20 V				
200 V				
600 V	± (1.0% + 2)			

Impedancia de entrada: 10MΩ en toda la gama

2) ACV

Rango	Precisión			
	840D	890C	890D	890G
200 mV	± (1.0% + 5)			
2 V				
20 V				
200 V				
600 V	± (1.2% + 5)			

Impedancia de entrada: 10MΩ
Rango de frecuencia: 40 ~ 400 Hz

3) DCA

Rango	Precisión			
	840D	840C	890D	890G
200uA	± (1.0% + 5)			
2mA				
20mA				
200mA				
2A	± (2.0% + 10)			
10A				

Medición de tensión baja: 200mV

TEMPERATURA (890B&890G SOLAMENTE)

Rango	Precisión	
	0°C ~ 400°C	400°C ~ 750°C
0°C ~ 750°C	± (1% + 4)	± (1.5% + 15)

Con cable de termopar tipo K

ACA

Rango	Precisión			
	840D	840C	890D	890G
200uA	± (2.0% + 3)			
2mA				
20mA				
200mA				
2A	± (3.0% + 10)			
10A				

Medición de tensión baja: 200mV
Rango de frecuencia: 40 ~ 400 Hz

CAPACIDAD

Rango	Precisión			
	840D	840C	890D	890G
2nF	± (4.0% + 5)			
20nF				
200nF				
2uF				
20uF				

FRECUENCIA (890G SOLAMENTE)

Rango	Precisión
2KHz	± (3.0% + 5)

Sensibilidad: 100mV rms

OHM

Rango	Precisión			
	840D	840C	890D	890G
200Ω	± (1.0% + 10)			
2KΩ				
20KΩ	± (1.0% + 4)			
200KΩ				
2MΩ				
20MΩ				
20MΩ	± (1.0% + 10)			

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

3402055 : MULTÍMETRO DIGITAL UT-55

- Display: 3 - ½ dígitos LCD con una lectura máxima de 1999.
- Velocidad de medición: actualizaciones cada 2-3/sec
- Rango sobrepasado: "1" sólo figura en la pantalla
- Indicación automática de polaridad negativa.
- El " " se muestra cuando el voltaje de la batería cae por debajo del voltaje de operación.
- Una gama completa de protección contra sobrecarga.
- Capacidad de Auto-cero de medición.
- Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C, 0 ~ 75% R.H.
- Temperatura de almacenamiento: -10 ° C ~ 50 ° C, 0 ~ 75% R.H.
- Batería: Estándar IEC 6F22 9V, NEDA 1604, JIS 006P.
- Dimensiones: 191L * 89W * 35Hmm.
- Peso: 310g aprox (incluyendo la batería)
- Cumplimiento de Seguridad: EN 61010-1, 2000 CAT II 600V normas de sobretensión.

Categorías de sobretensión instalación EN 61010-1, 2000: El medidor está diseñado para proteger contra transitorios en estas categorías:

CAT I: De alto voltaje baja energía, por ejemplo, circuitos, electrónica o una copiadora.

CAT II: De los equipos suministrados a partir de la instalación fija, por ejemplo, televisores, ordenadores, herramientas portátiles y aparatos electrodomésticos.

CAT III: De los equipos en instalaciones de equipo fijo, por ejemplo, paneles de instalación, alimentadores, circuitos de ramales cortos y sistemas de iluminación de grandes edificios.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

1) Precisión ± (% de lectura + número de dígitos menos significativos) por un año, a 23°C ± 5°C HR <75%

DCV

Rango	Precisión		
	DT5801	DT5805	DT5808
2000 mV	± (0.8% + 2)		
20 V			
200 V			
600 V			
600 V	± (1.0% + 2)		

Impedancia de entrada: 10MΩ en toda la gama

2) ACV

Rango	Precisión		
	DT5801	DT5805	DT5808
2000 mV	± (1.0% + 5)		
20 V			
200 V			
600 V			
600 V	± (1.2% + 5)		

Impedancia de entrada: 10MΩ
Rango de frecuencia: 40 ~ 400 Hz

3) DCA

Rango	Precisión			
	840D	840C	890D	890G
200uA	± (1.0% + 5)			
2mA				
20mA				
200mA				
2A	± (2.0% + 10)			
10A				

Medición de tensión baja: 200mV

ACA

Rango	Precisión		
	DT5801	DT5802	DT5808
200uA	± (2.0% + 3)		
2mA			
20mA			
200mA			
10A	± (2.5% + 10)		

Medición de tensión baja: 200mV
Rango de frecuencia: 40 ~ 400 Hz

CAPACIDAD

Rango	Precisión		
	DT5801	DT5802	DT5808
2nF	± (4.0% + 3)		
20nF			
200nF			
2uF			
20uF			
20uF			

TEST DE FRECUENCIA (DT5808 SOLAMENTE)

Rango	Precisión
2KHz	± (3.0% + 5)
20KHz	

Sensibilidad: 100mV rms

OHM

Rango	Precisión		
	DT5801	DT5802	DT5808
200Ω	± (1.0% + 10)		
2KΩ			
20KΩ	± (1.0% + 3)		
200KΩ			
2MΩ			
20MΩ	± (1.0% + 5)		
200MΩ	± (5.0% + 10) -10		

TEMPERATURA (DT5808 SOLAMENTE)

Rango	Precisión	
	0°C ~ 400°C	400°C ~ 750°C
0°C ~ 750°C	± (1% + 4)	± (1.5% + 15)

Con cable de termopar tipo K



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



3401200 PINZA AMPERIMÉTRICA PROFESIONAL DIGITAL CON ABRAZADERA Y FUNDA

- Pantalla de LCD, 3 ½ dígitos con indicador automático de polaridad.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C – 40°C (32°F a 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 50°C (14°F a 122°F)
- Baterías alcalinas o de carbono-zinc de 9V (tipo NEDA 1604)
- Accesorios: Juego de cables de prueba.
- Tamaño: 230 L x 70 Ancho x 31 Alto mm
- Peso aprox: 310 g (Incluyendo la batería).

Voltaje continua

Rango	Resolución	Precisión
2 V	1 mV	± (0.8% + 2)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
600 V	1 V	± (1.0% + 2)

Impedancia de entrada: ≥9MΩ
 Protección sobrecarga: 600V DC/peak AC para todos los rangos

Resistencia

Rango	Resolución	Precisión
200Ω	100mΩ	± (1.0% + 10)
2KΩ	1Ω	± (1.0% + 4)
20KΩ	10Ω	
200KΩ	10Ω	
200MΩ	1KΩ	

Protección sobrecarga: 500V DC/rms AC para todos los rangos

Voltaje alterna

Rango	Resolución	Precisión
200 V	100 mV	± (1.0% + 5)
600 V	1 V	± (1.2% + 5)

Impedancia de entrada: ≥9MΩ
 Protección de sobrecarga: 600V AC/DC para todos los rangos

Temperatura

Rango	Precisión	
	0°C ~ 400°C 32°F ~ 752°F	400°C ~ 750°C 752°F ~ 1382°F
0°C ~ 750°C 32°F ~ 1382°F	± (1% + 4)	± (1.5% + 15)

Intensidad CA

Rango	Resolución	Precisión
20 A	10 mA	± (2.5% + 10)
200 A	100 mA	
1000 A	1 A	± (2.0% + 5)
		para 800A e inferiores
		sólo para más de 800 A

Protección sobrecarga: 1000A durante 60 segundos. Apertura de la pinza: 2" (5cm)

Frecuencia

Rango	Resolución	Precisión
2KHz	1Hz	± (3% + 5)
20KHz	10Hz	



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

3400011	DESTORNILLADOR AISLANTE PLANO 6,5 X 150 mm	
---------	--	---

3400012	DESTORNILLADOR AISLANTE PHILIPS 0 X 75 mm	
---------	---	---



3400003	BUSCAPOLOS 125 mm AC100-500V	
---------	------------------------------	--

3400006	BUSCAPOLOS 145 mm AC100-500V	
---------	------------------------------	--



3400005	BUSCAPOLOS 145 mm AC100-500V	
---------	------------------------------	--



3400004	BUSCAPOLOS 140 mm AC100-500V	
---------	------------------------------	--



3400000	BUSCAPOLOS ESTRECHO 144 mm AC100-500V	
---------	---------------------------------------	--



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



3401208 : **TESTER DIGITAL 133 mm**
Rango de medida AC12-250V DC6-36V



3401207 : **TESTER DIGITAL MULTIFUNCIÓN 155 mm**
Rango de medida AC100-500V
Led incorporado. Pilas incluidas.
Detección de interrupciones de corriente (break point).
Direct e Induction test.



3401202 : **COMPROBADOR DE VOLTAJE**
Indica voltaje en la pared, enchufes, portalámparas, cables, etc.
Tamaño pequeño. CAT II 500V.
Rangos AC 6-400V, DC 6.500V



3401204 : **COMPROBADOR DE VOLTAJE PROFESIONAL**
Probador de circuitos a toma tierra.
Probador de conductor/semiconductor.
Batería 0-1MQ. Motorizado.
Indicador de polaridad DC.
Probador de polaridad de fase.
Rango 12-690V. LED incorporado. CAT II 500V.

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 3500701 : CINTA MÉTRICA PARA GRANDES MEDIDAS
20 m x 13 mm
- 3500702 : CINTA MÉTRICA PARA GRANDES MEDIDAS
30 m x 13 mm
- 3500703 : CINTA MÉTRICA PARA GRANDES MEDIDAS
50 m x 13 mm



- 2400058 : SOLDADOR PUNTA LÁPIZ 30 W 110/220 V
Especial iniciación.
- 2400060 : SOLDADOR PUNTA LÁPIZ 40 W 110/220 V
Punta de cobre recubierta de hierro pre-estañado.
Soporte metálico incluido.
Tubo inoxidable.
Calentador de mica.
- 2400061 : SOLDADOR PUNTA LÁPIZ 60 W 110/220 V
Punta de cobre recubierta de hierro pre-estañado.
Soporte metálico incluido.
Tubo inoxidable.
Calentador de mica.



- 2400100 : ESTAÑO TUBO 60% 1 mm
(1)
- 2400104 : ESTAÑO BOBINA 100 GRS. 60% 1 mm
(2)
- 2400104/3 : ESTAÑO BOBINA 100 GRS. 60% Sn /
38% Pb / 2% Cu.
(2)
- 2400110 : ESTAÑO BOBINA 250 GRS. 60% 1 mm
(2)
- 2400112 : ESTAÑO BOBINA 250 GRS. 60% 2 mm
(2)



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



🔌 7030001 : TIJERA ELECTRICISTA
PROFESIONAL, 14 CM



🔌 7030003 : TIJERA ELECTRICISTA, 14 CM



🔌 7030004 : TIJERA DE COCINA, 25 CM



🔌 7030005 : TIJERA DE COSTURA, 21 CM

Ref.

Descripción

Color

- 3400027 : SET 7 DESTORNILLADORES AISLANTES BLISTER
 1 x plano 3 x 75 m. 1 x plano 4 x 100 mm 1 x
 plano 5.5 x 125 mm
 1 x PH0 x 60 mm. 1 x PH1 x 75 mm. 1 x PH2 x
 100 mm
 1 x tester digital.



- 3400021 : SET 6 DESTORNILLADORES PRECISIÓN
 Phillips: PH0/PH1
 Planos: 1.4/2.0/2.4/3.0



- 3400028 : SET 6 DESTORNILLADORES PRECISIÓN
 Phillips: PH0/PH1
 Planos: 1.4/2.0/2.4/3.0



- 3400029 : SET 10 DESTORNILLADORES PRECISIÓN
 Phillips: PH000/PH00/PH0/PH1. (50mm)
 Planos: 1.4/2.4/3.0/4.0 (50 mm)
 Torx: T4/T6 (50 mm)






Ref.	Descripción	Color
2400206	PILA ALCALINA PETACA 3LR12 Presentación en blister de 1 unidad.	
2400207	PILA ALCALINA LR-6 (AA) Presentación en blister de 4 unidades.	
2400208	PILA ALCALINA LR-03 (AAA) Presentación en blister de 4 unidades.	
2400209	PILA ALCALINA LR-14 (AM2) Presentación en blister de 2 unidades.	
2400210	PILA ALCALINA LR-20 (AM1) Presentación en blister de 2 unidades.	
2400213	PILA ALCALINA 12 V (23 A) Presentación en blister de 1 unidad.	
2400214	PILA ALCALINA 9 V (6LR61) Presentación en blister de 1 unidad.	
2400215	PILA ALCALINA LR-1 1,5 V (N) Presentación en blister de 2 unidades.	
2400240	PILA LITIO CR-123 A 3 V Presentación en blister de 1 unidad.	



2400241	PILA ALCALINA HIGH POWER LR-03 HP Especial para cámara. Presentación en blister de 4 unidades.
2400242	PILA ALCALINA HIGH POWER LR-6 HP Especial para cámara. Presentación en blister de 4 unidades.



2400226	PILA BOTÓN CR-2025 - 3 V
2400227	PILA BOTÓN CR-2016 - 3 V
2400228	PILA BOTÓN CR-1620 - 3 V
2400229	PILA BOTÓN CR-2032 - 3 V
2400230	PILA BOTÓN LR-44 A76 - 1,5 V
2400231	PILA BOTÓN LR-41 - 1,5 V Repuesto para linternas 2423070-71-72

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 2400243 : PILA RECARGABLE R-6
2.600 mA. (MH-Ni).
 Presentación en blister de 4 unidades.
- 2400244 : PILA RECARGABLE R-03
950 mA. (MH-Ni).
 Presentación en blister de 4 unidades.



- 2400711 : COMPROBADOR DE PILAS UNIVERSAL
 Con pantalla / test analógico.



- 2400254-AZ : BATERÍA EXTERNA PORTÁTIL
 Recubrimiento de goma, antigolpes y antipolvo
- 2400254-BL : Batería de litio de 6600 mAh
- 2400254-N : Entrada de DC 5V 1A
- 2400254-V : Salida de DC 5V 1A
- 2400254-V : Medidas: 100 x 64 x 26 mm
- 2400254-V : Cable conexión USB - Micro USB
- 2400254-V : Colores: N-Negro, BL-Blanco, V-Verde y AZ-Azul



- 2400255-AZ : BATERÍA EXTERNA PORTÁTIL
 Recubrimiento de goma, antigolpes y antipolvo
- 2400255-BL : Batería de litio de 8400 mAh
- 2400255-N : Entrada de DC 5V 1A
- 2400255-V : Salida de DC 5V 1A
- 2400255-V : Medidas: 100 x 64 x 26 mm
- 2400255-V : Cable conexión USB - Micro USB
- 2400255-V : Colores: N-Negro, BL-Blanco, V-Verde y AZ-Azul





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



- 2400303 : ALIMENTADOR DE CORRIENTE AC/DC DE 1500 mA
- 2400310 : ALIMENTADOR DE CORRIENTE AC/DC DE 2000 mA

Input AC 100-240V 0,25 A 50/60 Hz
 Output: 3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V. USB 2.1 A



- ⌚ 1101901 : ADAPTADOR TOMA DE AUTOMÓVIL - USB
- Entrada: Toma 5 V
- Salida: 1 USB DE 2,1 A + 1 USB DE 1 A



- ⌚ 1101902 : ADAPTADOR 230 V - USB
- Entrada: 100-230 V
- Salida: 1 USB DE 2,1 A + 1 USB DE 1 A



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2408506 : **INSECT KILLER LED 10 W**
 2 tubos led 5 W
 220 V 50 hz
 Área de cobertura 80 m²
 Medidas 40.7 cm ancho x 30.5 cm alto
 x 9.3 cm fondo

2408507 : **INSECT KILLER LED 14 W**
 2 tubos led 7 W
 220 V 50 hz
 Área de cobertura 100 m²
 Medidas 51.5 cm ancho x 30.5 cm alto x
 9.3 cm fondo

2408508 : **INSECT KILLER LED 30 W**
 3 tubos led 10 W
 220 V 50 hz
 Área de cobertura 200 m²
 Medidas 66.8 cm ancho x 30.5 cm alto x
 9.3 cm fondo



TUBOS REPUESTO MOSQUITEROS LED


2608505 : **TUBO MOSQUITERO 5 W LED**
 Repuesto Ref. 2408506

2608501 : **TUBO MOSQUITERO 7 W LED**
 Repuesto Ref. 2408507

2608502 : **TUBO MOSQUITERO 10 W LED**
 Repuesto Ref. 2408508



2400513 : **INSECT KILLER ENCHUFABLE MINI**
 1 W. 4 Led
 230 V. - 50 HZ.
 Bandeja extraíble.
 IP20.





Ref. Descripción Color




2400500 : **INSECMATIC DOMÉSTICO** : Negro
 6 W. 230 V. - 230 V. - 50 HZ.
 160 x 130 x 350 mm.
 Área cobertura 20 m²




2400510 : **SMART INSECT KILLER**
 Con ventilador,
 desconexión automática.
 1 tubo PL-7 W.
 230 V. - 240 V. 50 Hz.
 Área de cobertura 25 m².



2400514 : **INSECT KILLER ENCHUFABLE**
 4 W.
 230 V. - 50 HZ.
 Bandeja extraíble.
 IP20.



2400511 : **SMART INSECT KILLER P.C.B.**
 Con 2 ventiladores.
 1 tubo PL-11 W.
 230 V. - 240 V. 50 Hz.



2400512 : **SMART INSECT KILLER P.C.B.**
 1 tubo PL-11 W.
 230 V. - 240 V. 50 Hz.



- R** **2600498** : **TUBO MOSQUITERO 6 W - T5 225 x 14 mm**
 Repuesto para Ref. 2400500
- 2600499** : **TUBO MOSQUITERO 8 W- T5 301 x 14 mm**
- 2600505** : **TUBO MOSQUITERO 10 W- T8 345 x 25 mm**
- 2600501** : **TUBO MOSQUITERO 15 W- T8 450 x 26 mm**
- 2600502** : **TUBO MOSQUITERO 20 W- T8 608 x 23 mm**
- R** **2600510** : **TUBO PL 7 W**
 Repuesto para Ref. 2400510
- R** **2600511** : **TUBO PL 11 W**
 Repuesto para Ref. 2400511 y 2400512



Ref.

Descripción

Color

ACEITE INODORO. SIN RUIDO. RÁPIDO

DOBLE INTERRUPTOR/PROGRAMADOR/CONVECTOR

REFERENCIA	Elementos	Potencia	Medidas
3100600	7	1.500 W	37 x 16,5 x 66
3100601	9	2.000 W	45 x 16,5 x 66
3100602	11	2.300 W	52,8 x 16 x 64



DOBLE INTERRUPTOR

REFERENCIA	Elementos	Potencia	Medidas
3100605	5	1.000 W	31 x 13,5 x 60
3100606	7	1.500 W	38 x 16 x 64
3100607	9	2.000 W	35 x 23 x 54
3100608	11	2.500 W	51 x 23 x 54
3100609	13	2.500 W	59 x 23 x 54



TAMAÑO MINI

REFERENCIA	Elementos	Potencia	Medidas
3100603	7	700 W	32 x 13,5 x 38
3100604	9	900 W	43,5 x 13 x 40,5





Ref. Descripción Color



3100498 : **TERMOVENTILADOR**
 2 Niveles de potencia: 1.000 W - 2.000 W.
 Termostato regulable.
 Selección frío / calor
 230 V. 50 Hz.
 Protección sobrecalentamiento.
 Indicador luminoso de encendido.
 Uso horizontal o vertical.
 Dimensiones: 24 x 12,5 x 25,5 cm



3100501 : **TERMOVENTILADOR OSCILANTE**
 3 Niveles de potencia: 2.000 W.
 Termostato regulable.
 Selección frío / calor y **Oscilante**.
 230 V. 50 Hz.
 Dimensiones: L=31,5 cm, A=23 cm, F=19 cm



3100502 : **TERMOVENTILADOR**
 3 Niveles de potencia: 2.000 W.
 Termostato regulable.
 Selección frío / calor.
 230 V. 50 Hz.
 Dimensiones: L=28 cm, A=23 cm, F=17 cm



3100482 : **TERMOVENTILADOR DE PARED**
 2.000 W.
 Mando a distancia.
 Selección de temperatura 18-45°
 Protección sobrecalentamiento
 Detección de ventana abierta
 Medidas: 42,5 cm largo x 27 cm alto x 12,5 cm fondo



3100503 : **CONVECTOR AIRE PTC**
 Sistema de calor PTC de 2.000 W.
 Dispositivo anti-calentamiento.
 Mando a distancia.
 Dimensiones: L=45 cm, A=19 cm, F=11 cm



Ref.

Descripción

Color

- 3100499** : **TERMOVENTILADOR DISEÑO**
 2 niveles de potencia. 1000-2000 W.
 Protección sobrecalentamiento.
 Termostato ajustable.
 Medidas: 28,5 cm alto x 25,6 cm ancho x
 13 cm fondo



- 3100483** : **TERMOVENTILADOR MINI**
 2 niveles de potencia. 1000-1500 W.
 Termostato ajustable.
 Dispositivo anticalefacción.
 Medidas: 22,5 cm alto x 16 cm ancho x
 9,5 cm fondo



- 3100490** : **CONVECTOR 1800 W CON TURBO Y PROGRAMADOR**
 3 niveles de potencia. 650 - 1150 - 1800 W
 Termostato regulable.
 Función turbo y programador incorporado.
 Medidas: 57 cm largo x 42 cm alto x
 14 cm fondo



- 3100491** : **CONVECTOR 2000 W**
 3 niveles de potencia. 750 - 1250 - 2000 W
 Termostato regulable.
 Medidas: 57 cm largo x 40 cm alto x
 14,5 cm fondo





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

3100481 : **TERMOVENTILADOR TORRE OSCILANTE CON WIFI**
 2 niveles de potencia. 1000 – 2000 W.
 Protección contra sobretensión.
 Programador y pantalla LCD.
 Mando a distancia.
 Función wifi.
 Medidas: 56 x 23 x 15 cm



Ref.

Descripción

Color

- 3100470** **RADIADOR MICA CON TERMOSTATO
1500 W**
 2 niveles de potencia. 1000 – 1500 W.
 Ruedas incluidas.
 Protección contra sobretensión.
 Termostato ajustable.
 Medidas: 49,5 cm x 27 cm x 62 cm



- 3100471** **RADIADOR MICA CON TERMOSTATO
2000 W**
 2 niveles de potencia. 1000 – 2000 W.
 Ruedas incluidas.
 Protección contra sobretensión.
 Termostato ajustable.
 Medidas: 55,5 cm x 27 cm x 62 cm





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



3100476 : **CALEFACTOR PANEL DE CRISTAL 1000W**
 Panel vidrio templado.
 Termostato ajustable.
 Dispositivo seguridad anticaalentamiento.
 Luz indicadora.
 Elemento calefactor de aluminio.
 Medidas: 43 cm alto x 54 cm ancho x 23 cm fondo
 Potencia: 1000W
 Sujeción pared, Ref. 3100479



3100477 : **CALEFACTOR PANEL DE CRISTAL 1500W**
 Panel vidrio templado.
 Termostato ajustable.
 Dispositivo seguridad anticaalentamiento.
 Luz indicadora.
 Elemento calefactor de aluminio.
 Medidas: 43 cm alto x 67 cm ancho x 23 cm fondo
 Potencia: 1500W
 Sujeción pared, Ref. 3100479



3100478 : **CALEFACTOR PANEL DE CRISTAL 2000W**
 Panel vidrio templado.
 Termostato ajustable.
 Dispositivo seguridad anticaalentamiento.
 Luz indicadora.
 Elemento calefactor de aluminio.
 Medidas: 43 cm alto x 80 cm ancho x 23 cm fondo
 Potencia: 2000W
 Sujeción pared, Ref. 3100479



Ref.

Descripción


Color

Fuego


- 3100494** : **RADIADOR HALÓGENO**
 3 Barras.
 3 Niveles de potencia: 400 W - 800 W - 1.200 W.
 Radio de oscilación automático 70°.
 230 V 50 Hz.
 Dispositivo de seguridad anti-calentamiento.
 Dimensiones: 35,5 x 17 x 59,5 cm



- 3100497** : **ESTUFA MURAL**
 3 Tubos halógenos de cuarzo
 3 Potencias: 400 W - 800 W - 1.200 W.
 Calor direccionable.
 Dimensiones: 53,5 x 14 x 10 cm



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



3105000 : MINI CONVECTOR ENCHUFABLE CON EFECTO LLAMA

400 W.
Pantalla LCD con efecto llama.
Programador 12h.
Medidas: 10 x 11 x 19 cm



3105001 : ESTUFA EFECTO LLAMA 1500 W

2 niveles de calor. 750 – 1500 W.
Control de temperatura con termostato.
El efecto llama puede ser utilizado independientemente a la calefacción.
Medidas: 35 x 25 x 45 cm



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



- 3105004** : CALEFACTOR PTC 2000 W
CON EFECTO LLAMA
- Efecto llama en la parte delantera y luz RGB en la trasera.
- Brillo de llama ajustable.
- 2 modos de instalación: Colgado en pared o de pie.
- Medidas: 56 cm alto x 88 cm de ancho x 95 mm fondo

- 3105002** : CALEFACTOR PTC 2000 W
CON EFECTO LLAMA
- Blanco

- 3105003** : CALEFACTOR PTC 2000 W
CON EFECTO LLAMA
- Negro
- Cuerpo en ABS
- Elemento Calefactor cerámico PTC.
- Dispositivo seguridad anticalentamiento.
- Función de oscilación automática.
- Potencia: 2000W
- Efecto llama en parte inferior.
- Medidas: 66 cm alto x 21 cm ancho x 21 cm fondo.





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



3100520 : ESTUFA EXTERIOR TERRAZA DE GAS CILÍNDRICA
 Acero inoxidable.
 Reflector y tubo de cristal incorporado.
 Potencia 11KW
 Funciona con butano, propano o mezcla de ambas.
 Medidas: 180 cm alto x 53,5 cm diámetro.

3100520-F : FUNDA PARA REF. 3100520



3100521 : ESTUFA EXTERIOR DE GAS TIPO SETA
 Color negro.
 Acero inoxidable.
 Potencia 5-12 KW
 Funciona con butano o propano.
 Medidas: 221 cm alto x 81 cm diámetro.

3100521-F : FUNDA PARA REF. 3100521



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

3100507 : ESTUFA INFRARROJOS EXTERIOR IP65
CON MANDO A DISTANCIA

- Tubo Helen Philips 6.000 horas
- Emisión de calor instantánea.
- Área de calentamiento: 18 m².
- 2.000 W (230 V).
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Totalmente silencioso.
- Dimensiones 67 x 10 x 7 cm.
- 2 niveles de potencia 1.500 W / 2.000 W



3100505 : TRÍPODE PARA 3100504 Y 3100507
(No incluye estufa)



3100508 : ACCESORIO PARA ENGANCHE EN TOLDO
PARA 3100504 Y 3100507
(No incluye estufa)



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



3100511 ESTUFA TERRAZA EXTERIOR HALÓGENA

- 3000 W IP54
- Rejilla de seguridad, reflector de calor, acabado anti corrosión.
- Desconexión general.
- Incluye clavija de conexión y manguera de 4 mts
- Altura regulable de 1,94 a 2,09 mts.



3100512 ESTUFA EXTERIOR TERRAZA 2000 W

- 3 niveles de potencia. 650-1350-2000 W
- Tubo de cuarzo.
- IP34.
- Apagado automático al volcar.
- Medidas: 211 cm alto x 50 cm diámetro.

Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 0100020** : **TERMOSTATO DIGITAL**
- Temperatura ambiente.
 - Temperatura establecida.
 - Heat: Calefacción activada.
 - Protección contra congelación.
 - Fácil instalación.
 - Funciona con dos pilas AA no incluidas.
 - Medidas: 110 x 75 x 45 mm.



- 0100021** : **CRONOTERMOSTATO DIGITAL**
- Programable día / semana.
 - Hasta 6 programas por día.
 - Temperatura ambiente.
 - Temperatura establecida.
 - Pantalla retroiluminada.
 - Protección contra congelación.
 - Fácil instalación.
 - Funciona con dos pilas AA no incluidas.
 - Medidas: 130 x 80 x 35 mm.



- 2200346** : **CALIENTA CAMAS CON PILOTO**
 Termostato de seguridad. Piloto señalizador OFF.
 Funda de lana.
 450 W 230 V 50/60 Hz.
 Conectado sólo 3 minutos, acumula calor seco
 que irá desprendiendo lentamente durante 3 horas.
 187 mm de diámetro





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



3100514 : **ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL 40 W**
 110 - 230 V.
 Calor terapéutico, que alivia el dolor.
 Medidas: 40 x 30 cm.



3100517 : **MANTA ELÉCTRICA MATRIMONIO 2 X 60 W**
2 MANDOS
 Funda polar.
 110 - 230 V.
 Medidas: 160 x 140 cm.



3100518 : **CALIENTA CAMAS INDIVIDUAL 60 W**
1 MANDO
 5 temperaturas
 110 - 230 V.
 Medidas: 150 x 80 cm.

3100519 : **CALIENTA CAMAS DE MATRIMONIO 2 X 60 W**
2 MANDOS
 5 temperaturas
 110 - 230 V.
 Medidas: 160 x 150 cm.



3100513 : **MANTA ELÉCTRICA 85W CON BORREGUITO**
 Terciopelo con borreguito muy suave y agradable al tacto.
 Protegido contra sobrecalentamiento.
 Lavable en lavadora.
 9 niveles de calentamiento.
 Medidas 180 x 130 cm



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2433400 : **VENTILADOR DE SOBREMESA**
 (Diámetro aspas 30 cm.)
 Características: * 3 Velocidades
 * Oscilante
 * 40 W 230 V
 Altura 47 cm.
 Rpm 1100/1200/1300

2433401 : **VENTILADOR DE SOBREMESA**
 (Diámetro aspas 40 cm.)
 Características: * 3 Velocidades
 * Oscilante
 * 50 W 230 V
 Altura 51 cm.
 Rpm 1100/1200/1300



2433402 : **VENTILADOR DE PIE**
 (Diámetro aspas 40 cm.)
 Características: * 3 Velocidades
 * Oscilante
 * Pie extensible
 * 50 W 230 V
 Altura 120 cm.
 Rpm 1100/1200/1300
 50.9 db



2433402-S : IGUAL AL ANTERIOR CON PATAS REDONDEADAS

2433402-R : IGUAL AL ANTERIOR CON BASE REDONDA

2433413 : IGUAL AL ANTERIOR CON MANDO A DISTANCIA





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2433403 : **VENTILADOR SUELO BOX**
 (Diámetro aspas 30 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Programador
 * Difusor giratorio
 * 45 W 230 V
 Altura 44 cm.
 Rpm 1032/1122/1214



2433404 : **VENTILADOR SUELO ALTA VELOCIDAD**
 (Diámetro aspas 45 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Orientable
 * 100 W 230 V
 Altura 55 cm.
 Rpm 850/950/1050



2433410 : **VENTILADOR SUELO TORNADO**
 (Diámetro aspas 50 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Orientable
 * 70 W 230 V
 Altura 60 cm.
 Rpm 950/1050/1200



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2433405 : **VENTILADOR DE TORRE**
 Características: * 3 Velocidades
 * Oscilante
 * Programador
 * 45 W 230 V
 Altura 74 cm.
 Rpm 1000/1100/1200



2433406 : **VENTILADOR DE PINZA**
 (Diámetro aspas 18 cm)
 Características: * 2 Velocidades
 * 16 W 230 V
 * Incluye pinza y base
 Altura 34 cm.
 Rpm 1200/1300





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2433409 : **VENTILADOR INDUSTRIAL ALTA VELOCIDAD DE PIE**
 (Diámetro aspas 43 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Orientable
 * 120 W 230 V
 Altura 125 cm.
 Rpm 850/950/1050



2433412 : **VENTILADOR PIE CON HUMIDIFICADOR**
 (Diámetro aspas 40 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Oscilante
 * 50 W 230 V
 Altura 125 cm.
 Rpm 1050/1150/1250
 Con control remoto



2433407 : **VENTILADOR DE PARED**
 (Diámetro aspas 40 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Oscilante
 * 50 W 230 V

2433408 : **VENTILADOR DE PARED CON MANDO**
 (Diámetro aspas 40 cm)
 Características: * 3 Velocidades
 * Oscilante
 * 50 W 230 V




Ref.

Descripción

Color


REF. 2433434



**VENTILADOR DE TECHO MINI 70 W AC
LED INTEGRADO 24 W
BLANCO CON ASPAS DE COLORES**

Motor: AC 70 W, 220-240 V, 50 HZ.
3 aspas de plástico de colores.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 7500 m³/hr.

REF. 2433435



**VENTILADOR DE TECHO 70 W AC
LED INTEGRADO 24 W - BLANCO**


Motor: AC 70 W, 110-240 V, 50-60 HZ.
3 aspas de ABS blancas.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 7500 m³/hr.

REF. 2433436



**VENTILADOR DE TECHO 70 W AC
LED INTEGRADO 24 W - BLANCO**

Motor: AC 70 W, 220-240 V, 50 HZ.
3 aspas de madera real.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 11700 m³/hr.



☐ REF. 2433437-BL

■ REF. 2433437-N




VENTILADOR DE TECHO 45 W DC LED INTEGRADO 18 W - BLANCO

VENTILADOR DE TECHO 45 W DC LED INTEGRADO 18 W - NEGRO

Motor: DC 45 W.
8 aspas de plástico.
Iluminación led incorporada 18 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 15300 m³/hr.



■ REF. 2433438



VENTILADOR DE TECHO 85 W 2 x E27 PLATA

Motor: AC 85 W, 220-240 V, 50 HZ.
5 aspas de madera contrachapada.
2 x E27 máx. 15 W.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 11400 m³/hr.



☐ REF. 2433439-BL


■ REF. 2433439-N



VENTILADOR DE TECHO 60 W DC LED INTEGRADO 24 W - BLANCO

VENTILADOR DE TECHO 60 W DC LED INTEGRADO 24 W - NEGRO

Motor: DC 60 W.
5 aspas de ABS.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 10800 m³/hr.



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------


■ REF. 2433440-NM

**VENTILADOR DE TECHO 36 W DC
LED INTEGRADO 24 W - NEGRO**

■ REF. 2433440-PL

**VENTILADOR DE TECHO 36 W DC
LED INTEGRADO 24 W - PLATA**


Motor: DC 36 W.
6 aspas de ABS.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 12100 m³/hr.



■ REF. 2433441

**VENTILADOR DE TECHO 28 W DC
LED INTEGRADO 12 W - NEGRO**

Motor: DC 28 W.
3 aspas de ABS acabado en arce.
Iluminación led incorporada 12 W.
CAMBIO DE TONO.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 8000 m³/hr.




□ REF. 2433442

**VENTILADOR DE TECHO 30 W DC
LED INTEGRADO 24 W - BLANCO**

Motor: DC 30 W.
3 aspas de ABS.
Iluminación led incorporada 24 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 8300 m³/hr.




Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



REF. 2433443

**VENTILADOR DE TECHO ASPAS PLEGABLES 65 W AC
LED INTEGRADO 36 W - BLANCO**

Motor: AC 65 W, 100-240 V, 50/60 HZ.
4 aspas de ABS PLEGABLES.
Iluminación led incorporada 36 W.
CAMBIO DE TONO CON MEMORIA.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 6900 m³/hr.




REF. 2433444

VENTILADOR DE TECHO ASPAS PLEGABLES 65 W AC 6 x E27 - BLANCO

Motor: AC 65 W, 220 V, 50 HZ.
4 aspas de ABS PLEGABLES.
6 x E27 Máx. 15 W.
Mando a distancia incluido.
Caudal de aire: 6900 m³/hr.





 **REF. 2433450**


**VENTILADOR DE TECHO 35 W DC
MADERA CLARA**

 **REF. 2433451**

**VENTILADOR DE TECHO 35 W DC
MADERA OSCURA**

Motor: DC 35 W.
6 aspas de madera.
Mando a distancia incluido.
Función invierno / verano.
Caudal de aire: 8500 m³/hr.



 **REF. 2433452**

**VENTILADOR PLAFÓN LED 30W
INTELIGENTE 15W DC CCT + RGB**

Motor DC 15W.
Iluminación led 30w 3000 lm.
3 Velocidades.
Luz blanca con 3 tonos (3000-4000-6500k)
y cambios dinámicos de luz (rojo, verde,
azul y arcoíris).
Modo nocturno.
Función invierno- verano.
Mando a distancia incluido.

**COMPATIBLE CON
ALEXA, GOOGLE
ASSISTANT, TUYA.**



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



3100700 : **DESHUMIDIFICADOR MINI 500 ML**
 Apagado automático cuando el tanque está lleno.
 Indicador luminoso de tanque lleno.
 Consumo 23W.
 Medidas: 13 x 15,4 x 22 cm
 250 a 300 ml al día.



3100701 : **DESHUMIDIFICADOR 20 L CON PROGRAMADOR**
 3 tonos de luz diferentes en función del grado de humedad de la estancia.
 Compresor de calidad, respetuoso con el medio ambiente. (Refrigerante R290)
 Apagado automático al sobrepasar los 5.5 L por seguridad.
 Programador 24 h.
 Con accesorio para secar zapatos.
 Medidas: 34 x 21 x 55 cm.
 195 m³/hora



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

2300305 : HORNILLO ELÉCTRICO 1 PLACA

Encendido rápido.
 Carcasa muy resistente.
 Perfecto para camping, oficinas, entretenimiento.
 Temperatura regulable
 Piloto de luz de encendido.
 Soporte antideslizante.
 Superficie muy resistente.
 Diámetro de cocción 188 mm.
 Medidas: 23 x 26 x 7 cm.
 1500 W / 230 V 50 Hz.



2300310 : HORNILLO ELÉCTRICO 2 PLACAS

Encendido rápido.
 Carcasa muy resistente.
 Perfecto para camping, oficinas, entretenimiento.
 Temperatura regulable
 Piloto de luz de encendido.
 Soporte antideslizante.
 Superficie muy resistente.
 Diámetro de cocción 188 mm. y 155 mm.
 Medidas: 44,5 x 26 x 7 cm.
 1500+1200 W / 230 V 50 Hz.



2300405 : HORNILLO ELÉCTRICO VITROCERÁMICO 1 PLACA

Encendido rápido para el ahorro energético.
 Platos lisos de cristal para mejor transmisión del calor y mejor limpieza.
 Reparto uniforme del calor.
 Soporte antideslizante.
 Regulador de temperatura.
 Diámetro de cocción 180 mm.
 Medidas: 29,5 x 22,5 x 8 cm.
 1200 W / 230 V 50 Hz.



2300410 : HORNILLO ELÉCTRICO VITROCERÁMICO 2 PLACAS

Encendido rápido para el ahorro energético.
 Platos lisos de cristal para mejor transmisión del calor y mejor limpieza.
 Reparto uniforme del calor.
 Soporte antideslizante.
 Regulador de temperatura.
 Diámetro de cocción 180 mm.
 Medidas: 53,5 x 22,5 x 8 cm.
 1200+1200 W / 230 V 50 Hz.



Ref.

Descripción

Color

LOS RAYOS ULTRAVIOLETA ACABAN CON BACTERIAS Y VIRUS AL DESTRUIR SU ADN Y ARN.

ES LA ELECCIÓN MÁS PRÁCTICA PARA LA DESINFECCIÓN DE LOCALES Y DE TODOS LOS OBJETOS A LOS QUE LLEGUE EL HAZ DE LUZ.

MUY IMPORTANTE: SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PARA SU USO CORRECTO.



2400957 : **LÁMPARA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA.**
 Con mando a distancia.
 Temporizador. 23W
 Medidas: 230 mm base x 190 mm anchura x 430 mm altura.

2400958 : **LÁMPARA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA.**
 Con mando a distancia y sensor de movimiento para su desconexión.
 Temporizador. 23W
 Medidas: 230 mm base x 190 mm anchura x 430 mm altura.



2400954 : **LÁMPARA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA.**
 Con mando a distancia.
 Temporizador. 23W
 Medidas: 200 mm base x 150 mm anchura x 400 mm altura.



2400959 : **LÁMPARA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA.**
 Con mando a distancia.
 Temporizador. 65W
 Medidas: 260 mm base x 200 mm anchura x 610 mm altura.

Ref.

Descripción

Color



2400955 : **LÁMPARA DESINFECCIÓN ESTERILIZACIÓN ULTRAVIOLETA PORTÁTIL.**
 Con protección infantil. 7W
 Distancia eficiente de uso, < 3cm.
 Carga USB. Funda de transporte incluida.
 Medidas: 219 mm largo x 40 mm anchura x 34 mm altura.

Es la elección más práctica para la desinfección de objetos de uso cotidiano como móviles, bolsos, llaves....



2400953 : **TERMÓMETRO INFRARROJOS.**




PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETROS TÉCNICOS	
Producto	Termómetro infrarrojos
Distancia de medición	3 cm - 5 cm
Tiempo de medición	1.0 s
Rango de medición	32° C - 42.9° C (89.6° F - 108.5° F)
Precisión	± 0.2 C (32.36° F)
Resolución	0.1° C / °F
Baterías	AAA
Nº baterías	2
Grados	°C / °F
Dimensión largo	149 mm
Dimensión ancho	97 mm
Dimensión alto	45 mm
Peso neto	110 g / 0.24 lb
Tiempo de apagado automático	10 s
Color	Blanco, azul
Certificados	CE & RoHS & FDA & FC
Manual	Sí


Ref.	Descripción	Color
3202135/1	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 0,1 AMP.	
3202135/2	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 0,25 AMP.	
3202135/3	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 0,50 AMP.	
3202135/4	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 1 AMP.	
3202135/5	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 1,5 AMP.	
3202135/6	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 2 AMP.	
3202135/7	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 2,5 AMP.	
3202135/8	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 3 AMP.	
3202135/9	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 4 AMP.	
3202135/10	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 6 AMP.	
3202135/11	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 10 AMP.	
3202135/12	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 16 AMP.	
3202135/13	FUSIBLES CRISTAL 5 X 20 MM. 20 AMP.	
3202137/1	FUSIBLES CRISTAL 6 X 24 MM. 6 AMP.	
3202137/2	FUSIBLES CRISTAL 6 X 24 MM. 10 AMP.	
3202137/3	FUSIBLES CRISTAL 6 X 24 MM. 16 AMP.	
3202137/4	FUSIBLES CRISTAL 6 X 24 MM. 20 AMP.	
3202136/1	FUSIBLES CRISTAL 6 X 32 MM. 2 AMP. Tipo portafusibles aéreos auto radio.	
3202136/2	FUSIBLES CRISTAL 6 X 32 MM. 4 AMP. Tipo portafusibles aéreos auto radio.	
3202136/3	FUSIBLES CRISTAL 6 X 32 MM. 5 AMP. Tipo portafusibles aéreos auto radio.	
3202136/4	FUSIBLES CRISTAL 6 X 32 MM. 6 AMP. Tipo portafusibles aéreos auto radio.	
3202136/5	FUSIBLES CRISTAL 6 X 32 MM. 10 AMP Tipo portafusibles aéreos auto radio.	



Ref.	Descripción	Color
3202134/1	FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 5 AMP.	
3202134/2	FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 7 AMP.	
3202134/3	FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 10 AMP.	
3202134/4	FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 16 AMP.	
3202134/5	FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 20 AMP.	
3202134/6	FUSIBLE CERÁMICO TIPO METROPOLI 25 AMP.	



3202132/1	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 00. 8,5 x 31,5 mm. 6 AMP.
3202132/2	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 00. 8,5 x 31,5 mm. 10 AMP.
3202132/3	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 00. 8,5 x 31,5 mm. 16 AMP.
3202132/4	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 00. 8,5 x 31,5 mm. 20 AMP.
3202124/6	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño O. 10,3 x 38 mm. 2 AMP.
3202124/7	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño O. 10,3 x 38 mm. 4 AMP.
3202124/1	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño O. 10,3 x 38 mm. 6 AMP.
3202124/2	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño O. 10,3 x 38 mm. 10 AMP.
3202124/3	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño O. 10,3 x 38 mm. 16 AMP.
3202124/4	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño O. 10,3 x 38 mm. 20 AMP.
3202124/5	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño O. 10,3 x 38 mm. 25 AMP.





Ref.	Descripción	Color
3202000/1	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 6 AMP	
3202000/2	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 10 AMP	
3202000/3	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 16 AMP	
3202000/4	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 20 AMP	
3202000/5	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 25 AMP	
3202000/6	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 32 AMP	
3202000/7	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 1 14,3 x 51 mm. 40 AMP	



3202100/1	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 6 AMP	
3202100/2	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 10 AMP	
3202100/3	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 16 AMP	
3202100/4	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 20 AMP	
3202100/5	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 25 AMP	
3202100/6	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 32 AMP	
3202100/7	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 40 AMP	
3202100/8	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 50 AMP	
3202100/9	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 63 AMP	
3202100/10	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 80 AMP	
3202100/11	FUSIBLE CERÁMICO CILÍNDRICO Tamaño 2 22 x 58 mm. 100 AMP	

Ref.	Descripción	Color
3202201	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 6 A.	
3202202	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 10 A.	
3202203	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 16 A.	
3202204	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 20 A.	
3202205	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 25 A.	
3202206	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 32 A.	
3202207	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 35 A.	
3202208	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 40 A.	
3202209	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 50 A.	
3202210	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 63 A.	
3202211	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 80 A.	
3202212	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 100 A.	
3202213	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 125 A.	
3202214	FUSIBLE N-H00 DE CUCHILLA 160 A.	
3202215	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 6 A.	
3202216	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 10 A.	
3202217	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 16 A.	
3202218	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 20 A.	
3202219	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 25 A.	
3202220	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 32 A.	
3202221	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 35 A.	
3202222	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 40 A.	
3202223	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 50 A.	
3202224	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 63 A.	
3202225	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 80 A.	
3202226	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 100 A.	
3202227	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 125 A.	
3202228	FUSIBLE N-H0 DE CUCHILLA 160 A.	
3202229	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 50 A.	
3202230	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 63 A.	
3202231	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 80 A.	
3202232	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 100 A.	
3202233	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 125 A.	
3202234	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 160 A.	
3202235	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 200 A.	
3202236	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 250 A.	
3202237	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 315 A.	
3202238	FUSIBLE N-H1 DE CUCHILLA 355 A.	



TODOS LOS MODELOS DEFINIDOS SON DEL TIPO GL.



Ref.	Descripción	Color
3202239	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 100 A.	
3202240	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 125 A.	
3202241	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 160 A.	
3202242	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 200 A.	
3202243	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 250 A.	
3202244	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 315 A.	
3202245	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 355 A.	
3202246	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 400 A.	
3202247	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 425 A.	
3202248	FUSIBLE N-H2 DE CUCHILLA 500 A.	
3202249	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 315 A.	
3202250	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 355 A.	
3202251	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 400 A.	
3202252	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 425 A.	
3202253	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 500 A.	
3202254	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 630 A.	
3202255	FUSIBLE N-H3 DE CUCHILLA 800 A.	



3202172	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 2 A.	
3202173	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 4 A.	
3202174	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 6 A.	
3202175	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 10 A.	
3202176	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 16 A.	
3202177	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 20 A.	
3202178	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-II DE 25 A.	
3202179	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-III DE 35 A.	
3202180	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-III DE 50 A.	
3202181	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-III DE 63 A.	
3202182	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-IV DE 80 A.	
3202183	FUSIBLE DIAZED (TIPO BOTELLA) D-IV DE 100 A.	



3202160	FUSIBLE NEOZED D-01 DE 2 A.	
3202161	FUSIBLE NEOZED D-01 DE 4 A.	
3202162	FUSIBLE NEOZED D-01 DE 6 A.	
3202163	FUSIBLE NEOZED D-01 DE 10 A.	
3202164	FUSIBLE NEOZED D-01 DE 16 A.	
3202165	FUSIBLE NEOZED D-02 DE 20 A.	
3202166	FUSIBLE NEOZED D-02 DE 25 A.	
3202167	FUSIBLE NEOZED D-02 DE 35 A.	
3202168	FUSIBLE NEOZED D-02 DE 50 A.	
3202169	FUSIBLE NEOZED D-02 DE 63 A.	
3202170	FUSIBLE NEOZED D-03 DE 80 A.	
3202171	FUSIBLE NEOZED D-03 DE 100 A.	

Ref.	Descripción	Color
2400120-N	PINZA COCODRILO - 2 A Medidas 52 mm de largo en parte superior x 41 mm de largo en parte inferior x 26 de ancho	Negra
2400120-R	PINZA COCODRILO - 2 A Medidas 52 mm de largo en parte superior x 41 mm de largo en parte inferior x 26 de ancho	Rojo






1800534	PHASTON MACHO MINI MF-1 Ø 2,8 x 0,5
1800538	PHASTON HEMBRA MINI HF-1 Ø 2,8 x 0,5
1800593	PHASTON HEMBRA HF-3 Ø 4,8 x 0,5
1800595	PHASTON HEMBRA HF-7 Ø 6,3 x 0,8
1800597	PHASTON MACHO MF-7 Ø 6,3 x 0,8








1800103	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P10 - 35 Ø 3 Para sección 1,5 mm Ø borne 3,7	
1800104	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P10 - 45 Ø 4 Para sección 1,5 mm Ø borne 4,3	
1800105	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P10 - 55 Ø 5 Para sección 1,5 mm Ø borne 5,3	
1800106	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P10 - 60 Ø 6 Para sección 1,5 mm Ø borne 6,4	
1800108	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P10 - 80 Ø 8 Para sección 1,5 mm Ø borne 8,4	
1800113	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P25 - 35 Ø 3 Para sección 2,5 mm Ø borne 3,7	
1800114	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P25 - 45 Ø 4 Para sección 2,5 mm Ø borne 4,3	
1800115	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P25 - 55 Ø 5 Para sección 2,5 mm Ø borne 5,3	
1800116	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P25 - 60 Ø 6 Para sección 2,5 mm Ø borne 6,4	
1800118	TERMINAL PREAISLADO REDONDO P25 - 80 Ø 8 Para sección 2,5 mm Ø borne 8,4	








Ref.	Descripción	Color
 1800350	TERMINAL PREAISLADO PUNTERA PC-15 Para sección 1,5 mm Ø borne Ø 1,9 x 11	Rojo
 1800351	TERMINAL PREAISLADO PUNTERA PC-26 Para sección 2,5 mm Ø borne Ø 1,9 x 11	Azul
 1800352	TERMINAL PREAISLADO PUNTERA PC-60 Para sección 4,6 mm Ø borne 1,9	Amarillo



	1800285	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-1 Para sección 1,5 mm medida 2,8 x 0,5	Rojo
	1800288	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-11 Para sección 1,5 mm medida 2,8 x 0,8	Rojo
	1800485	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-3 Para sección 1,5 mm medida 4,8 x 0,5	Rojo
	1800488	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-31 Para sección 1,5 mm medida 4,8 x 0,8	Rojo
	1800506	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-6 Para sección 1,5 mm medida 6,3 x 0,8	Rojo
	1800495	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-4 Para sección 2,5 mm medida 4,8 x 0,5	Azul
	1800498	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-41 Para sección 2,5 mm medida 4,8 x 0,8	Azul
	1800516	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHF-7 Para sección 2,5 mm medida 6,3 x 0,8	Azul



	1800507	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHS-6 TOTALMENTE AISLADO Para sección 1,5 mm medida 6,3 x 0,8	Rojo
	1800517	TERMINAL PREAISLADO FASTON HEMBRA PHS-7 TOTALMENTE AISLADO Para sección 2,5 mm medida 6,3 x 0,8	Azul



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



1800600

TERMINAL PREAISLADO FASTON MACHO PL-6
Para sección 1,5 mm
medida 6,3 x 0,8

Rojo



1800610

TERMINAL PREAISLADO FASTON MACHO PL-7
Para sección 2,5 mm
medida 6,3 x 0,8

Azul



1800700

TERMINAL PREAISLADO CILÍNDRICO MACHO PV-6
Para sección 1,5 mm Ø
borne 4

Rojo



1800720

TERMINAL PREAISLADO CILÍNDRICO MACHO PV-7
Para sección 2,5 mm Ø
borne 4

Azul



1800800

TERMINAL PREAISLADO CILÍNDRICO HEMBRA PE-6
Para sección 1,5 mm Ø
borne 4


Rojo




1800820


TERMINAL PREAISLADO CILÍNDRICO HEMBRA PE-7
Para sección 2,5 mm Ø
borne 4

Azul





Ref.	Descripción	Color
1800539	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-153 De sección cable 1,5 mm. 15-30.	
1800540	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-254 De sección cable 2,5 mm. 20-45.	
1800541	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-460 De sección cable 4 mm. 30-60	
1800542	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-660 De sección cable 6 mm. 40-60.	
1800543	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-106 De sección cable 10 mm. 50-60.	
1800544	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-168 De sección cable 16 mm. 60-80.	
1800545	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-258 De sección cable 25 mm. 70-80.	
1800546	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-350 De sección cable 35 mm. 80-100.	
1800547	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-563 De sección cable 50 mm. 100-130.	
1800548	TERMINALES TUBULARES EN COBRE C-1 TB-713 De sección cable 70 mm. 120-130.	



1800778	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 1 mm.
1800779	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 2 mm.
1800780	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 3 mm.
1800781	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 4 mm.
1800782	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 6 mm.
1800783	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 10 mm.
1800784	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 16 mm.
1800785	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 25 mm.
1800786	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 35-40 mm.
1800787	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 50 mm.
1800788	TERMINALES ABIERTOS. De sección cable 70-80 mm.


EMPALMES TERMORETRÁCTILES FÁCIL CONEXIÓN

Basta con aplicar calor para que los cables queden soldados

1800901	EMPALMES FÁCIL CONEXIÓN 0,50-1,50 mm ²
1800902	EMPALMES FÁCIL CONEXIÓN 1,50-2,50 mm ²
1800903	EMPALMES FÁCIL CONEXIÓN 4-6 mm ²




105° / 600 V / PVDF



Color	mm ² / AWG	L	D	Envase/Embalaje
■ 1800901	0.50-1.50 / 20-16	42.0	2.7	100/1000
■ 1800902	1.50-2.50 / 16-14	42.0	4.5	100/1000
■ 1800903	4.00-6.00 / 12-10	42.0	6.0	50/500

Ref.	Descripción	Color
1800300	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-50 De sección de cable 0,50 mm ²	Blanca
1800301	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-75 De sección de cable 0,75 mm ²	Azul
1800302	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-100 De sección de cable 1 mm ²	Roja
1800303	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-150 De sección de cable 1,5 mm ²	Negra
1800304	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-250 De sección de cable 2,5 mm ²	Gris
1800305	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-400 De sección de cable 4 mm ²	Naranja
1800306	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-600 De sección de cable 6 mm ²	Verde
1800307	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-1000 De sección de cable 10 mm ²	Marrón
1800308	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-1600 De sección de cable 16 mm ²	Marfil
1800309	PUNTERAS AISLADAS EN NYLON TT-2500 De sección de cable 25 mm ²	Negra
1800300/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-50 De sección de cable 6 mm ²	Blanca
1800301/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-75 De sección de cable 0,75 mm ²	Gris
1800302/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-100 De sección de cable 6 mm ²	Roja
1800303/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-150 De sección de cable 1,5 mm ²	Negra
1800304/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-250 De sección de cable 2,5 mm ²	Azul
1800305/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-400 De sección de cable 4 mm ²	Gris
1800306/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-600 De sección de cable 6 mm ²	Amarilla
1800307/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-1000 De sección de cable 10 mm ²	Rojo
1800308/2	PUNTERAS DOBLES AISLADAS EN NYLON TT-1600 De sección de cable 16 mm ²	Azul






Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2400005 : MOTOR ELÉCTRICO PARA MANUALIDADES


CINTA AISLANTE 10 m X 19 mm
(Espesor 0,15 mm)

- 2400007-AM
- 2400007-AZ
- 2400007-B
- 2400007-G
- 2400007-R
- 2400007-M
- 2400007-N
- 2400007-V



CINTA AISLANTE 20 m X 19 mm
(Espesor 0,15 mm)

- 2400008-AM
- 2400008-AZ
- 2400008-B
- 2400008-G
- 2400008-R
- 2400008-M
- 2400008-N
- 2400008-V
- 2400008-T/T



**CALIDAD PROFESIONAL
AUTOEXTINGUIBLE**

CINTA AISLANTE 25 m X 25 mm

- 2400009-B
- 2400009-N



Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------

- 2400044 : EXTRACTOR 15 x 15 CON VENTILADOR - TUBO 10 CM
- 2400045 : EXTRACTOR 20 x 20 CON VENTILADOR - TUBO 15 CM



- 90 : MALETÍN DE TEST MR16 - 12 V
GU 10
BI PIN
TUBOS DE LED
etc.



- 43 : LUXÓMETRO
Lectura fácil y precisa
Alta precisión
Rangos: de 0 a 50.000 luxes
3 Rangos, tiempo de medición 0,4 segundos
Medidas: 116 70 x 29 mm
Batería de 9 V - Indicador de batería baja





Ref.	Descripción	Color
------	-------------	-------



2400713

ESPUMADOR DE LECHE CON BATERÍA RECARGABLE

Incluidos dos accesorios cabezal globo y cabezal batidor EFECTO espuma en leche, café, zumo, bate huevos, vinagretas y mezcla todo tipo de líquidos.

Botón on-off, tres velocidades.

Cargador con USB incluido.



2400714

PIMENTERO SALERO ELÉCTRICO

Simplemente colocando el aparato boca abajo empieza a funcionar.

Posibilidad de moler diferentes tipos de grano. Ajuste del grosor de la molienda.

Luz led.

Funciona con 6 pilas AAA.





electrobilsa[®]

con el deporte



Patrocinador
Escuela de Esquí
de Valdezcaray



F·Bright[®]
Iluminación

www.electrobilsa.com

**F•Line**[®]

**F•Bright**[®]

**F•Bright Led**[®]

**F-**  **Air**[®]

**F•Tools**[®]

**F•Tape**[®]

**F•Power**[®]

**AIRDEER**[®]

Fuego



electrobilsa[®]
material eléctrico-iluminación

Larrondo Behoko Etorbidea, 5 nave 16-17
48180 LOIU (VIZCAYA)

Tfno: 94 453 58 08

Fax: 94 453 60 31

email: info@electrobilsa.com

web: www.electrobilsa.com

www.fbright.es



www.electrobilsa.com



 [electrobilsa](https://www.instagram.com/electrobilsa)