



*Fuego*

*Catalogo de calefaccion*

[www.electrobilsg.com](http://www.electrobilsg.com)



## ACEITE INODORO. SIN RUIDO. RAPIDO

### Modelo Polar

DOBLE INTERRUPTOR/PROGRAMADOR/CONVECTOR

**Ref: 3100600**

7 elementos

3 niveles de potencia: 600/900/1500 W

Medidas: 37 x 16,5 x 66 cm

**Ref: 3100601**

9 elementos

3 niveles de potencia: 800/1200/2000 W

Medidas: 45 x 16,5 x 66 cm

**Ref: 3100602**

11 elementos

3 niveles de potencia: 1000/1500/2500 W

Medidas: 52,8 x 16 x 66 cm



### Modelo Mini Confort

**Ref: 3100603**

7 elementos

700 W potencia

Medidas: 31,5 x 14 x 38 cm

**Ref: 3100604**

9 elementos

1000 W potencia

Medidas: 39 x 14 x 38 cm





## ACEITE INODORO. SIN RUIDO. RAPIDO

### *Modelo Nordico*

**Ref: 3100605**

5 elementos

3 niveles de potencia: 400/600/1000 W

Medidas: 31 x 13,5 x 60 cm

**Ref: 3100606**

7 elementos

3 niveles de potencia: 600/900/1500 W

Medidas: 35 x 23 x 55 cm

**Ref: 3100607**

9 elementos

3 niveles de potencia: 800/1200/2000 W

Doble Interruptor

Medidas: 35 x 23 x 55 cm

**Ref: 3100608**

11 elementos

3 niveles de potencia: 1000/1500/2500 W

Medidas: 51 x 23 x 55 cm

**Ref: 3100609**

13 elementos

3 niveles de potencia: 1000/1500/2500 W

Medidas: 59 x 23 x 55 cm





## TERMOVENTILADORES



**Ref: 3100483**

Termostato regulable

2 niveles de potencia 1000/1500 W

Dispositivo de seguridad anti-calentamiento

Medidas: 16 x 9,5 x 22,5 cm

**Ref: 3100498**

Selección Frio/Calor

Termostato regulable

2 niveles de potencia 1000/2000 W

Uso horizontal o vertical

Medidas: 24 x 12,5 x 25,5 cm





## TERMOVENTILADORES

**Ref: 3100501 OSCILANTE**

Termostato regulable  
3 niveles de potencia 2000 W  
Selección Frio/Calor  
Medidas: 25,5 x 18,5 x 29,5 cm



**Ref: 3100502**

Termostato regulable  
3 niveles de potencia 2000 W  
Selección Frio/Calor  
Medidas: 25,5 x 18,5 x 29,5 cm




**Ref: 3100499**

Termostato regulable  
2 niveles de potencia 1000/2000 W  
Termostato ajustable  
Selección Frio/Calor  
Medidas: 28,5 x 25,6 x 13 cm



## TERMOVENTILADORES



### TERMOVENTILADOR DE PARED

**Ref: 3100482**

Mando a distancia

2 niveles de potencia 1000/2000 W

Selección temperatura 18-45°

Detección de ventana abierta

Protección sobrecalentamiento

Medidas: 42,5 x 27 x 12,5 cm

### TERMOVENTILADOR TORRE OSCILANTE CON WIFI

**Ref: 3100481**

Mando a distancia

Programador y Pantalla LCD

2 niveles de potencia 1000/2000 W

Función WIFI

Protección sobrecalentamiento

Medidas: 56 x 23 x 15 cm





## CONVECTORES



### CONVECTOR CON TURBO Y PROGRAMADOR

**Ref: 3100490**

3 niveles de potencia 600/1150/1800 W  
Termostato Regulable  
Funcion Turbo y Programador incorporado  
Medidas: 57 x 42 x 14 cm

### CONVECTOR 2000 W

**Ref: 3100491**

3 niveles de potencia 750/1250/2000 W  
Termostato Regulable  
Medidas: 57 x 40 x 14,5 cm





## RADIADOR MICA



### RADIADOR MICA CON TERMOSTATO 1500 W

**Ref: 3100470**

2 niveles de potencia 1000/1500 W

Termostato Regulable

Ruedas Incluidas

Proteccion contra Sobretension

Medidas: 49,5 x 27 x 62 cm



### RADIADOR MICA CON TERMOSTATO 2000 W

**Ref: 3100471**

2 niveles de potencia 1000/2000 W

Termostato Regulable

Ruedas Incluidas

Proteccion contra Sobretension

Medidas: 55,5 x 27 x 62 cm





## RADIADOR HALOGENO

Ref: 3100494

3 niveles de potencia 400/800/1200 W

Radio de Oscilacion Automatico 70°

Dispositivo de seguridad anti calentamiento

Medidas: 35,5 x 17 x 59,5 cm

## RADIADOR DE BAÑO 3 BARRAS CUARZO


Ref: 3100497

3 Tubos Halogenos de Cuarzo

3 niveles de potencia 400/800/1200 W

Calor Direccional

Medidas: 53,5 x 14 x 10 cm





## CALEFACTOR PANEL DE CRISTAL

El panel de cristal combina el elemento decorativo con el calor y ahorro de energía

Panel de Vidrio Templado

Termostato Ajustable

Dispositivo de Seguridad Anticalentamiento

Luz Indicadora

Elemento Calefactor de Aluminio



### CALEFACTOR PANEL DE CRISTAL 1000 W

Ref: 3100476

Potencia 1000 W

Medidas: 54 x 23 x 43 cm



### CALEFACTOR PANEL DE CRISTAL 1500 W

Ref: 3100477

Potencia 1500 W

Medidas: 67x 23 x 43 cm




### CALEFACTOR PANEL DE CRISTAL 2000 W


Ref: 3100478

Potencia 2000 W

Medidas: 80 x 23 x 43 cm



Ref: 3100479 ACCESORIO PARA MONTAR EN PARED





## ESTUFA EXTERIOR



### ESTUFA TERRAZA DE GAS CILINDRICA

Ref: 3100520

Acero Inoxidable

Reflector y Tubo de Cristal incorporados

Potencia 11 KW

Funciona con butano, propano o mezcla de ambas

Medidas: 180 cm (Alto) x 53,5 cm (Diámetro)



### FUNDA PARA ESTUFA

Ref: 3100520-F

Ref: 3100521-F

### ESTUFA TERRAZA DE GAS TIPO SETA

Ref: 3100521

Acero Inoxidable en Color Negro

Potencia 5 a 12 KW

Funciona con butano, propano o mezcla de ambas

Medidas: 221 cm (Alto) x 81 cm (Diámetro)





## ESTUFA EXTERIOR

Tubo Helen Philips 6000 horas  
Emision de calor instantanea  
Area de calentamiento 18 m<sup>2</sup>  
Proteccion contra Sobrecalentamiento  
Totalmente Silencioso  
Mando a distancia incluido  
Medidas 67 x 10 x 7 cm



**Ref: 3100507**

2 Niveles de Potencia 1500/2000 W



**Tripode para 3100504 y 507**

**Ref: 3100505**

Aluminio  
Altura : 1 a 1,85 m  
(No incluye estufa)



**Accesorio para enganche en toldo**

**Ref: 3100508**

Aluminio  
Medidas: 16 x 11 x 4 cm  
(No incluye estufa)



## ESTUFA EXTERIOR



### ESTUFA TERRAZA EXTERIOR HALOGENA

**Ref: 3100511**

3000W IP54

Rejilla de Seguridad, Reflector de Calor y acabado anti  
corrosion

Desconexion General

Incluye Clavija de Conexion y Manguera de 4 mts

Altura Regulable de 1,94 a 2,09 mts.

### ESTUFA TERRAZA EXTERIOR 2000W

**Ref: 3100512**

3 Niveles de Potencia 650/1300/2000W

Tubo de Cuarzo

IP34

Apagado Automatico al volcar

Medidas: 2100 cm (alto) x 50 cm (diametro)





**MINI CONVECTOR ENCHUFABLE  
CON EFECTO LLAMA**

**Ref: 3105000**

Pantalla LCD con efecto llama  
Programador 12 h  
Medidas 10 x 11 x 19 cm

**CALEFACTOR PTC 2000 W CON EFECTO LLAMA**



**Ref: 3105002  
COLOR BLANCO**

Cuerpo en ABS  
Elemento Calefactor Ceramico PTC  
Dispositivo Seguridad Anti Calentamiento  
Funcion de Oscilacion Automatica  
Potencia 2000 W  
Con Efecto Llama  
Medidas: 21 x 21 x 66 cm.



**Ref: 3105003  
COLOR NEGRO**





**ESTUFA EFECTO LLAMA 1500 W**

**Ref: 3105001**

2 Niveles de Potencia 750/1500 W  
Control de Temperatura con termostato  
El efecto llama puede ser utilizado  
independientemente de la calefaccion  
Medidas : 41 x 25 x 45 cm.



**CHIMENEA EFECTO LLAMA 1000/2000W  
CON LUZ RGB TRASERA**

**Ref: 3105004**

2 Niveles de Potencia 1000/2000 W  
Mando a Distancia  
Luz Indirecta RGB  
Brillo de LLama Ajustable  
Colocacion de pie o mural  
Medidas : 88 x 9,5 x56 cm.





## TERMOSTATOS

### TERMOSTATO DIGITAL

Ref: 0100020

Temperatura Ambiente

Temperatura Establecida

Heat: Calefaccion activada

Proteccion contra congelacion

Facil Instalacion

Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)

Medidas 11 x 7,5 x 4,5 cm



### CRONOTERMOSTATO DIGITAL

Ref: 0100021

Programable dia/semana

Hasta 6 programas por dia

Temperatura Ambiente

Temperatura Establecida

Pantalla retroiluminada

Proteccion contra congelacion

Facil Instalacion

Funciona con 2 pilas AA (no incluidas)

Medidas 13 x 8 x 3,5 cm







## PROGRAMADORES



### PROGRAMADOR MECANICO DIARIO 24 HORAS

Ref: 0100011

230-240V AC 50 Hz. IP44

Potencia máxima, 16A - 3680W

Tiempo mínimo de encendido/apagado es de 15 minutos

Medidas: 12 X 7,2 X 8 cm

### PROGRAMADOR MINI MECANICO DIARIO 24 HORAS

Ref: 0100012

230-240V AC 50 Hz. IP44

Potencia máxima, 16A - 3680W

Temperatura -25° a +55°

Tiempo mínimo de encendido/apagado  
es de 30 minutos

Medidas: 10,5 X 5,8 X 8 cm



### PROGRAMADOR ELECTRONICO SEMANAL

Ref: 0100013

230-240V AC 50 Hz. IP44

Potencia máxima, 16A - 3680W

12/24 modo horario seleccionable.

Disponible modo verano.

Función random con un avance automático de 30 minutos  
entre 6:00PM y 6:00AM.

16 combinaciones de días o bloques de días.

Medidas: 13 X 5,8 X 8 cm



## MANTAS Y CALIENTACAMAS

### CALIENTACAMAS INDIVIDUAL 60W

**1 MANDO**

**Ref: 3100518**

Revestido con lana sintetica

Lavable en lavadora (sin el mando)

3 Niveles de temperatura

Medidas 150 x 80 cm



### CALIENTACAMAS MATRIMONIO 2x60W

**2 MANDOS**

**Ref: 3100519**

Revestido de lana sintética.

Lavable en lavadora (sin el mando)

Potencia 2 x 60W

5 Niveles de temperatura

Medidas. 160 x 150 cm



**MANTA ELECTRICA 180 X 130 CM 85W**

**Ref: 3100513**

Terciopelo con borreguito muy suave y agradable al tacto

Protegida contra sobrecalentamiento

Lavable en lavadora

9 niveles de calentamiento





## CALIENTACAMAS CON PILOTO

Ref: 2200346

Termostato de seguridad

Funda de lana

450 W 230V 50/60 Hz

Conectado solo 3 minutos acumula calor seco que ira desprendiendo lentamente durante 3 horas.

18,7 cm de diametro

## ALMOHADILLA ELECTRICA CERVICAL

40W

Ref: 3100514

110 - 230 V 40W

Calor terapeutico que alivia el dolor

Medidas. 40 x 30 cm



*Fuego*



*Fuego*

Distribuido por:

ww

www. **e**lectro**b**il**s**g.com .com